

N° 79.

Automne 1866 et Printemps 1867.

CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,
HORTICULTEUR,

Éditeur de l'ILLUSTRATION HORTICOLE et de la NOUVELLE
ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,

Décoré de plusieurs Ordres, Administrateur de la Société royale d'Agriculture et de Botanique
de Gand, Membre d'un grand nombre de Sociétés scientifiques et horticoles, etc.,

Rue du Chaume, 50, à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT

POUR

L'Automne 1866 et Printemps 1867.

GAND,

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE F. ET E. GYSELYNCK,

Rue des Peignes, 36.

AVIS.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs.

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie, et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

N. B. L'affranchissement de France pour la Belgique est de **30 Centimes**. — Beaucoup de personnes apposent sur leurs lettres un timbre de 20 centimes : c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, car un timbre *insuffisant* est de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.

Die Preise sind in *Francs* und *Centimen* : 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 ¢ berechnet. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*.

Was den Belauf der Facturen anbetrifft, so wird durch Wechsel darüber verfügt. Die Personen, welche ein anderes Mittel anzuwenden wünschen, sind gebeten mir davon Kenntniss zu geben.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergelt* getilgt werden. **Sendungen von gemünstem Gelde werden höflichst verboten.** Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig : unbekante Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen. (**Es wird inständigst gebeten zu frankiren.**)

The prices are in *Francs* and *Centimes* : 100 centimes to one franc, and 25 francs to One Pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party.


Persons unknown here, are respectfully requested to add to their orders a cheque on London for the amount, or reference in London.

All letters must be **PREPAID** : three pence (an unpaid letter is charged twice as much).


AGENTS IN LONDON : Messrs R. Silberrad, and son, 5, Harp Lane, Great Tower Street, but all letters containing orders must be directly sent to

AMBROISE VERSCHAFFELT, Ghent (BELGIUM).

BOTA 38819



*Craxet à pied
en 15 minutes.*



THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

500 N. 5TH ST. NEW YORK, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 N. 5TH ST. NEW YORK, N.Y.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION
500 N. 5TH ST. NEW YORK, N.Y.

N° 79.

~~~~~  
Automne 1866 et Printemps et Été 1867.

---

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

AMBROISE VERSCHAFFELT,

HORTICULTEUR,

Éditeur de l'ILLUSTRATION HORTICOLE et de la NOUVELLE  
ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,

Rue du Chaume, 50, à GAND (BELGIQUE).

---

PLANTES NOUVELLES.

---

SERRE TEMPÉRÉE.

---

ZAMIA VILLOSA (HORT. VERSCH.).

Introduite directement de l'Afrique dans mon établissement, cette espèce, éminemment distincte de toutes ses congénères, en est aussi sans contredit la plus belle et la plus ornementale. Ainsi, d'un tronc ovoïde oblong, haut de 20 à 25 centim., sur un diamètre de 20 à 22, dont les écailles sont couvertes d'un épais duvet, s'élancent cinq à douze frondes (feuilles), longues de 2<sup>m</sup> à 2<sup>m</sup>,50 et plus, d'abord dressées, puis élégamment recourbées au sommet, faisant en un mot le volant; le rachis est couvert entièrement de longs poils soyeux, blancs, entremêlés comme de la laine et qui se prolonge aussi sur le bord des folioles; celles-ci, au nombre de 80 à 90 de chaque côté, sont opposées ou alternes, linéaires, d'un beau vert gai et bordées d'aiguillons courts, distants.

Un bel et exact dessin en va être donné dans l'*Illustration horticole*.

**Bel exemplaire (avec belles feuilles), 100 francs.**

## SERRE FROIDE.

### AZALEA INDICA CRYSTALLINA (A. VERSCH.).

Obtenue de semis dans mon établissement, cette nouvelle variété se distingue particulièrement par sa brillante couleur, sa floraison abondante et sa parfaite tenue.

Les fleurs, de première grandeur, fortement ondulées-crispées aux bords, bien étalées, sont d'un rose vif saumoné, éclatant; le lobe supérieur est gracieusement maculé de cramoisi; quelques étamines se transforment en pétales, ce qui donne un attrait de plus à la fleur.

C'est, sans contredit, une variété distincte et de premier ordre. Le port de la plante est irréprochable; la floraison est des plus abondantes. Elle sera indispensable dans toute collection.

Je la mets dans le commerce dès ce jour, en belles touffes, au prix de

**15 francs.**

### CAMELLIA MISTRESS DOMBRAIN.

(*Illustration horticole*, août 1866.)

Variété tout-à-fait remarquable par son charmant coloris d'un rose des plus tendres, et surtout par sa forme si parfaite et si imbriquée.

Un dessin exact, fait d'après nature, vient de paraître dans le numéro d'août de l'*Illustration horticole*.

J'en ai acquis l'édition entière de M. J. Van Eeckhaute, horticulteur, à Ledeborg (Gand).

De jolis exemplaires en sont disponibles dès ce jour au prix de

**15 francs.**

### CHRYSANTHÈMES NOUVEAUX D'AUTOMNE.

(*Illustration horticole*.)

**Aminta.**  
**Damiette.**  
**Dona Carmen.**  
**Lucinda.**  
**Rosabelle.**  
**Soliman.**  
**Telitza.**

Les sept variétés prises ensemble  
 pour . . . . fr. **20**

Ces sept variétés viennent de paraître dans l'*Illustration horticole*. Elles sont belles et distinctes. C'est un choix que j'ai fait dans une quantité de semis obtenus par Madame veuve Lebois, amateur zélée de ce genre de plantes, à Toulouse, et de qui j'ai acheté les éditions entières.  
 — Elles sont livrables dès ce jour.



## PLEIN AIR.

### ALNUS AUREA (Aune à feuilles dorées).

(Illustration horticole.)

Voilà certainement une des plus charmantes plantes pour les jardins. C'est l'*Alnus* (Aune ordinaire) à *feuilles dorées*, et d'un coloris très constant. J'en ai fait l'acquisition entière, et je suis à même de le fournir à mes honorables clients dès cet automne. Un dessin exact vient d'en paraître dans l'*Illustration horticole*.

**Joli exemplaire, 10 francs.**

### POIRIER NOUVEAU :

#### BEURRÉ DE FROMENTEL.

(Illustration horticole.)

C'est encore un gain de M. Fontaine, de Mons, de qui j'en ai acquis l'édition entière. Cette belle et bonne Poire vient d'être figurée dans l'*Illustration horticole*.

C'est une des Poires les plus fines qui existent; elle est très fondante, très juteuse et d'un parfum exquis.

Elle mûrit vers novembre.

Je l'ai goûté à plusieurs reprises, et je puis affirmer que c'est une Poire de toute première qualité.

Je la mets dans le commerce dès cet automne (1866).

**Bel exemplaire, 10 francs.**

N. B. Je possède, en nombre fort restreint, quelques forts exemplaires de ce Poirier, que j'ai acquis de l'obtenteur et que je mets également à la disposition de mes honorables clients. Je prie ceux d'entre eux qui en désireraient de me le faire savoir le plus tôt possible, afin que je les marque pour eux. Ce sont de fortes pyramides, de 1½ à 2 mètres de haut, au prix de

**25 francs.**

### RHODODENDRUM ARCHIDUC ÉTIENNE.

(Illustration horticole.)

Rhododendrum de toute beauté, fort remarquable par ses belles fleurs blanches et ses nombreuses macules noirâtres, qui font de ce Rhododendrum une variété hors ligne. La plante est d'un effet frappant en plein air, et sera indispensable dans toute collection de choix. Groupée au milieu d'un massif de Rhododendrum de toutes couleurs, cette variété s'y distingue parmi tous et frappe l'œil à une grande distance. Quant à sa rusticité, il y a quatre ans que j'essaye la plante en plein air, et je n'ai eu qu'à me louer de sa grande rusticité.

Ce beau gain a été obtenu dans mon établissement.

Dès ce jour, je le mets dans le commerce aux conditions suivantes :

**Belles plantes, avec 3 ou 5 branches, 15 francs.**

» » » 8 ou 12 » 25 »

**RHODODENDRUM EXQUISITUM.**

Variété de premier mérite, très rustique; beaux bouquets d'un rose tendre, fortement maculé, d'un grand effet.

Belle plante, 10 francs.

**RHODODENDRUM GRATIOSUM.**

Variété superbe et rustique; grands bouquets, d'un rose pâle lilas, ornés de fortes macules foncées. Variété de premier ordre.

Belle plante, 10 francs.

**RHODODENDRUM MADAME RUDOLPHE ABEL.**

C'est encore une variété de toute beauté, surpassant la belle variété *Prince Camille de Rohan*, dont elle est issue. Elle se distingue de celle-ci par ses macules qui sont beaucoup plus fortes.

Belle plante, 10 francs.

**ROSE THÉ ISABELLE SPRUNT (BUCHANAN).**

(*Illustration horticole*, juillet 1866.)

Cette charmante Rose a été obtenue par M. Buchanan, de New-York (États-Unis), qui a bien voulu me charger de la vente en Europe de son joli gain. La couleur est jaune soufre, avec reflets blanchâtres, d'un charmant effet. Ce qui recommande surtout cette belle Rose, c'est sa floraison si facile et si abondante. Je la mets en vente dès ce jour.

Belle plante touffue, 10 francs.

**WEIGELIA PURPURATA.**

C'est une des variétés les plus distinctes qui aient été jusqu'ici obtenues par semis. L'arbrisseau nouveau est très robuste et très florifère; les fleurs sont d'un beau rouge, uniforme et plus foncé, passant en dessus au limbe au rose vif. Groupée avec d'autres variétés, le contraste des coloris en fera une belle décoration pour les parterres.

Un dessin exact en sera donné sous peu dans l'*Illustration horticole*.  
Je le mets dans le commerce dès cet automne (1866).

Bel exemplaire, 5 francs.



# Plantes de Serre Chaude.

 N. B. Les Plantes de cette catégorie, marquées du signe †, passent l'hiver en Serre Tempérée.

|                                    | Fr. C. |
|------------------------------------|--------|
| <b>Achimenes</b> Adèle de la Haute | » 50   |
| — Alexandria                       | » 50   |
| — Ambroise Verschaffelt            | » 50   |
| (ILLUSTR.)                         | » 50   |
| — autumnalis                       | » 50   |
| — atrovioacea hirsuta              | » 50   |
| — Aurora                           | » 50   |
| — Belle Cracovienne                | » 50   |
| — Carl Nauen                       | » 50   |
| — cuprea                           | » 50   |
| — Dazzle                           | » 50   |
| — Docteur Hopf (ILLUSTR.)          | » 50   |
| — Eclipse                          | » 75   |
| — Edmond Boissier (ILLUS.)         | » 50   |
| — Edouard Otto (ILLUSTR.)          | » 50   |
| — fimbriata violacea               | » 50   |
| — Frau Brunow                      | » 50   |
| — Georgeana                        | » 50   |
| — grandiflora flore pleno.         | » 75   |
| — Kermesina                        | » 50   |
| — gratiola                         | » 50   |
| — Léopard                          | » 75   |
| — Magnet.                          | » 75   |
| — mauve Perfection                 | » 50   |
| — Meteor.                          | » 50   |
| — Mieliez                          | » 50   |
| — patens atropurpurea              | » 50   |
| — aurantiaca minor                 | » 50   |
| — rosea                            | » 50   |
| — sanguinea                        | » 50   |
| — variabilis                       | » 50   |
| — violacea                         | » 50   |
| — purpurea elegans                 | » 75   |
| — re Batary                        | » 50   |
| — rex Jaigillo                     | » 50   |
| — rosea magnifica                  | » 50   |
| — scarlet perfection               | » 75   |
| — Semilosso                        | » 50   |
| — Sir Frechern Thomas              | » 50   |
| — tubiflora                        | » 50   |
| — Vestalin                         | » 50   |
| — violacea semi-plena.             | » 50   |
| — vivicans                         | » 75   |

JE LIVRE A MON CHOIX :

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 12 belles variétés d'Achimènes | 2 » |
| 24 — — — — —                   | 3 » |

|                                                                                                              | Fr. C.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| † <b>Achyranthes</b> aureo-reticulata                                                                        | » 10 »  |
| † — Verschaffeltii (ILLUSTR.)                                                                                | » 75    |
| <b>Æchmea</b> discolor                                                                                       | » 2 »   |
| — fulgens                                                                                                    | » 2 »   |
| <b>Æschynanthus</b> tricolor (ILLUSTR.)                                                                      | » 1 »   |
| <b>Allamanda</b> Hendersonii (ILLUSTR.)                                                                      | » 10 »  |
| — neriifolia                                                                                                 | » 1 »   |
| — verticillata                                                                                               | » 2 »   |
| <b>Alocasia</b> Lowii                                                                                        | » 15 »  |
| — macrorrhiza fol. var. (ILLUSTR.)                                                                           | » 6 »   |
| — metallica (ILLUSTR.)                                                                                       | » 10 »  |
| — Veitchii                                                                                                   | » 20 »  |
| — zebrina                                                                                                    | » 15 »  |
| † <b>Alternanthera</b> amcena (ILLUSTR.)                                                                     | » 1 »   |
| † — spathulata (ILLUSTR.)                                                                                    | » 1 »   |
| † <b>Amaryllis</b> Josephinæ, de force à fleurir                                                             | » 8 »   |
| † — procera (SYN. Impératrice du Brésil (ILLUSTR.)                                                           | » 10 »  |
| † — pyrrhocroa (ILLUSTR.)                                                                                    | » 10 »  |
| — unguiculata (à fleurs vertes)                                                                              | » 10 »  |
| <b>Amaryllis.</b> Une collection de 12 variétés très distinctes, de tout premier choix, avec noms, la pièce. | » 8 »   |
| Ognons ayant fleuri et figuré à diverses expositions de fleurs.                                              |         |
| <b>Amorphophallus</b> nivosus (ILLUSTR.)                                                                     | » 2 »   |
| — papillosus                                                                                                 | » 2 »   |
| <b>Ananassa</b> Porteana                                                                                     | » 100 » |
| <b>Anthurium</b> Augustini                                                                                   | » 3 »   |
| — grande                                                                                                     | » 10 »  |
| — leuconeurum (ILLUSTR.)                                                                                     | » 1 25  |
| — Scherzerianum (ILLUSTR.)                                                                                   | » 50 »  |
| <b>Aphelandra</b> cristata                                                                                   | » 1 »   |
| — Leopoldii                                                                                                  | » 1 »   |
| — Liboniana                                                                                                  | » 1 »   |



|                                                                                |      |                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|
| † <i>Aralia Brownii</i> . . . . .                                              | 3 »  | <b>Begonia</b> Graf Magnis . . . . .       | 75   |
| † — <i>dactylifolia</i> ( <i>un des plus beaux Aralias introduits.</i> . . . . | 15 » | — <i>grandis</i> . . . . .                 | 75   |
| — <i>farinifera</i> . . . . .                                                  | 6 »  | — Guiseppe Terrini . . . . .               | 75   |
| † — <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . .                                             | 4 »  | — Helena Uhder . . . . .                   | 75   |
| † — <i>guatemalensis</i> . . . . .                                             | 4 »  | — <i>imperialis</i> (ILLUST.) . . . . .    | 1 »  |
| † — <i>lanigera</i> . . . . .                                                  | 12 » | — <i>Ingramii</i> . . . . .                | 50   |
| — <i>leptophylla</i> . . . . .                                                 | 6 »  | — <i>insignis</i> . . . . .                | 75   |
| † — <i>palmata</i> Lindenii . . . . .                                          | 2 »  | — <i>Inspector Bouché</i> . . . . .        | 75   |
| † — <i>papyracea</i> . . . . .                                                 | 1 »  | — J. J. De Beucker . . . . .               | 75   |
| † — <i>Thibautii</i> . . . . .                                                 | 4 »  | — <i>Krucheldorffii</i> . . . . .          | 75   |
| <b>Ardisia</b> <i>crenulata</i> . . . . .                                      | 50   | — <i>Lascellizii</i> . . . . .             | 75   |
| — — <i>fructu albo</i> . . . . .                                               | 50   | — <i>Lazuli</i> . . . . .                  | 75   |
| — <i>crispa elegans</i> . . . . .                                              | 2 »  | — <i>Leopoldii</i> (ILLUST.) . . . . .     | 75   |
| <b>Aristolochia</b> <i>gigas</i> . . . . .                                     | 1 »  | — <i>longipila</i> (ILLUST.) . . . . .     | 1 »  |
| — <i>leuconeura</i> . . . . .                                                  | 1 50 | — — <i>immaculata</i> . . . . .            | 1 »  |
| † <i>Artanthe cordifolia</i> . . . . .                                         | 1 25 | — Louis Schweitzer . . . . .               | 2 »  |
| <b>Artocarpus</b> <i>imperialis</i> . . . . .                                  | 5 »  | — Lucien Teisserand . . . . .              | 75   |
| <b>Arum</b> <i>zebrinum</i> . . . . .                                          | 2 »  | — Madame Dannenberg . . . . .              | 75   |
| <b>Aspidistra</b> <i>elatior angustifolia</i> . . . . .                        | 2 50 | — — <i>Kittel</i> . . . . .                | 75   |
| — — <i>fol. vittatis</i> . . . . .                                             | 2 »  | — — <i>Stuart Low</i> . . . . .            | 75   |
| — — <i>punctata</i> . . . . .                                                  | 2 »  | — — <i>Thibaut</i> . . . . .               | 75   |
| <b>Astrapæa</b> <i>Wallichii</i> . . . . .                                     | 2 »  | — — <i>Verschaffelt</i> . . . . .          | 75   |
| † <i>Astrophytum myriostigma</i> (ILLUST.) . . . . .                           | 10 » | — — <i>Wagner</i> (ILLUST.) . . . . .      | 75   |
| <b>Ataccia</b> <i>cristata</i> . . . . .                                       | 8 »  | — <i>Magdalena Schiller</i> . . . . .      | 75   |
| — <i>pinnatifida</i> . . . . .                                                 | 4 »  | — <i>magnifica</i> . . . . .               | 2 »  |
| <b>Atropodium</b> <i>paniculatum</i> . . . . .                                 | 10 » | — <i>margaritifera</i> . . . . .           | 75   |
| <b>Bæobotrys</b> <i>trichotoma</i> . . . . .                                   | 2 50 | — <i>marmorata</i> . . . . .               | 75   |
| <b>Begonia</b> Alexandre Von Humboldt . . . . .                                | 75   | — <i>Marquise de St-Innocent</i> . . . . . | 75   |
| — <i>Archiduc Charles</i> . . . . .                                            | 75   | — <i>metallica</i> . . . . .               | 75   |
| — <i>argentea</i> . . . . .                                                    | 75   | — <i>mignon</i> . . . . .                  | 75   |
| — <i>augusta</i> . . . . .                                                     | 1 50 | — <i>Miranda</i> . . . . .                 | 75   |
| — <i>Aurelia</i> . . . . .                                                     | 75   | — <i>multimaculata</i> . . . . .           | 75   |
| — <i>Avocat Mottin</i> . . . . .                                               | 75   | — <i>Monsieur Bernard-Léon</i> . . . . .   | 75   |
| — <i>Bettina Rotschild</i> . . . . .                                           | 1 50 | — <i>nebulosa</i> . . . . .                | 50   |
| — <i>bicolor laciniata</i> . . . . .                                           | 75   | — <i>Neubertii</i> . . . . .               | 75   |
| — <i>Bijou de Gand</i> . . . . .                                               | 75   | — <i>pantherina</i> . . . . .              | 1 »  |
| — <i>Charles Enke</i> . . . . .                                                | 75   | — <i>Pearcii</i> . . . . .                 | 4 »  |
| — <i>Comte de Gomer</i> . . . . .                                              | 75   | — <i>Pol Payonne</i> . . . . .             | 75   |
| — — <i>Szescenzii</i> . . . . .                                                | 75   | — <i>præstans</i> . . . . .                | 1 50 |
| — <i>Comtesse Anne de Schoenborn</i> . . . . .                                 | 75   | — <i>Princesse Octavie</i> . . . . .       | 75   |
| — <i>cupreata</i> . . . . .                                                    | 75   | — — <i>Victoria</i> . . . . .              | 75   |
| — <i>dædalea</i> (ILLUST.) . . . . .                                           | 1 »  | — <i>Principe di St-Elia</i> . . . . .     | 1 50 |
| — <i>diamantina</i> . . . . .                                                  | 75   | — <i>Professeur Bureau</i> . . . . .       | 75   |
| — <i>Dominiana</i> . . . . .                                                   | 75   | — — <i>Lemaire</i> . . . . .               | 75   |
| — <i>Dr Regel</i> . . . . .                                                    | 75   | — — <i>Gœppert</i> . . . . .               | 75   |
| — <i>Eldorado</i> . . . . .                                                    | 75   | — <i>Queen Victoria</i> . . . . .          | 50   |
| — <i>Elise Thomas</i> . . . . .                                                | 75   | — <i>Regina</i> . . . . .                  | 75   |
| — <i>eximia</i> (ILLUST.) . . . . .                                            | 75   | — <i>Rex</i> . . . . .                     | 50   |
| — <i>Frau Professor Koch</i> . . . . .                                         | 75   | — <i>Sambo</i> . . . . .                   | 75   |
| — <i>Frédéric Schneider</i> . . . . .                                          | 1 50 | — <i>Secrétaire Kegeljan</i> . . . . .     | 75   |
| — <i>gracilis perfecta</i> . . . . .                                           | 1 50 | — — <i>Morren</i> . . . . .                | 75   |
|                                                                                |      | — <i>smaragdina</i> (ILLUST.) . . . . .    | 1 »  |
|                                                                                |      | — <i>splendens</i> . . . . .               | 50   |
|                                                                                |      | — <i>splendida argentea</i> . . . . .      | 75   |
|                                                                                |      | — — <i>atrosanguinea</i> . . . . .         | 1 50 |
|                                                                                |      | — <i>Thellassini</i> . . . . .             | 75   |
|                                                                                |      | — <i>triomphe de Gand</i> . . . . .        | 75   |

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| <b>Begonia</b> Verschaffeltii (ILLUSTR.)        | 75   |
| — Victoria . . . . .                            | 50   |
| <b>Bertolonia</b> guttata . . . . .             | 15   |
| — margaritacea . . . . .                        | 75   |
| <b>Bignonia</b> argyrea violacea (ILLUSTR.)     | 1 50 |
| <b>Billbergia</b> Baraquiniana (ILLUSTR.)       | 12   |
| — Leopoldii . . . . .                           | 2    |
| — Liboniana . . . . .                           | 1 50 |
| — vittata . . . . .                             | 2    |
| <b>Bischoffia</b> javanica . . . . .            | 5    |
| <b>Boehmeria</b> argentea . . . . .             | 1    |
| † <b>Bougainvillea</b> brasiliensis             | 1    |
| † — lateritia (ILLUSTR.)                        | 8    |
| <b>Brachychiton</b> sumatrana . . . . .         | 10   |
| <b>Brexia</b> chrysophylla . . . . .            | 2    |
| <b>Brugmansia</b> albido-flava (ILLUSTR.)       | 1 50 |
| <b>Caladium</b> albo-punctatissimum (Houlletii) | 2    |
| — amabile . . . . .                             | 2    |
| — argyrites (ILLUSTR.)                          | 2    |
| — argyrosphilum . . . . .                       | 2    |
| — Baraquinii (ILLUSTR.)                         | 2 50 |
| — Belleymeii (ILLUSTR.)                         | 3    |
| — bicolor . . . . .                             | 1 25 |
| — — amœnum . . . . .                            | 2    |
| — — elegans . . . . .                           | 2    |
| — — grandifolium . . . . .                      | 2 50 |
| — — splendens . . . . .                         | 2    |
| — — transparens . . . . .                       | 2 50 |
| — Brongniartii . . . . .                        | 2    |
| — Cannartii . . . . .                           | 3    |
| — Chantinii (ILLUSTR.)                          | 2    |
| — cupreum (ILLUSTR.)                            | 3    |
| — Devosianum (ILLUSTR.)                         | 2    |
| — discolor . . . . .                            | 1 50 |
| — Duc de Nassau (ILLUSTR.)                      | 8    |
| — Enkei . . . . .                               | 3    |
| — formosum . . . . .                            | 3    |
| — Haageanum . . . . .                           | 2    |
| — hæmatostigma . . . . .                        | 2    |
| — hastatum . . . . .                            | 2    |
| — jucundum . . . . .                            | 2 50 |
| — Liebigianum . . . . .                         | 3    |
| — Lindenii . . . . .                            | 2    |
| — macrophyllum (ILLUSTR.)                       | 2 50 |
| — marmoratum . . . . .                          | 2    |
| — metallicum . . . . .                          | 2    |
| — mirabile (ILLUSTR.)                           | 3    |
| — Neumannii . . . . .                           | 2    |
| — Nissonii . . . . .                            | 2    |
| — Osyanum . . . . .                             | 3    |
| — Perrierii (ILLUSTR.)                          | 2    |
| — pœcile . . . . .                              | 2    |

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| <b>Caladium</b> regale (ILLUSTR.)           | 1    |
| — rubro-venium . . . . .                    | 2 50 |
| — Schillerianum . . . . .                   | 3    |
| — Schmitzii (ILLUSTR.)                      | 1 50 |
| — — viride . . . . .                        | 2 50 |
| — Schoellerii (ILLUSTR.)                    | 4    |
| — splendidum (ILLUSTR.)                     | 3    |
| — Thelemannii . . . . .                     | 3    |
| — Van den Heckeii . . . . .                 | 4    |
| — Troubetzkoy (ILLUSTR.)                    | 5    |
| — Verschaffeltii (ILLUSTR.)                 | 2    |
| — Wightii (ILLUSTR.)                        | 2 50 |
| 6 belles var., à mon choix, p <sup>r</sup>  | 9    |
| 12 — — — — —                                | 15   |
| <b>Calathea</b> Lindeniana . . . . .        | 50   |
| — pardina . . . . .                         | 15   |
| <b>Campylobotrys</b> argyroneura            | 2 50 |
| — Ghiesbreghtii (ILLUSTR.)                  | 2    |
| — pyrophylla . . . . .                      | 2 50 |
| — refulgens . . . . .                       | 4    |
| — regalis . . . . .                         | 4    |
| <b>Caraguata</b> lingulata . . . . .        | 8    |
| <b>Carolinea</b> insignis . . . . .         | 3    |
| <b>Cecropia</b> palmata . . . . .           | 1    |
| <b>Centropogon</b> Lucyanus . . . . .       | 1 50 |
| <b>Ceropegia</b> Gardnerii (ILL.)           | 1 25 |
| <b>Chamæranthemum</b> marmoratum . . . . .  | 1    |
| — verbenaceum . . . . .                     | 1    |
| <b>Chirita</b> sinensis variegata . . . . . | 1    |
| <b>Chrysophyllum</b> macrophyllum . . . . . | 50   |
| <b>Cissus</b> discolor . . . . .            | 1    |
| — porphyrophylla . . . . .                  | 1    |
| <b>Clerodendrum</b> Balfourii . . . . .     | 1    |
| — Thompsonii (ILLUSTR.)                     | 1    |
| <b>Clivia</b> cyrtanthiflora . . . . .      | 2    |
| — miniata . . . . .                         | 10   |
| — nobilis . . . . .                         | 1    |
| <b>Coccoloba</b> macrophylla . . . . .      | 15   |
| — majestica . . . . .                       | 15   |
| — pubescens . . . . .                       | 25   |
| — uvifera . . . . .                         | 8    |
| <b>Codonanthe</b> Devosiana (ILLUSTR.)      | 1    |
| — picta (ILLUSTR.) . . . . .                | 1    |
| <b>Coleus</b> Gibsonii . . . . .            | 2    |
| — marmoratus . . . . .                      | 75   |
| — ruber . . . . .                           | 75   |
| — Verschaffeltii (ILLUSTR.)                 | 75   |
| <b>Columnnea</b> longiflora . . . . .       | 2 50 |
| — rubra erecta . . . . .                    | 2 50 |
| — sanguinea . . . . .                       | 2 50 |
| <b>Cossignia</b> borbonica . . . . .        | 25   |
| <b>Costus</b> Verschaffeltianus (ILLUSTR.)  | 1 50 |
| — zebrinus . . . . .                        | 1 50 |

|                                                         |          |                                                        |      |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------|
| <b>Crescentia regalis</b> . . . . .                     | 8 »      | <b>Dracæna umbraculifera</b> . . . . .                 | 15 » |
| <b>Crinum amabile</b> . . . . .                         | 5 à 20 » | — <b>versicolor</b> . . . . .                          | 2 50 |
| — <b>amoenum</b> . . . . .                              | 1 »      | <b>Echeveria argentea vera</b> . . . . .               | 20 » |
| — <b>sectitubum</b> . . . . .                           | 6 »      | <b>Echites argyrea</b> . . . . .                       | 2 50 |
| — <b>virgineum</b> . . . . .                            | 1 »      | — <b>melaleuca</b> . . . . .                           | 1 25 |
| <b>Croton elegans</b> . . . . .                         | 2 »      | — <b>nobilis (admirable)</b> . . . . .                 | 12 » |
| — <b>pictum</b> . . . . .                               | 2 »      | — <b>nutans</b> . . . . .                              | 1 »  |
| — <b>variegatum</b> . . . . .                           | 2 »      | <b>Eranthemum sanguinolentum</b> . . . . .             | 1 »  |
| <b>Cupania guianensis</b> . . . . .                     | 10 »     | <b>Eriocnema æneum</b> . . . . .                       | 1 »  |
| <b>Curculigo sumatrana</b> . . . . .                    | 1 25     | — <b>marmoreum</b> . . . . .                           | 3 »  |
| <b>Curcuma rubricaulis</b> . . . . .                    | 2 »      | <b>Eriodendron anfractuosum</b> . . . . .              | 3 »  |
| <b>Cyanophyllum magnificum</b> . . . . .                | 4 »      | <b>Eucharis amazonica (ILLUST.)</b> . . . . .          | 1 25 |
| — <b>speciosum</b> . . . . .                            | 2 »      | — <b>grandiflora</b> . . . . .                         | 1 25 |
| † <b>Cyperus alternifolius fol. var</b> . . . . .       | 2 50     | <b>Eugenia ternatifolia</b> . . . . .                  | 5 »  |
| <b>Dichorisandra argyreomarginata</b> . . . . .         | 4 »      | — <b>velutina</b> . . . . .                            | 6 »  |
| <b>Dieffenbachia Baraquiniana (ILLUST.)</b> . . . . .   | 10 »     | <b>Fagraea imperialis</b> . . . . .                    | 20 » |
| — <b>grandis</b> . . . . .                              | 5 »      | <b>Ficus cerasiformis (ILLUST.)</b> . . . . .          | 1 50 |
| — <b>gigantea (ILLUST.)</b> . . . . .                   | 50 »     | — <b>Chauvierii</b> . . . . .                          | 50 » |
| — <b>seguine picta</b> . . . . .                        | 2 50     | † — <b>Cooperii</b> . . . . .                          | 1 25 |
| — <b>variabilis</b> . . . . .                           | 2 »      | † — <b>elastica</b> . . . . .                          | 1 25 |
| — <b>Weirii</b> . . . . .                               | 40 »     | † — <b>elegans</b> . . . . .                           | 2 50 |
| <b>Dillenia speciosa</b> . . . . .                      | 5 »      | — <b>ferruginea nova</b> . . . . .                     | 3 »  |
| <b>Dioscorea argyrea</b> . . . . .                      | 5 »      | — <b>Grellii</b> . . . . .                             | 4 »  |
| — <b>grandis</b> . . . . .                              | 2 50     | — <b>Leopoldii</b> . . . . .                           | 5 »  |
| <b>Dipladenia (Echites) nobilis (ILLUST.)</b> . . . . . | 12 »     | — <b>macrophylla (Artocarpus imperialis)</b> . . . . . | 5 »  |
| — <b>peltata</b> . . . . .                              | 3 »      | — <b>pellucida</b> . . . . .                           | 1 25 |
| — <b>urophylla</b> . . . . .                            | 1 50     | — <b>Porteana</b> . . . . .                            | 4 »  |
| <b>Dipteracanthus affinis</b> . . . . .                 | 1 »      | — <b>species (Mirador)</b> . . . . .                   | 1 25 |
| — <b>Herbstii (ILLUST.)</b> . . . . .                   | 1 »      | — <b>Suringarii</b> . . . . .                          | 25 » |
| † <b>Dracæna arborea</b> . . . . .                      | 2 »      | <b>Franciscea augusta</b> . . . . .                    | 1 »  |
| — <b>cannæfolia</b> . . . . .                           | 5 »      | — <b>calycina</b> . . . . .                            | 3 »  |
| † — <b>cœrulea</b> . . . . .                            | 1 »      | — <b>confertiflora (laurifolia)</b> . . . . .          | 2 »  |
| † — <b>congesta</b> . . . . .                           | 1 »      | — <b>macrantha (ILLUST.)</b> . . . . .                 | » »  |
| — <b>Cooperii</b> . . . . .                             | 8 »      | — <b>Pobleana</b> . . . . .                            | 1 »  |
| † — <b>Draco</b> . . . . .                              | 1 »      | <b>Freycinetia graminifolia</b> . . . . .              | 5 »  |
| † — <b>Ehrenbergii</b> . . . . .                        | 10 »     | <b>Galipea odoratissima</b> . . . . .                  | 4 »  |
| — <b>ferrea</b> . . . . .                               | 1 50     | <b>Gardenia citriodora</b> . . . . .                   | 2 50 |
| — <b>siamensis</b> . . . . .                            | 4 »      | † — <b>florida fl. pleno</b> . . . . .                 | 1 »  |
| — <b>fragrans latifolia</b> . . . . .                   | 2 50     | — — <b>variegata</b> . . . . .                         | 15 » |
| — <b>gracilis</b> . . . . .                             | 2 50     | † — <b>Fortunei</b> . . . . .                          | 1 »  |
| — <b>Knerckii</b> . . . . .                             | 15 »     | † — <b>radicans major</b> . . . . .                    | 1 »  |
| † — <b>Lenneana</b> . . . . .                           | 10 »     | † — <b>fol. var.</b> . . . . .                         | 2 50 |
| — <b>limbata</b> . . . . .                              | 8 »      | — <b>Stanleyana</b> . . . . .                          | 1 50 |
| — <b>marginata</b> . . . . .                            | 2 50     | † <b>Gastonia palmata</b> . . . . .                    | 2 50 |
| — <b>nobilis</b> . . . . .                              | 3 »      | <b>Gesneria aurantiaca</b> . . . . .                   | 1 50 |
| — <b>picta</b> . . . . .                                | 6 »      | — <b>Borsigii</b> . . . . .                            | 1 »  |
| — <b>robusta</b> . . . . .                              | 8 »      | — <b>bulbosa</b> . . . . .                             | 1 »  |
| — <b>rubra</b> . . . . .                                | 1 »      | — <b>cinnabarina</b> . . . . .                         | 75 » |
| — — <b>Danneelii</b> . . . . .                          | 5 »      | — <b>Donkelaariana</b> . . . . .                       | 2 50 |
| — <b>Rumphii</b> . . . . .                              | 12 »     | — <b>egregia (ILLUST.)</b> . . . . .                   | 75 » |
| † — <b>spectabilis</b> . . . . .                        | 15 »     | — <b>gloxiniæflora</b> . . . . .                       | 3 »  |
| — <b>stricta</b> . . . . .                              | 10 »     | — <b>Leopoldii</b> . . . . .                           | 75 » |
| — <b>terminalis latifolia pendula</b> . . . . .         | 6 »      | — <b>macrantha (ILLUST.)</b> . . . . .                 | 75 » |
|                                                         |          | — <b>Millezii</b> . . . . .                            | 3 »  |
|                                                         |          | — <b>refulgens</b> . . . . .                           | 75 » |



|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>Giesneria zebrina aterrima.</b> | » 75 |
| — — floribunda flavescens          | » 75 |
| — — — viridis.                     | » 75 |
| — — marmorata . . .                | » 75 |
| — — obscura . . .                  | » 75 |
| — — picta . . .                    | » 75 |
| — — pulcherrima . . .              | » 75 |
| — — splendens. . .                 | » 75 |
| — — splendidissima . .             | » 75 |
| — — viridis. . .                   | » 75 |

**Gloriosa (voir Methonica)**

|               |      |
|---------------|------|
| Plantii . . . | » 75 |
|---------------|------|

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Gloxinia Alexandria.</b>     | » 75 |
| — Ambrosii . . .                | » 75 |
| — Baron G. Pycke. . .           | » 75 |
| — Bernhard Gaum. . .            | 1 »  |
| — Bertha Drenckmann .           | 1 »  |
| — bicolor multiflora . .        | » 75 |
| — carminata splendens .         | » 75 |
| — Céline Gaum. . .              | 1 »  |
| — cerise et violet . . .        | » 75 |
| — Comte Bobrinsky . .           | » 75 |
| — — de Flandre . . .            | » 75 |
| — crème et violet . . .         | » 75 |
| — Dona Maria . . .              | » 75 |
| — écarlate et lilas . . .       | » 75 |
| — elegantissima. . .            | » 75 |
| — Elisabeth Marheinicke.        | 1 »  |
| — Espérance. . .                | » 75 |
| — Frau Anna Lowe . .            | 1 »  |
| — — Dr Hopfer . . .             | 1 »  |
| — Fyflana . . .                 | » 75 |
| — Gay-Lussac . . .              | » 75 |
| — Guido Reni . . .              | » 75 |
| — grandiceps . . .              | » 75 |
| — Hoffmanniana . . .            | » 75 |
| — impériale blanche . .         | » 75 |
| — Jeanne. . .                   | » 75 |
| — Lady Agnete York . .          | » 75 |
| — — Diana Beauclerck .          | » 75 |
| — — Emma Bruce . . .            | » 75 |
| — — Emilia. . .                 | » 75 |
| — — Theodose Wellesley .        | » 75 |
| — — Victoria Floward . .        | » 75 |
| — Léonie. . .                   | » 75 |
| — Léopold I <sup>er</sup> . . . | » 75 |
| — lilas franc. . .              | » 75 |
| — Louis Van Langenhoven         | » 75 |
| — maculata insignis (ILLUSTR.)  | 4 »  |
| — Madame Rougier . . .          | » 75 |
| — — Thibaut . . .               | » 75 |
| — magnet . . .                  | » 75 |
| — magniflora . . .              | » 75 |
| — majestica . . .               | » 75 |
| — marginata. . .                | » 75 |
| — — splendens. . .              | » 75 |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>Gloxinia Marie Van Houtte.</b> | » 75 |
| — Martha. . .                     | » 75 |
| — Mathilde de Landevoisin         | » 75 |
| — — Haage . . .                   | 1 »  |
| — mirabilis . . .                 | » 75 |
| — miranda . . .                   | 1 »  |
| — Mozart. . .                     | » 75 |
| — myriostigma . . .               | » 75 |
| — nobilis . . .                   | » 75 |
| — Novelty . . .                   | » 75 |
| — pentagona aurcolata . .         | » 75 |
| — Petoiana . . .                  | » 75 |
| — Phébus . . .                    | » 75 |
| — phœnicia . . .                  | » 75 |
| — Professor Bresemer . .          | 1 »  |
| — Prince de Ligne. . .            | » 75 |
| — — Frédéric . . .                | » 75 |
| — — of Wales . . .                | » 75 |
| — — Troubetzkoy. . .              | » 75 |
| — punctulata . . .                | » 75 |
| — rosea perfecta . . .            | » 75 |
| — rotundifolia . . .              | » 75 |
| — Sabeckiana . . .                | » 75 |
| — Sir Hugo . . .                  | » 75 |
| — speciosa maxima . . .           | » 75 |
| — superbiens . . .                | » 75 |

**JE PUIS FOURNIR A MON CHOIX :**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 12 belles variétés avec noms | 6 »  |
| 25 — — — — —                 | 10 » |

**Gloxinia erecta (A FLEURS**

DROITES) alba auriculata . . . » 75

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| — — Adamis oculata (ILLUSTR.)         | » 75 |
| — — amethysta . . .                   | » 75 |
| — — anneau cobalt . . .               | » 75 |
| — — Archiduchesse Marie               | 1 »  |
| — — C. Haacke . . .                   | » 75 |
| — — compans Maria . . .               | » 75 |
| — — Comte de Hainaut.                 | 1 »  |
| — — — de Neipperg (ILLUSTR.)          | » 75 |
| — — Commerciennrath Lottermoser . . . | » 75 |
| — — delecta. . .                      | » 75 |
| — — Dr Laurentius . . .               | » 75 |
| — — Dresdens Rhum. . .                | » 75 |
| — — Eugénie . . .                     | » 75 |
| — — egregia . . .                     | » 75 |
| — — Frauline Hermann. .               | » 75 |
| — — — Selma Kittler . .               | » 75 |
| — — Friedrich Dreisse . .             | » 75 |
| — — Frühlings-Sonne . . .             | » 75 |
| — — germanica . . .                   | » 75 |
| — — Ida Prosser . . .                 | 1 »  |

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Gloxinia erecta</b> Karl Enke. » 75      | † <b>Jacaranda</b> digitaliflora           |
| — — Léon de Freminville » 75                | (ILLUSTR.) . . . . 6 »                     |
| — — lilas franc. . . . » 75                 | † — — alba (ILLUSTR.) . . . 10 »           |
| — — Lina Nauen . . . . 1 »                  | — — mimosifolia . . . . 2 »                |
| — — M <sup>me</sup> Arnold . . . . » 75     | <b>Kæmpferia</b> Roscoeana . . . 35 »      |
| — — M <sup>me</sup> Boettger . . . . » 75   | <b>Laportea</b> crenulata . . . . 3 »      |
| — — M <sup>me</sup> Ernest Loyseau » 75     | <b>Lamprococcus</b> Laurentianus 8 »       |
| — — M <sup>me</sup> Picouline (ILL.) » 75   | <b>Laurus</b> cinnamomum . . . 2 »         |
| — — M <sup>r</sup> A. Verschaffelt. » 75    | <b>Locheria</b> magnifica . . . » 75       |
| — — Moritz Siegel . . . . » 75              | <b>Lomatophyllum</b> borboni-              |
| — — myriostigma. . . . » 75                 | cum . . . . . 10 »                         |
| — — Nausicaa formosissima » 75              | † <b>Luculia</b> gratissima . . . 2 50     |
| — — Particulier Gerstkamp » 75              | † <b>Magnolia</b> fragrantissima . 5 »     |
| — — Rosea mutabilis                         | <b>Mandirola</b> lanata (ILLUSTR.) » 75    |
| (ILLUSTR.) . . . . » 75                     | † <b>Manettia</b> bicolor . . . . 1 »      |
| — — J. Schäffer . . . . » 75                | <b>Mappa</b> fastuosa . . . . 15 »         |
| — — stellata . . . . » 75                   | <b>Maranta</b> albo-lineata . . . 3 »      |
| — — Wagnerii (ILLUSTR.) » 75                | — argyrea . . . . . 3 »                    |
| 12 variétés à mon choix pour 6 »            | — fasciata . . . . . 3 »                   |
| <b>Graptophyllum</b> versicolor. 1 50       | — metallica . . . . . 2 50                 |
| <b>Grißlinia</b> Liboniana . . . . 8 »      | — micans . . . . . 1 »                     |
| <b>Guzmannia</b> fragrans . . . . 15 »      | — orbifolia . . . . . 8 »                  |
| — maculata . . . . . 15 »                   | — ornata . . . . . 3 »                     |
| — tricolor . . . . . 8 »                    | — Porteana . . . . . 2 50                  |
| <b>Gymnostachyum</b> Verschaf-              | — regalis (ILLUSTR.) . . . 4 »             |
| feltii (ILLUSTR.) . . . . 1 »               | — roseo picta . . . . . 50 »               |
| † <b>Hebeclinium</b> atrorubens             | — Sagoriana . . . . . 1 25                 |
| (ILLUSTR.) . . . . . 1 25                   | — species . . . . . 1 50                   |
| † — janthinum . . . . . 1 »                 | — — Fernando-Po. . . . 2 »                 |
| † <b>Hechtia</b> Ghiesbreghtii (IL-         | — splendida (ILLUSTR.) . 40 »              |
| LUSTR.) . . . . . 15 »                      | — striata . . . . . 15 »                   |
| <b>Heliconia</b> aurantiaca (IL-            | — Van den Hecke (ILL.) . 6 »               |
| LUSTR.) . . . . . 1 50                      | — variegata . . . . . 2 50                 |
| — metallica . . . . . 2 »                   | — Veitchii . . . . . 50 »                  |
| <b>Hemfeya</b> scandens . . . . 1 »         | — vittata . . . . . 4 »                    |
| <b>Heppiella</b> atrosanguinea . » 75       | — Warscewiczii (ILLUSTR.) 3 »              |
| † <b>Heterocentrum</b> roseum               | — zonale . . . . . 1 25                    |
| (ILLUSTR.) . . . . . 1 »                    | <b>Marica</b> cœlestis grandiflora. 1 »    |
| <b>Heterotrichum</b> macrodon               | <b>Medinilla</b> magnifica . . . 2 »       |
| (ILLUSTR.) . . . . . 1 25                   | <b>Melastoma</b> brachydon. . . 2 »        |
| <b>Hexacentris</b> lutea . . . . 1 »        | — Milnerii . . . . . 1 »                   |
| — mysorensis . . . . . 1 »                  | <b>Methonica</b> grandiflora (ILL.) » »    |
| † <b>Hippeastrum</b> procerum               | — Plantii ( <i>Gloriosa Plantii</i> ) » 75 |
| (V. <i>Amaryllis procer</i> ). 10 »         | <b>Meyenia</b> Vogeliana . . . 2 »         |
| † <b>Hippobroma</b> alata . . . . 4 »       | <b>Mikania</b> Liervalii . . . . 2 »       |
| <b>Hippomane</b> longifolia . . . 8 »       | — Verschaffeltii . . . . 1 25              |
| <b>Hemalonema</b> cœrulescens 1 »           | † <b>Monochoetum</b> ensiferum . 1 »       |
| <b>Hoya</b> bella . . . . . 1 »             | † — umbellatum (ILLUSTR.) . 1 »            |
| — fraterna . . . . . 2 »                    | <b>Monstera</b> Borsigiana . . . 2 50      |
| — imperialis. . . . . 2 50                  | <b>Musa</b> discolor, fort . . . . 8 »     |
| — picta . . . . . 1 25                      | — ensete, fort . . . . . 50 »              |
| — variegata . . . . . 1 25                  | — sapientum. . . . . 10 »                  |
| † <b>Hymenocallis</b> guineensis. 6 »       | — vittata . . . . . 50 »                   |
| <b>Imantophyllum</b> (Voir <i>Clivia</i> ). | — zebrina . . . . . 10 »                   |
| <b>Ixora</b> javanica . . . . . 3 »         | <b>Myrospermum</b> frutescens. 2 »         |
|                                             | <b>Myroxylon</b> Perrierii. . . . 2 »      |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Nidularium fulgens.</b>           | 6 »  |
| — Innocentii (ILLUSTR.)              | 15 » |
| — Meyendorffii (ILLUSTR.)            | 8 »  |
| — spectabile . . . . .               | 10 » |
| † <b>Oreopanax dactylifolium.</b>    |      |
| <i>Un des plus beaux</i>             |      |
| <i>Aralias introduits</i>            | 15 » |
| † — diversifolium . . . . .          | 4 »  |
| † — peltatum . . . . .               | 5 »  |
| † <b>Palicourea discolor.</b>        | 6 »  |
| † <b>Paritium elatum (ILLUSTR.)</b>  | 1 50 |
| <b>Passiflora Baraquiniana</b>       |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                 | 1 »  |
| † — Bonariensis . . . . .            | 1 25 |
| † — cardinalis . . . . .             | 4 »  |
| † — Comte de Woronzow .              | 1 »  |
| † — Decaisneana . . . . .            | 1 »  |
| † — edulis fol. var. . . . .         | 5 »  |
| † — floribunda . . . . .             | 1 »  |
| † — fulgens . . . . .                | 4 »  |
| † — Houletii . . . . .               | 4 »  |
| † — laurifolia . . . . .             | 1 »  |
| † <b>Pavetta borbonica</b> . . . . . | 20 » |
| † <b>Pentas rosea kermesina.</b>     | 1 50 |
| † <b>Peperomia arifolia.</b>         | 5 »  |
| — species ( <i>très jolie</i> ) . .  | 6 »  |
| <b>Philodendron bi-pinnati-</b>      |      |
| fidum . . . . .                      | 20 » |
| — pertusum . . . . .                 | 3 »  |
| <b>Phyllagathis rotundifolia.</b>    | 5 »  |
| <b>Piper magnoliæfolium .</b>        | 1 »  |
| — nigrum . . . . .                   | 1 »  |
| <b>Pitcairnia nubigena . .</b>       | 1 50 |
| — tabulæformis (ILLUSTR.)            | 1 »  |
| — <i>les six</i> . . . . .           | 5 »  |
| <b>Plectranthus (Voir Coleus).</b>   |      |
| † <b>Plumbago rosea var. coc-</b>    |      |
| cinea . . . . .                      | 2 50 |
| <b>Pothos argyrea . . . . .</b>      | 1 »  |
| — discolor . . . . .                 | 1 »  |
| <b>Ravenala amazonica, fort.</b>     | 10 » |
| — madagascariensis (ILLUS.)          | 2 50 |
| † <b>Rhopala australis . . . .</b>   | 5 »  |
| † — Caleyii . . . . .                | 5 »  |
| † — corcovadensis . . . . .          | 5 »  |
| † — crenata . . . . .                | 8 »  |
| † — glaucophylla . . . . .           | 5 »  |
| † — heterophylla . . . . .           | 6 »  |
| † — interrupta . . . . .             | 15 » |
| † — Jonghei . . . . .                | 20 » |
| † — montana . . . . .                | 2 50 |
| † — nitida . . . . .                 | 15 » |
| † — Skinnerii . . . . .              | 5 »  |
| <b>Rhynchosia albo-nitens</b>        |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                 | 1 »  |
| <b>Saurauja sarapiguensis.</b>       | 25 » |
| <b>Sauropus Gardnerii . . .</b>      | 1 25 |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Schismatoglottis variegata</b>    | 3 »  |
| <b>Sciadocalyx Warscewiczii</b>      |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                 | 1 »  |
| <b>Sciadophyllum farinosum.</b>      | 6 »  |
| <b>Scindapsus pictus . . . . .</b>   | 10 » |
| <b>Scutellaria aurata (ILLUSTR.)</b> | 2 50 |
| <b>Smilax longifolia . . . . .</b>   | » »  |
| — macrophylla maculata               |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                 | 4 »  |
| <b>Solanum horridum aureum</b>       | 1 50 |
| — laciniatum . . . . .               | 1 »  |
| — purpureum . . . . .                | 1 »  |
| — quitense . . . . .                 | 2 »  |
| <b>Sonerila margaritacea (ILL.)</b>  | 1 50 |
| † <b>Spathodea gigantea . . . .</b>  | 2 »  |
| † — speciosa . . . . .               | 2 »  |
| <b>Spathophyllum lanceæfo-</b>       |      |
| lium . . . . .                       | 10 » |
| <b>Sphærogyne cinnamomea.</b>        | 5 »  |
| — latifolia . . . . .                | 10 » |
| <b>Sphærostemma mormora-</b>         |      |
| tum . . . . .                        | 3 »  |
| † <b>Stadmannia australis.</b>       | 3 »  |
| † — Jonghei . . . . .                | 4 »  |
| <b>Stenogastra concinna (ILL.)</b>   | 1 50 |
| — multiflora (ILLUSTR.) .            | 2 50 |
| <b>Stephanophysum Baikiei</b>        |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                 | 1 »  |
| <b>Stephanotis floribunda.</b>       | 1 »  |
| <b>Strelitzia augusta . . . .</b>    | 20 » |
| — juncifolia . . . . .               | 10 » |
| — Reginæ . . . . .                   | 10 » |
| <b>Syngonium Schottii . . . .</b>    | 1 50 |
| <b>Tapina splendens . . . . .</b>    | 1 »  |
| † <b>Tecoma fulva . . . . .</b>      | 1 »  |
| † <b>Teleianthera versicolor</b>     |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                 | 1 »  |
| <b>Terminalia Moritziana.</b>        | 5 »  |
| <b>Theobroma Cacao . . . . .</b>     | 20 » |
| <b>Theophrasta imperialis,</b>       |      |
| <i>bel exemplaire de 40</i>          |      |
| <i>à 50 centimètres de</i>           |      |
| <i>haut.</i> . . . .                 | 15 » |
| — latifolia . . . . .                | 10 » |
| — minor . . . . .                    | 8 »  |
| <b>Thunbergia fragrans . . . .</b>   | 5 »  |
| — Harrisii . . . . .                 | 1 »  |
| — laurifolia (ILLUSTR.) .            | 1 »  |
| <b>Tillandsia acuminata . . .</b>    | 25 » |
| — splendens . . . . .                | 6 »  |
| † <b>Torenia asiatica . . . . .</b>  | » 75 |
| † — pulcherrima (ILLUSTR.)           | » 75 |
| <b>Tradescantia discolor li-</b>     |      |
| neata . . . . .                      | 1 50 |
| <b>Tydaea amabilis . . . . .</b>     | » 50 |
| — Baron de Pret . . . . .            | » 50 |
| — Comte de Flandre (ILL.)            | » 50 |



|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Tydaea</b> Comte Th. de Murat . . . » 75 | <b>Tydaea</b> Ortgiesii . . . » 50      |
| — Docteur Picouline . . . » 50              | — Princesse Charlotte                   |
| — Duc de Brabant (ILL.) . . » 50            | (ILLUSTR.) . . . » 50                   |
| — Duchesse de Brabant                       | — — Troubetzkoy. . . » 50               |
| (ILLUSTR.) . . . » 50                       | — sanguinea . . . » 50                  |
| — Eeckhautei . . . » 50                     | — Warscewiczii (ILLUSTR.) » 50          |
| — elegans . . . » 50                        | <b>Urania</b> amazonica, fort. . . 10 » |
| — Giroudii . . . » 50                       | — speciosa (ILLUSTR.) . . 2 50          |
| — grandis . . . » 50                        | <b>Uroskinnera</b> spectabilis . . 1 25 |
| — oculata picta (ILLUSTR.) » 50             | † <b>Wigandia</b> Vigierii . . . 8 »    |



*Je livre à mon choix :*

**25 Plantes variées de Serre Chaude pour fr. 15 »**

## FOUGÈRES ET LYCOPODES.



N. B. Les Fougères marquées d'une † passent l'hiver en Serre Tempérée.

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Acrostichum</b> crinitum . . . 3 »      | <b>Cnoophora</b> elegans (superbe)         |
| — grande . . . . . 15 »                    | 75 à 150 »                                 |
| † <b>Adiantum</b> capillus veneris » 50    | † <b>Cyathea</b> dealbata . . . . . 25 »   |
| † — Sanctæ-Catharinæ . . . 2 »             | — — fort. . . . . 200 à 500 »              |
| † <b>Alsophila</b> australis . . . 1 50    | — elegans . . . . . 200 »                  |
| — — les six . . . . . 6 »                  | † — medullaris . . . . . 75 »              |
| — — les douze . . . . . 9 »                | — microlepis . . . . . 20 »                |
| — — forts exempl. 15 à 50 »                | † — Smithii (rare). 200 à 1000 »           |
| — contaminans. Une des                     | <b>Davallia</b> tenuifolia stricta . . 4 » |
| plus belles Fougères                       | † <b>Dicksonia</b> squarrosa, fort 200 »   |
| connues . . . . . 15 »                     | <b>Didymochlæna</b> pulcherrima 15 »       |
| — latebrosa . . . . . 50 »                 | <b>Diplazium</b> giganteum . . . 4 »       |
| — lurida, fort . . . 50 à 100 »            | † — Scheffertii . . . . . 1 »              |
| † — Mac Arthurii, fort. 150 »              | — — les six . . . . . 4 »                  |
| — radens . . . . . 50 »                    | <b>Doryopteris</b> nobilis . . . . 6 »     |
| <b>Angiopteris</b> erecta, très fort 100 » | — pedata . . . . . 1 »                     |
| — Wellinkii, fort . . . 100 »              | <b>Gymnogramme</b> chrysophylla 1 50       |
| <b>Aspidium</b> glaberrimum . . 25 »       | — gracilis . . . . . 1 50                  |
| † <b>Asplenium</b> Bellangerii . . 1 »     | — luteo-alba . . . . . 5 »                 |
| † — furcatum . . . . . 2 »                 | <b>Hemitelia</b> capensis . . . 10 »       |
| † — Fabianum . . . . . 1 50                | † <b>Lomaria</b> falcata . . . . . 1 »     |
| — nidus avis . . . . . 2 »                 | — — les douze . . . . . 9 »                |
| † <b>Balanium</b> antarcticum . . 1 »      | † — Fraserii . . . . . 25 »                |
| † — — les douze . . . . . 8 »              | † <b>Leptopteris</b> superba . . 20 »      |
| † — — fort . . . . . 75 à 300 »            | <b>Lycopodium</b> (Selaginella)            |
| † — Sellowianum, fort. 200 »               | apodum . . . . . » 75                      |
| † <b>Blechnum</b> brasiliense . . 1 50     | — apotheca . . . . . » 75                  |
| † <b>Cænopteris</b> undulata . . 1 »       | — atroviride . . . . . 1 »                 |
| † <b>Cibetium</b> culcita, fort. . 75 »    | — denticulatum varieg. . 1 50              |
| — princeps . . . . . 25 »                  | — dichroum . . . . . » 75                  |
| — — fort. . . . . 100 à 400 »              | — Griffithii . . . . . 1 »                 |
| — Schiedeii . . . . . 5 »                  |                                            |

|                                       |      |                                              |      |
|---------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|
| <b>Lycopodium involvens</b> . . . . . | 2 »  | <b>Marattia species (Brésil)</b> . . . . .   | 50 » |
| — lepidophyllum . . . . .             | 1 50 | <b>Platyserium grande.</b> . . . .           | 15 » |
| — Lobbii . . . . .                    | 1 »  | <b>Polypodium aureum.</b> . . . .            | 2 »  |
| — Lyallii . . . . .                   | 1 »  | † <b>Pteris argyrea (ILLUSTR.)</b> . . . . . | 75 » |
| — Martense albo varieg. . . . .       | 1 25 | — — — <i>les douze</i> . . . . .             | 5 »  |
| — Palussianum . . . . .               | 1 »  | † — <i>cretica albo-lineata.</i> . . . .     | 75 » |
| — triangulare . . . . .               | 1 »  | — — — <i>les douze.</i> . . . .              | 5 »  |
| — umbrosum . . . . .                  | 75 » | — rubro-venia . . . . .                      | 2 50 |
| — variabile . . . . .                 | 75 » | — scaberula . . . . .                        | 2 »  |
| — viticulosum . . . . .               | 1 »  | — tricolor (ILLUSTR.) . . . . .              | 1 50 |
| — Wallichii . . . . .                 | 1 »  | † <b>Todea pellucida</b> . . . . .           | 6 »  |
| — Warscewiczii . . . . .              | 75 » |                                              |      |

# ORCHIDÉES.

*Les Orchidées marquées d'une † passent l'hiver en Serre Tempérée.*

|                                                |       |                                                      |       |
|------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>Aerides affine</b> . . . . .                | 20 »  | † <b>Cattleya amethystina</b> . . . . .              | 12 »  |
| — — roseum (ILLUSTR.) . . . . .                | 20 »  | — Aucklandii . . . . .                               | 50 »  |
| — — rubrum . . . . .                           | 25 »  | — Brysiana . . . . .                                 | 40 »  |
| — crispum (ILLUSTR.) . . . . .                 | 75 »  | † — citrina . . . . .                                | 20 »  |
| — Fox's brush . . . . .                        | 50 »  | † — crispa . . . . .                                 | 10 »  |
| — Lindleyanum . . . . .                        | 50 »  | — elegans (ILLUSTR.) . . . . .                       | 50 »  |
| — Lobbii . . . . .                             | 50 »  | † — Leopoldii (ILLUSTR.) . . . . .                   | 15 »  |
| — odoratum . . . . .                           | 10 »  | — marginata . . . . .                                | 25 »  |
| — — album . . . . .                            | 15 »  | — Mossiæ . . . . .                                   | 15 »  |
| — — majus . . . . .                            | 15 »  | — — superba . . . . .                                | 20 »  |
| — quinquevulnerum . . . . .                    | 125 » | — Perrini . . . . .                                  | 20 »  |
| — suavissimum . . . . .                        | 75 »  | — Skinnerii . . . . .                                | 20 »  |
| — virens . . . . .                             | 50 »  | — Trianæ . . . . .                                   | 50 »  |
| — Warnerii . . . . .                           | 50 »  | — Wagnerii . . . . .                                 | 75 »  |
| <b>Angraecum capense</b> . . . . .             | 50 »  | <b>Chysis bractescens</b> . . . . .                  | 20 »  |
| — eburneum . . . . .                           | 25 »  | — lævis . . . . .                                    | 40 »  |
| — sesquipedale (ILLUSTR.) . . . . .            | 250 » | — Limminghei (ILLUSTR.) . . . . .                    | 50 »  |
| — virens . . . . .                             | 25 »  | <b>Cirræa convoluta</b> . . . . .                    | 10 »  |
| <b>Anguloa Clowesii</b> . . . . .              | 40 »  | <b>Cœlogyne cristata.</b> . . . .                    | 20 »  |
| — — macrantha . . . . .                        | 75 »  | — Lowii . . . . .                                    | 40 »  |
| † <b>Ansellia africana</b> . . . . .           | 50 »  | <b>Cypripedium barbatum</b> . . . . .                | 5 »   |
| † <b>Arpophyllum giganteum.</b> . . . .        | 15 »  | — — giganteum . . . . .                              | 15 »  |
| † <b>Barkeria elegans (ILLUSTR.)</b> . . . . . | 20 »  | — caudatum . . . . .                                 | 75 »  |
| † — spectabilis . . . . .                      | 20 »  | — concolor (ILLUSTR.) . . . . .                      | 125 » |
| <b>Brassavola Digbyana</b> . . . . .           | 50 »  | — Fairieanum . . . . .                               | 20 »  |
| — fragrans (ILLUSTR.) . . . . .                | 15 »  | — hirsutissimum . . . . .                            | 30 »  |
| † — glauca . . . . .                           | 5 »   | — Hookerii . . . . .                                 | 50 »  |
| † <b>Brassia brachiata</b> . . . . .           | 15 »  | — insigne . . . . .                                  | 2 »   |
| — cinnamomea . . . . .                         | 25 »  | — javanicum . . . . .                                | 15 »  |
| † — caudata . . . . .                          | 10 »  | — Lowii . . . . .                                    | 125 » |
| † — verrucosa . . . . .                        | 10 »  | — purpuratum . . . . .                               | 3 »   |
| <b>Burlingtonia decora</b> . . . . .           | 15 »  | — Stoneii (ILLUSTR.) . . . . .                       | 125 » |
| — venusta . . . . .                            | 10 »  | — Veitchianum (super-<br>biens) (ILLUSTR.) . . . . . | 75 »  |
| <b>Calanthe vestita lutea</b> . . . . .        | 10 »  | — venustum . . . . .                                 | 3 »   |
| — — rosea . . . . .                            | 10 »  | — villosum (ILLUSTR.) . . . . .                      | 25 »  |
| <b>Catasetum (species)</b> . . . . .           | 6 »   | † <b>Cyrtochilum species</b> . . . . .               | 10 »  |

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| † <b>Dendrobium aggregatum</b> . . . . . 15 »   | <b>Miltonia Clowesiana gran-</b>                 |
| — <b>albo-sanguineum</b> . . . . . 50 »         | disflora . . . . . 25 »                          |
| — <b>clavatum</b> . . . . . 15 »                | — <b>flavescens</b> . . . . . 8 »                |
| — <b>chrysotoxum</b> (ILLUSTR.) . . . . . 50 »  | — <b>Moreliana</b> (ILLUSTR.) . . . . . 25 »     |
| — <b>Dalhousieanum</b> . . . . . 50 »           | — <b>spectabilis</b> . . . . . 15 »              |
| — <b>Dayanum</b> . . . . . 50 »                 | <b>Odontoglossum bictonense</b>                  |
| — <b>densiflorum</b> . . . . . 15 »             | splendens (ILLUSTR.) . . . . . 15 »              |
| — — <b>Griffithii</b> (ILLUSTR.) . . . . . 20 » | — <b>citrosimum</b> . . . . . 20 »               |
| — <b>Devonianum</b> (ILLUSTR.) . . . . . 20 »   | — — <b>rosellum</b> (ILLUSTR.) . . . . . 30 »    |
| — <b>Farmerii</b> . . . . . 20 »                | — <b>cordatum</b> . . . . . 50 »                 |
| — <b>formosum</b> . . . . . 20 »                | — <b>grande</b> . . . . . 20 »                   |
| — — <b>grandiflorum</b> . . . . . 50 »          | — <b>hastilabium</b> . . . . . 40 »              |
| — <b>fimbriatum</b> var. <b>ocula-</b>          | — <b>Inslayii</b> . . . . . 20 »                 |
| — <b>tum</b> (ILLUSTR.) . . . . . 20 »          | — <b>membranaceum</b> (Cer-                      |
| — <b>Gibsonii</b> . . . . . 20 »                | — <b>vantesii</b> (ILLUSTR.) . . . . . 15 »      |
| — <b>infundibulum</b> . . . . . 50 »            | — <b>pulchellum</b> . . . . . 10 »               |
| — <b>macranthum</b> . . . . . 40 »              | — — <b>grandiflorum</b> . . . . . 20 »           |
| — <b>macrophyllum giganteum</b> . . . . . 50 »  | — <b>Reichenheimii</b> . . . . . 20 »            |
| — <b>moniliforme</b> . . . . . 20 »             | <b>Oncidium albo-violaceum</b>                   |
| — <b>moschatum</b> . . . . . 20 »               | (incurvum) . . . . . 15 »                        |
| — <b>nobile</b> . . . . . 5 à 15 »              | † — <b>altissimum</b> . . . . . 5 »              |
| — <b>nodatum</b> . . . . . 15 »                 | — <b>ampliatum</b> . . . . . 15 »                |
| — <b>Paxtonii</b> . . . . . 20 »                | — — <b>majus</b> . . . . . 20 »                  |
| — <b>Pierardii</b> . . . . . 15 »               | † — <b>barbatum</b> . . . . . 5 »                |
| † — <b>speciosum</b> . . . . . 15 »             | † — — <b>grandiflorum</b> . . . . . 8 »          |
| — <b>transparens</b> . . . . . 20 »             | — <b>bicallosum</b> (ILLUSTR.) . . . . . 20 »    |
| — <b>Wallichianum</b> . . . . . 25 »            | — <b>Cavendishianum</b> . . . . . 10 »           |
| † <b>Epidendrum aurantiacum</b> . . . . . 8 »   | † — <b>crispum</b> . . . . . 20 »                |
| † — <b>floribundum</b> . . . . . 5 »            | — <b>flexuosum</b> . . . . . 8 »                 |
| † — <b>oncioides</b> . . . . . 2 »              | † — <b>incurvum</b> (ILLUSTR.) . . . . . 15 »    |
| — <b>Parkinsonii</b> . . . . . 10 »             | † — <b>juncifolium</b> . . . . . 5 »             |
| — <b>roseum</b> . . . . . 15 »                  | — <b>leucochilum</b> . . . . . 12 »              |
| <b>Gongora leucochila</b> . . . . . 8 »         | — — <b>pietum</b> . . . . . 20 »                 |
| <b>Habenaria maculata</b> . . . . . 15 »        | † — <b>microchilum</b> . . . . . 8 »             |
| <b>Huntleya violacea</b> . . . . . 50 »         | — <b>ornithorhynchum</b> . . . . . 15 »          |
| <b>Lacena bicolor</b> (ILLUSTR.) . . . . . 20 » | — <b>oxyacanthosmum</b> (ILL.) . . . . . 5 »     |
| <b>Lælia anceps</b> . . . . . 20 »              | — <b>Papilio</b> . . . . . 15 »                  |
| † — <b>autumnalis</b> (ILLUSTR.) . . . . . 20 » | — — <b>majus</b> . . . . . 15 »                  |
| — <b>Barkeriana</b> . . . . . 20 »              | — <b>phymatochilum</b> . . . . . 20 »            |
| — <b>fulva</b> . . . . . 15 »                   | — <b>pubes</b> . . . . . 10 »                    |
| — <b>grandiflora</b> . . . . . 25 »             | — <b>pulvinatum</b> . . . . . 10 »               |
| — <b>majalis</b> . . . . . 25 »                 | † — <b>sphacelatum</b> . . . . . 5 »             |
| — <b>purpurata</b> (le vrai)                    | — <b>stramineum</b> . . . . . 8 »                |
| (ILLUSTR.) . . . . . 15 »                       | <b>Peristeria elata</b> . . . . . 15 »           |
| † — <b>superbiens</b> . . . . . 10 »            | <b>Phajus Wallichii</b> . . . . . 25 »           |
| <b>Limatodes rosea</b> . . . . . 20 »           | <b>Phalenopsis amabilis</b> . . . . . 100 »      |
| † <b>Lycaste Deppei</b> . . . . . 5 »           | — <b>grandiflora</b> . . . . . 60 »              |
| — <b>Harrissonii album</b> . . . . . 10 »       | — <b>Schilleriana</b> (ILLUSTR.) . . . . . 150 » |
| — <b>Skinnerii</b> . . . . . 20 »               | <b>Saccolabium Blumei</b> . . . . . 40 »         |
| — <b>speciosa</b> . . . . . 6 »                 | — — <b>majus</b> . . . . . 50 »                  |
| <b>Maxillaria picta</b> . . . . . 8 »           | — <b>curvifolium</b> . . . . . 40 »              |
| — <b>Warreana</b> . . . . . 15 »                | — <b>guttatum</b> . . . . . 100 »                |
| <b>Miltonia bicolor</b> . . . . . 12 »          | — <b>retusum</b> . . . . . 100 »                 |
| — <b>cereola</b> (ILLUSTR.) . . . . . 50 »      | — <b>violaceum</b> . . . . . 80 »                |
| — <b>Clowesiana</b> . . . . . 15 »              | <b>Sarcopodium Lobbii</b> . . . . . 20 »         |
|                                                 | <b>Selenipedium Lindenii</b> . . . . . 75 »      |



|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sophronitis cernua</b> . . . . . 5 »    | <b>Trichopilia tortilis</b> . . . . . 4 » |
| — grandiflora . . . . . 20 »               | — — grandiflora . . . . . 8 »             |
| <b>Stanhopea amcena</b> . . . . . 20 »     | <b>Uropedium Lindenii</b> . . . . . 75 »  |
| — eburnea grandiflora . . . . . 4 »        | <b>Vanda Batemanii</b> . . . . . 150 »    |
| — oculata . . . . . 4 »                    | — ccerulea . . . . . 125 »                |
| — ornatissima (ILLUSTR.) . 15 »            | — insignis . . . . . 123 »                |
| — radiosa . . . . . 8 »                    | — suavis (Veitch) . . . . . 75 »          |
| — Ruckerii . . . . . 6 »                   | — teres . . . . . 20 »                    |
| — tigrina . . . . . 6 »                    | — tricolor . . . . . 40 »                 |
| — — major . . . . . 8 »                    | — — cinnamomum . . . . . 75 »             |
| <b>Trichopilia coccinea</b> . . . . . 30 » | — — Leopoldii . . . . . 75 »              |
| — picta (ILLUSTR.) . . . . . 20 »          | — — purpureo-marginata 75 »               |
| — suavis . . . . . 75 »                    | <b>Warrea digitata</b> (ILLUSTR.) 30 »    |

*Je livre à mon choix :*

6 belles espèces d'Orchidées (bons exemplaires) pour 50 fr.  
12 — — — — — ( — — — — — ) — 90 »

N. B. Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux et de force à fleurir.


## PALMIERS, CYCADÉES, PANDANÉES.

 N. B. Les Palmiers marqués d'un (\*) passent l'hiver en Serre Tempérée.

|                                                                                                                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Acrocomia cubensis</b> . . . . . 50 »                                                                                                                 | <b>Bactris Maraja</b> . . . . . 4 »     |
| — sclerocarpa . . . . . 5 »                                                                                                                              | — species nova . . . . . 5 »            |
| <b>Areca alba</b> . . . . . 2 »                                                                                                                          | * <b>Brahea calcarea</b> . . . . . 25 » |
| — aurea . . . . . 10 »                                                                                                                                   | * — dulcis . . . . . 8 »                |
| * — Bauerii . . . . . 50 »                                                                                                                               | * — nobilis (admirable) . . 10 »        |
| — furfuracea . . . . . 50 »                                                                                                                              | <b>Borassus madagascariensis</b> . 20 » |
| — lutescens . . . . . 10 »                                                                                                                               | <b>Calamus asperimus</b> . . . . . 12 » |
| — madagascariensis . . . . . 30 »                                                                                                                        | — — intermedius . . . . . 12 »          |
| * — monostachya . . . . . 50 »                                                                                                                           | — elegans . . . . . 10 »                |
| — rubra . . . . . 1 »                                                                                                                                    | — Impératrice Eugénie . 100 »           |
| * — sapida . . . . . 20 »                                                                                                                                | — micranthus . . . . . 50 »             |
| — speciosa (ILLUSTR.) . . 10 »                                                                                                                           | — Nicolaii . . . . . 50 »               |
| C'est le digne rival de l' <i>Areca Verschaffeltii</i> , avec cette différence que les lignes et nervures sont rouges au lieu d'être jaunes (admirable). |                                         |
| — <b>Verschaffeltii</b> (ILLUSTR.)                                                                                                                       | — nitidus . . . . . 10 »                |
| fort . . . . . 100 »                                                                                                                                     | — viminalis . . . . . 75 »              |
| Tout a été dit sur la beauté exceptionnelle de ce Palmier.                                                                                               | — Verschaffeltii . . . . . 50 »         |
| <b>Arenga obtusifolia</b> . . . . . 15 »                                                                                                                 | <b>Caryota Cumingii</b> . . . . . 8 »   |
| <b>Astrocaryum mexicanum</b> . 15 »                                                                                                                      | — elegans . . . . . 4 »                 |
| — rostratum (ILLUSTR.) . 15 »                                                                                                                            | — Rumphiana, très fort . 100 »          |
| <b>Attalea compta</b> . . . . . 15 »                                                                                                                     | — sobolifera . . . . . 8 »              |
| — excelsa . . . . . 8 »                                                                                                                                  | — urens (ILLUSTR.) . . . . . 3 »        |
| — mirabilis . . . . . 10 »                                                                                                                               | <b>Ceratolobus glaucescens</b> . 20 »   |
| — spectabilis . . . . . 10 »                                                                                                                             | * <b>Ceratozamia Miqueliana</b> . 10 »  |
| — venusta . . . . . 10 »                                                                                                                                 | <b>Ceroxylon niveum</b> . . . . . 40 »  |
|                                                                                                                                                          | * <b>Chamaedorea atrovirens</b> . 20 »  |
|                                                                                                                                                          | * — elegans . . . . . 5 »               |
|                                                                                                                                                          | * — Ernesti-Augusti . . . 10 »          |
|                                                                                                                                                          | * — Verschaffeltiana . . . 10 »         |

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * <b>Chamærops excelsa vera</b><br>(Von Siebold) . . . . . 25 »                                                                          | <b>Iriartea ventricosa</b> (ILLUS.). 20 »                                                                                               |
| * — <b>Ghiesbreghtii</b> . . . . . 4 »                                                                                                   | <b>Korthalsia robusta</b> . . . . . 20 »                                                                                                |
| * — <b>humilis</b> . . . . . 2 »                                                                                                         | * <b>Latania borbonica</b> . . . . . 1 »                                                                                                |
| * — <b>nivea</b> . . . . . 50 »                                                                                                          | — — <b>les douze</b> . . . . . 8 »                                                                                                      |
| * — <b>sinensis</b> . . . . . 5 »                                                                                                        | — — <b>les vingt-cinq</b> . . . . . 12 »                                                                                                |
| — <b>stauracantha</b> . . . . . 3 »                                                                                                      | — — <b>fort</b> . . . . . 20 »                                                                                                          |
| * — <b>tomentosa</b> . . . . . 10 »                                                                                                      | — — <b>très fort</b> . . . . . 200 à 1000 »                                                                                             |
| <b>Cocos amara</b> . . . . . 20 »                                                                                                        | — <b>Commersonii</b> . . . . . 10 »                                                                                                     |
| * — <b>australis</b> . . . . . 15 »                                                                                                      | — <b>glaucophylla</b> . . . . . 20 »                                                                                                    |
| — <b>botryophora</b> . . . . . 6 »                                                                                                       | — <b>Jenkensonia</b> . . . . . 50 »                                                                                                     |
| * — <b>campestris</b> . . . . . 15 »                                                                                                     | — <b>rubra</b> (vrai <i>Latanier</i><br><i>rouge</i> ). . . . . 50 »                                                                    |
| — <b>coronata</b> . . . . . 5 »                                                                                                          | — <b>Verschaffeltii</b> (ILLUST.). 25 »                                                                                                 |
| C'est un des plus beaux Palmiers pour garnir.                                                                                            |                                                                                                                                         |
| — <b>flexuosa</b> . . . . . 5 »                                                                                                          | <b>Livistona Hoogendorpii</b> . . . . . 50 »                                                                                            |
| — <b>Mikaniana</b> . . . . . 20 »                                                                                                        | — <b>olivæformis</b> . . . . . 15 »                                                                                                     |
| — <b>peruviana</b> . . . . . 20 »                                                                                                        | <b>Malortica gracilis</b> (ILLUST.). 15 »                                                                                               |
| — <b>schizophylla</b> . . . . . 10 »                                                                                                     | <b>Martinezia caryotæfolia</b> . . . . . 25 »                                                                                           |
| <b>Copernicia cirrifera</b> . . . . . 15 »                                                                                               | <b>Mauritia vinifera</b> . . . . . 25 »                                                                                                 |
| * <b>Corypha australis, la pièce.</b> 1 50                                                                                               | <b>Maximiliana elegans</b> . . . . . 15 »                                                                                               |
| — — <b>les douze</b> . . . . . 15 »                                                                                                      | — <b>regia</b> (ILLUST.). . . . . 15 »                                                                                                  |
| — — <b>les vingt-cinq</b> . . . . . 25 »                                                                                                 | * <b>Molinea chilensis</b> . . . . . 6 »                                                                                                |
| — — <b>beaux exemplaires de</b><br><b>0m50 à 0m60 de haut.</b><br><b>et 0m50 à 0m60 de dia-</b><br><b>mètre, la pièce</b> . . . . . 25 » | <b>Oenocarpus dealbatus</b> . . . . . 20 »                                                                                              |
| — <b>gebanga</b> . . . . . 15 »                                                                                                          | <b>Oreodoxa Ghiesbreghtii</b> (ou<br><i>ventricosa</i> ) . . . . . 6 »                                                                  |
| — <b>spinosa</b> . . . . . 10 »                                                                                                          | — <b>regia</b> (ILLUST.). . . . . 2 »                                                                                                   |
| — <b>umbraculifera</b> . . . . . 5 »                                                                                                     | — <b>Sanchoa</b> . . . . . 3 »                                                                                                          |
| <b>Cycas circinnalis</b> (bel <i>exempl.</i> ) 10 »                                                                                      | — — <b>les douze</b> . . . . . 25 »                                                                                                     |
| * — <b>revoluta, depuis 3 fr.</b><br><b>jusqu'à</b> . . . . . 600 »                                                                      | <b>Pandanus caricosus</b> . . . . . 8 »                                                                                                 |
| — <b>Ruminiiana</b> (ILLUST.). 10 »                                                                                                      | — <b>cuspidatus</b> . . . . . 25 »                                                                                                      |
| — — <b>fort</b> . . . . . 50 à 150 »                                                                                                     | — <b>elegantissimus</b> (ILLUST.),<br><i>bel et fort exemplaire,</i><br><i>véritable plante d'ex-</i><br><i>position</i> . . . . . 40 » |
| <b>Dekenia nobilis</b> . . . . . 25 »                                                                                                    | — <b>furcatus</b> . . . . . 10 »                                                                                                        |
| <b>Desmonchus mexicanus</b> . . . . . 8 »                                                                                                | — — <b>var. major</b> . . . . . 12 »                                                                                                    |
| <b>Diplothemium maritimum</b> 25 »                                                                                                       | — <b>graminifolius</b> . . . . . 3 »                                                                                                    |
| <b>Elais guineensis</b> (ILLUST.). 3 »                                                                                                   | — <b>imbricatus</b> . . . . . 40 »                                                                                                      |
| <b>Eugissonia excelsa</b> . . . . . 50 »                                                                                                 | — <b>inermis</b> . . . . . 4 »                                                                                                          |
| <b>Euterpe edulis</b> . . . . . 5 »                                                                                                      | — <b>javanicus fol. arg. var.</b> 10 »                                                                                                  |
| — — <b>les douze</b> . . . . . 25 »                                                                                                      | — <b>labyrinthicus</b> . . . . . 12 »                                                                                                   |
| <b>Geonoma fenestralis</b> . . . . . 15 »                                                                                                | — <b>Lais</b> . . . . . 10 »                                                                                                            |
| — <b>Ghiesbreghtii</b> . . . . . 10 »                                                                                                    | — <b>latissimus</b> . . . . . 75 »                                                                                                      |
| — <b>paniculata</b> . . . . . 10 »                                                                                                       | — <b>Linnei</b> . . . . . 10 »                                                                                                          |
| — <b>Scottiana</b> . . . . . 10 »                                                                                                        | — <b>odoratissimus</b> . . . . . 5 »                                                                                                    |
| — <b>Verschaffeltii</b> . . . . . 15 »                                                                                                   | — <b>Porteanus</b> . . . . . 20 »                                                                                                       |
| <b>Hyophorbe amaricaulis</b> (ILL.)                                                                                                      | — <b>spurius</b> . . . . . 15 »                                                                                                         |
| — <i>syn. Areca speciosa</i> . . . . . 10 »                                                                                              | — <b>utilis</b> . . . . . 1 »                                                                                                           |
| — <i>indica</i> (vrai) . . . . . 200 »                                                                                                   | — — <b>les douze</b> . . . . . 8 »                                                                                                      |
| — <b>Verschaffeltii</b> (ILLUST.),<br><i>syn. Areca Verschaf-</i><br><i>feltii, fort</i> . . . . . 100 »                                 | — — <b>les vingt-cinq</b> . . . . . 12 »                                                                                                |
| <b>Hyphaene</b> ( <i>Douma</i> ) <i>thebaica</i> 10 »                                                                                    | * <b>Phoenix humilis</b> . . . . . 20 »                                                                                                 |
| <b>Iriartea exorrhiza</b> (ILLUST.) 20 »                                                                                                 | * — <b>leonensis</b> . . . . . 8 »                                                                                                      |
| — <b>robusta</b> . . . . . 20 »                                                                                                          | * — <b>reclinata</b> . . . . . 5 »                                                                                                      |
| — <b>selligera</b> . . . . . 20 »                                                                                                        | <b>Phœnicophorium Sechella-</b><br><b>larum</b> ( <i>Herm. Wendland</i> )<br>(ILLUST.). . . . . 25 à 300 »                              |
|                                                                                                                                          | <b>Phytelephas macrocarpa</b> . . . . . 20 »                                                                                            |

|                                               |                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Phytelephas microcarpa</b> . . . . . 20 »  | <b>*Thrinax tunicata</b> . . . . . 40 »               |
| <b>Pinanga maculata</b> (ILLUST.) 100 »       | <b>*Trithrinax mauritiæformis</b> . 1 »               |
| <b>Pritchardia pacifica</b> . . . . . 25 »    | — — <i>les douze</i> . . . . . 8 »                    |
| <b>Rhaphia Hookerii</b> . . . . . 15 »        | <b>Verschaffeltia splendida</b>                       |
| <b>*Rhapis fol. aur. var.</b> . . . . 75 »    | <i>Herm. Wendl.</i> (ILLUST.)                         |
| <b>*Sabal Adansonii</b> . . . . . 4 »         | ( <i>admirable</i> ), <i>bel exempl.</i> 30 »         |
| — <i>havanensis</i> . . . . . 15 »            | <b>Wallichia caryotoides</b> . . . . 75 »             |
| * — <i>longifolia</i> . . . . . 15 »          | — <i>porphyrocarpa</i> . . . . . 15 »                 |
| — <i>Mocini</i> . . . . . 10 »                | <b>Wetzenia maynensis</b> . . . . 50 »                |
| * — <i>princeps</i> . . . . . 12 »            | <b>Zalacca Wagnerii</b> . . . . . 10 »                |
| — <i>species du Yucatan</i> . . . . 10 »      | <b>*Zamia cycadæfolia</b> , <i>bel</i>                |
| <b>Sagus Rufa</b> . . . . . 12 »              | <i>exemplaire (rare)</i> . . . . 75 »                 |
| <b>Saribus olivæformis</b> . . . . . 15 »     | — <i>fusca</i> . . . . . 15 »                         |
| — <i>rotundifolius</i> (subglobo-             | — — <i>latifolia</i> . . . . . 25 »                   |
| — <i>sus</i> ) . . . . . 25 »                 | — <i>Ghiesbreghtii</i> . . . . . 15 »                 |
| — <i>Zollingerii</i> . . . . . 25 »           | — <i>horrida</i> , <i>fort</i> . . . . . 100 »        |
| <b>*Scaforthia elegans</b> (ILLUST.) 5 »      | * — <i>Lehmannii</i> , <i>fort</i> . . . . 150 »      |
| * — <i>robusta (admirable)</i> . . . 30 »     | — <i>Miqueliana</i> . . . . . 10 »                    |
| <b>Thrinax argentea</b> . . . . . 40 »        | — <i>spiralis</i> . . . . . 4 »                       |
| — <i>elegans</i> , <i>fort</i> . . . . . 50 » | — <i>vernica</i> ( <i>très beau</i> ) . . . 40 »      |
| — <i>Martii</i> . . . . . 75 »                | — <i>villosa (admirable)</i> . 100 »                  |
| * — <i>parviflora</i> . . . . . 6 »           | * — <i>Altensteini</i> , <i>caffra</i> , <i>lanu-</i> |
| — <i>radiata</i> . . . . . 75 »               | <i>ginosa et pungens</i> , <i>en</i>                  |
| — <i>Robini</i> . . . . . 15 »                | <i>exemplaires admira-</i>                            |
| — <i>robusta</i> . . . . . 15 »               | <i>bles</i> , <i>de 1, 2, 3 à 10</i>                  |
| — <i>stellata</i> . . . . . 50 »              | <i>pieds de tronc. 100 à 1000 »</i>                   |

 **N. B.** Je possède une grande collection de Palmiers, en forts, sains et vigoureux exemplaires. Une liste détaillée sera envoyée aux personnes qui en feront la demande.

La collection des Palmiers est une des spécialités les mieux soignées de mon établissement, et j'en possède probablement la plus riche collection marchande connue sur le continent. Je ne néglige aucuns frais pour me les procurer de tous les points du globe. Au reste, je ne donne ici qu'un extrait de mes collections en ce genre.

Je fournis à mon choix en *plantes saines et vigoureuses* :

**12 Belles espèces de Palmiers pour fr. 30 »**

## Serre Froide ou Tempérée.

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Abelia uniflora</b> . . . . . » 75 | <b>Abutilon elegans</b> . . . . . » 75 |
| <b>Abutilon album</b> . . . . . » 75  | — <i>floribundum</i> . . . . . » 75    |
| — <i>Alphonse Karr</i> . . . . . » 75 | — <i>insigne</i> . . . . . » 75        |
| — <i>Béranger</i> . . . . . » 75      | — <i>marmoratum</i> (ILLUST.). 1 »     |
| — <i>De Humboldt</i> . . . . . » 75   | — <i>niveum</i> . . . . . » 75         |
| — <i>Duc de Malakoff</i> . . . . » 75 | — <i>Souvenir d'Arago</i> . . . » 75   |



**Abutilon Souvenir de Cau-**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| chy . . . . .                    | » 75 |
| — striatum. . . . .              | » 75 |
| — fol. var. . . . .              | 2 »  |
| — vexillarium (ILLUSTR.) . . . . | 1 »  |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| <b>Acacia acutina</b> . . . . . | » 75 |
| — argyrophylla . . . . .        | » 75 |
| — armata . . . . .              | » 75 |
| — Bartheriana . . . . .         | » 50 |
| — Brownii . . . . .             | » 75 |
| — coccinea . . . . .            | 1 25 |
| — cyanophylla . . . . .         | » 75 |
| — cultriformis . . . . .        | » 75 |
| — dealbata . . . . .            | » 50 |
| — decipiens . . . . .           | 1 »  |
| — decurrens . . . . .           | » 75 |
| — dictyocarpa . . . . .         | » 75 |
| — dononæfolia . . . . .         | » 50 |
| — Douglasii . . . . .           | » 75 |
| — falcata . . . . .             | » 75 |
| — floribunda . . . . .          | » 50 |
| — glaucescens . . . . .         | » 75 |
| — graveolens . . . . .          | » 75 |
| — heteroclita . . . . .         | » 75 |
| — horrida . . . . .             | 2 »  |
| — Hugelii . . . . .             | » 50 |
| — impressa . . . . .            | » 50 |
| — ixiophylla . . . . .          | » 75 |
| — linearis . . . . .            | » 50 |
| — longifolia . . . . .          | » 50 |
| — lophantha . . . . .           | » 75 |
| — Masenii . . . . .             | » 75 |
| — Meisnerii . . . . .           | 1 »  |
| — melanoxydon . . . . .         | 1 »  |
| — mollissima . . . . .          | » 75 |
| — ornata . . . . .              | 1 »  |
| — oxycedrus . . . . .           | » 50 |
| — paradoxa . . . . .            | 1 50 |
| — penninervis . . . . .         | » 75 |
| — platycarpa . . . . .          | » 75 |
| — plumosa . . . . .             | » 75 |
| — pulchella . . . . .           | » 50 |
| — pycnantha . . . . .           | » 75 |
| — retinoides . . . . .          | » 75 |
| — salicina . . . . .            | » 75 |
| — Sophora . . . . .             | » 50 |
| — stricta . . . . .             | » 75 |
| — strigosa . . . . .            | » 75 |
| — tenuifolia . . . . .          | » 50 |
| — ulicina . . . . .             | » 75 |
| — Zatrobei . . . . .            | » 75 |

**12 belles espèces à mon choix  
pour fr. 4 »**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>Adamia cyanea</b> . . . . .     | 1 » |
| — versicolor . . . . .             | 1 » |
| <b>Adenandra ciliata</b> . . . . . | 1 » |

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Adenandra uniflora</b> . . . . .                                                                    | 1 »        |
| <b>Agathæa cœlestis foliis var.</b><br>(ILLUSTR.) . . . . .                                            | » 75       |
| <b>Agave americana fol. lineatis</b> . . . .                                                           | 2 »        |
| — angustifolia . . . . .                                                                               | 4 »        |
| — applanata . . . . .                                                                                  | 4 »        |
| — attenuata, fort. . . . .                                                                             | 25 »       |
| — atrovirens . . . . .                                                                                 | 6 »        |
| — coccinea, fort. . . . .                                                                              | 10 »       |
| — cœrulescens . . . . .                                                                                | 12 »       |
| — dealbata . . . . .                                                                                   | 25 »       |
| — filifera . . . . .                                                                                   | 4 »        |
| — — longifolia . . . . .                                                                               | 10 »       |
| — — robusta . . . . .                                                                                  | 25 »       |
| — <b>Gbiesbreghtii, fort.</b> . . . .                                                                  | 25 »       |
| — — horrida . . . . .                                                                                  | 100 »      |
| — grandidentata . . . . .                                                                              | 15 »       |
| — Houletii . . . . .                                                                                   | 8 »        |
| — Ixtly, fort. . . . .                                                                                 | 50 »       |
| — lurida, fort. . . . .                                                                                | 25 »       |
| — mexicana . . . . .                                                                                   | 4 »        |
| — Millerii . . . . .                                                                                   | 6 »        |
| — Noackii, fort. . . . .                                                                               | 50 »       |
| — Rumphii . . . . .                                                                                    | 6 »        |
| — Salmiana, fort. . . . .                                                                              | 30 »       |
| — <b>schidigera</b> (ILLUSTR.) . . . .                                                                 | 10 »       |
| — species (Mirador) . . . . .                                                                          | 15 »       |
| — <b>Verschaaffeltii</b> . . . . .                                                                     | 50 à 100 » |
| Cette charmante espèce a été introduite<br>par l'Etablissement.                                        |            |
| — <b>Verschaaffeltii, var. strep-</b><br><b>tacantha (variété de</b><br><b>toute beauté)</b> . . . . . | 200 »      |
| — virginica glauca . . . . .                                                                           | 10 »       |
| — vivipara . . . . .                                                                                   | 3 »        |
| — xalapensis . . . . .                                                                                 | 5 »        |
| — xylinaantha . . . . .                                                                                | 8 »        |
| — — lineata . . . . .                                                                                  | 10 »       |
| — — longifolia, fort. . . . .                                                                          | 50 »       |
| — — macracantha . . . . .                                                                              | 30 »       |
| — yuccæfolia . . . . .                                                                                 | 2 »        |
| <b>Agnostus integrifolius</b> . . . . .                                                                | 3 »        |
| — sinuatus . . . . .                                                                                   | 4 »        |
| <b>Alonsoa Warscewiczii</b> (ILL.) . . . .                                                             | » 50       |
| <b>Alstromeria argento-vit-</b><br><b>tata</b> (ILLUSTR.) . . . . .                                    | 3 »        |
| <b>Amphicome arguta</b> . . . . .                                                                      | 1 »        |
| <b>Aotus gracilis</b> . . . . .                                                                        | 1 »        |
| <b>Aralia crassifolia</b> . . . . .                                                                    | 4 »        |
| — — vera (feuilles macu-<br><b>lées)</b> . . . . .                                                     | 8 »        |
| — heteromorpha . . . . .                                                                               | 8 »        |
| — integrifolia . . . . .                                                                               | 6 »        |
| — quinquefolia . . . . .                                                                               | 4 »        |
| — reticulata . . . . .                                                                                 | 5 »        |
| — Sieboldii . . . . .                                                                                  | 3 »        |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| <b>Aralia Sieboldii</b> fol. var.                  | 15 »  |
| — <b>Shefferii</b> . . . . .                       | 5 »   |
| — <b>spathulata</b> . . . . .                      | 10 »  |
| — <b>trifoliata</b> . . . . .                      | 2 50  |
| <b>Ardisia japonica picta</b> . . . . .            | 10 »  |
| <b>Arisæma serotinum</b> . . . . .                 | 3 »   |
| <b>Aubretia Campbellii</b> (ILL.) . . . . .        | 2 »   |
| <b>Beaucarnea</b> (Voir <i>Pincenectitia</i> ).    |       |
| <b>Beschorneria yuccoides</b> . . . . .            | 10 »  |
| <b>Bignonia jasminoides</b> . . . . .              | 1 »   |
| — <b>speciosa</b> . . . . .                        | 1 »   |
| <b>Bocconia frutescens</b> . . . . .               | 2 »   |
| <b>Bomarea edulis</b> . . . . .                    | 1 50  |
| <b>Bonaparteia filamentosa</b> . . . . .           | 6 »   |
| — <b>gracilis</b> . . . . .                        | 6 »   |
| — — <b>glauca</b> . . . . .                        | 6 »   |
| — — — <b>très fort</b> . . . . .                   | 50 »  |
| — — — <b>latifolia</b> . . . . .                   | 50 »  |
| — — <b>longifolia glauca, très fort</b> . . . . .  | 100 » |
| — — <b>viridis longifolia, fort</b> . . . . .      | 50 »  |
| — <b>junceæ</b> . . . . .                          | 2 »   |
| — <b>serratifolia pendula, très fort</b> . . . . . | 150 » |
| — <b>stricta</b> . . . . .                         | 10 »  |
| <b>Boronia Mollinii</b> . . . . .                  | 1 »   |
| <b>Bossiaea microphylla</b> . . . . .              | 1 »   |
| <b>Bouvardia splendens</b> . . . . .               | 1 »   |
| <b>Brachysema acuminatum</b> . . . . .             | 75 »  |
| — <b>lanceolatum</b> . . . . .                     | 75 »  |
| — <b>undulatum</b> . . . . .                       | 1 »   |
| <b>Brugmansia sanguinea</b> . . . . .              | 1 »   |
| <b>Burchelia capensis</b> . . . . .                | 75 »  |
| — <b>speciosa</b> . . . . .                        | 75 »  |
| <b>Callicoma serratifolia</b> . . . . .            | 1 »   |
| <b>Callicarpa purpurea</b> (ILL.) . . . . .        | 1 »   |
| <b>Callistemon amœnus</b> (ILL.) . . . . .         | 1 50  |
| <b>Calothamnus quadrifidus</b> . . . . .           | 1 50  |
| <b>Canna nigricans</b> . . . . .                   | 1 50  |
| <b>Capparis javanica</b> . . . . .                 | 3 »   |
| <b>Ceanothus africanus</b> . . . . .               | 1 »   |
| — <b>albiflorus</b> . . . . .                      | 1 »   |
| — <b>divaricatus</b> . . . . .                     | 1 »   |
| — <b>elegans</b> (ILLUSTR.) . . . . .              | 2 »   |
| <b>Centaurea argentea vera</b> . . . . .           | 1 50  |
| — <b>candidissima</b> . . . . .                    | 2 »   |
| <b>Chorisema cordatum</b> . . . . .                | 1 »   |
| — <b>varium nanum</b> . . . . .                    | 75 »  |

**Chrysanthèmes d'automne**  
(ILLUSTR.).

Caméléon. . . . . Louiset Tessier.  
Dernier Adieu. . . . . Marmouset.  
Hiette Himmes. . . . . Suavitas.

Les six variétés pour . . . fr. 4 »

Ces belles variétés sont figurées dans

*l'Illustration horticole* (juillet 1863). Elles sont de toute beauté. Aussi est-ce un choix fait dans une quantité de semis. J'en ai fait l'acquisition de M<sup>me</sup> Lebois, amateur zélée de ce genre de plantes.

**Chrysanthèmes nouveaux d'automne.**

(*Illustration horticole*, sept. 1864.)

Jacques Himmes.  
Le Camoens.  
Le Docteur Clos.  
Marie Crouzat.  
Souvenir d'un ami.  
Vésuve.

Les six variétés prises ensemble 6 »

Ces six belles variétés ont paru dans *l'Illustration horticole*, No de sept. 1864. Elles sont bien distinctes. C'est un choix que j'ai fait dans une quantité de semis, obtenus par M<sup>me</sup> Lebois, amateur zélée de ce genre de plantes, à Toulouse, et de qui j'ai acheté les éditions entières.

**Chrysanthèmes nouveaux**  
(A PETITES FLEURS).

(*Illustration horticole*, Pl. 451.)

Ami Feille. . . . . Mimi Crouzat.  
Esther Himmes. . . . . M. Schmidt.  
Justine Tessier. . . . . Pâques fleuries.

Les six variétés prises ensemble 9 »

J'ai acquis le stock entier de ces six variétés, à fleurs vraiment *lilliputiennes* (0,018 à 0,022 de diam.), du grand semeur en ce genre, M. Lebois. Ce sont de charmantes petites perfections, aux coloris frais et variés, d'un gentil effet dans un parterre, et d'une grande ressource pour les bouquets.

**Chrysanthèmes nouveaux d'automne** (ILLUSTR.).

Aminta. . . . . Rosabelle.  
Damiette. . . . . Soliman.  
Dona Carmen. . . . . Telitza.  
Lucinda.

Les sept variétés pour . . . 20 »

Ces sept belles variétés viennent de paraître dans *l'Illustration horticole*. Elles sont bien distinctes. C'est un choix que j'ai fait dans une quantité de semis, obtenus par M<sup>me</sup> veuve Lebois, amateur zélée de ce genre de plantes, à Toulouse, et de qui j'ai acheté les éditions entières. — Elles sont livrables dès ce jour.

**Chrysanthèmes du Japon.**

Grandiflorum. }  
Japonicum. } à fr. » 75 la  
Yellow Dragon. } pièce.  
Laciniatum. }  
Striatum. }

|                                                                                                    |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chrysanthemum</b> sensation<br>fol. var. . . . . 1 »                                            | <b>Eriostemon</b> buxifolius . . . 2 »                                    |
| <b>Chrysoscias</b> floribunda<br>(ILLUSTR.) . . . . . 1 »                                          | — cuspidatus ruber . . . 4 »                                              |
| <b>Cistus</b> elegans . . . . . 1 »                                                                | — densifolius . . . . . 3 »                                               |
| <b>Clerodendrum</b> Bungei . . . 1 »                                                               | — intermedius . . . . . 3 »                                               |
| <b>Clethra</b> macrophylla . . . 1 »                                                               | — linearifolius . . . . . 3 »                                             |
| <b>Clianthus</b> magnificus . . . » 75                                                             | — myoporoides . . . . . 1 50                                              |
| — puniceus . . . . . » 75                                                                          | — neriifolius . . . . . 3 »                                               |
| <b>Convolvulus</b> Moritzianus . » 75                                                              | — obtusus . . . . . 3 »                                                   |
| <b>Cordylina</b> indivisa ( <i>vraie</i> )<br>(ILLUSTR.) . . . . . 15 »                            | — pulchellus . . . . . 3 »                                                |
| <b>Coronilla</b> glauca fol. var. . » 75                                                           | — scaber . . . . . 3 »                                                    |
| <b>Correa</b> cardinalis (ILLUSTR.) 1 50                                                           | <b>Erythrina</b> Crista Galli . . 1 25                                    |
| <b>Crowea</b> saligna . . . . . 1 50                                                               | — floribunda . . . . . 1 50                                               |
| <b>Cyclamen</b> Atkinsii (ILLUSTR.) 2 »                                                            | — Marie Bellanger (ILLUSTR.) 1 50                                         |
| — macrophyllum . . . . . 1 »                                                                       | <b>Escallonia</b> macrantha . . » 75                                      |
| <b>Cytisus</b> Atleeana . . . . . 1 »                                                              | <b>Eucalyptus</b> globularis . . » 75                                     |
| — racemosa . . . . . 1 »                                                                           | <b>Eugenia</b> Ugni . . . . . 1 »                                         |
| <b>Dahlia</b> imperialis ( <i>Roezl.</i> ) . 1 50                                                  | <b>Eutaxia</b> myrtifolia . . . 1 »                                       |
| <b>Daphne</b> collina . . . . . 1 50                                                               | <b>Fagara</b> piperita fol. var. . 2 »                                    |
| — cneorum maxima . . . 1 50                                                                        | <b>Fabiana</b> violacea . . . . . 1 »                                     |
| — — fol. var. . . . . 1 50                                                                         | <b>Farfugium</b> grande (ILLUSTR.) » 75                                   |
| — — foliis atropurpureis . 2 »                                                                     | <b>Fourcroya</b> Ghiesbreghtii . 2 50                                     |
| — Fortunei . . . . . 2 »                                                                           | — Noackii . . . . . 10 »                                                  |
| — indica rubra . . . . . 2 »                                                                       | — pugioniformis . . . . 2 50                                              |
| — japonica vera . . . . . 2 »                                                                      | <b>Fremya</b> aurantiaca . . . 1 50                                       |
| <b>Dasylium</b> graminifolium,<br><i>fort</i> . . . . . 100 »                                      | <b>Fuchsias</b> (MEILLEURES VARIÉTÉS,<br>MISES DANS LE COMMERCE EN 1864). |
| — longifolium, <i>fort</i> . . . 25 »                                                              | <i>Les variétés marquées d'une * sont</i><br>A FLEURS DOUBLES.            |
| <b>Desfontainea</b> spinosa (ILLUSTR.) . . . . . 2 50                                              | *Alba centifolia.                                                         |
| <b>Dianthus</b> cinnabatus (ILL.) 1 50                                                             | *A la mode.                                                               |
| <b>Dyllwinia</b> cinerascens . . . 1 »                                                             | Amalia Frank.                                                             |
| — rudis sanguinea . . . 1 50                                                                       | Amélie de la Chapelle.                                                    |
| — splendens . . . . . 2 »                                                                          | *Auguste Van Geert ( <i>Cornelissen</i> ).                                |
| <b>Diosma</b> fragrans . . . . . 1 »                                                               | *Auguste Drenckman.                                                       |
| <b>Diplacus</b> Godronii (ILLUSTR.) 1 »                                                            | Aurora superba.                                                           |
| — splendens (ILLUSTR.) . . 1 »                                                                     | *Belle Rochelaise.                                                        |
| — Verschaffeltii (ILLUSTR.) 1 »                                                                    | *Centiflora.                                                              |
| <b>Doryanthes</b> excelsa . . . . . 20 »                                                           | Christian IX.                                                             |
| <b>Dracæna</b> atrosanguinea . . 30 »                                                              | *Charles Heinemann ( <i>Cornel.</i> )                                     |
| — Banksii . . . . . 10 »                                                                           | Cloth of Gold.                                                            |
| — erythrorhachis . . . . . 20 »                                                                    | Conseiller Desvial.                                                       |
| — indivisa . . . . . 10 »                                                                          | Conqueror.                                                                |
| — latifolia (roseo-lineata) 15 »                                                                   | *Eugène de Camiran.                                                       |
| — Veitchii ( <i>vrai</i> ) . . . . . 15 »                                                          | *Floretta.                                                                |
| <b>Echeveria</b> argentea vera . . 20 »                                                            | *Gloire des Blancs.                                                       |
| <b>Enkyanthus</b> quinqueflorus 4 »                                                                | *Henri Abts ( <i>Cornelissen</i> ).                                       |
| <b>Epacris</b> ( <i>plantes à fleurir</i> ).                                                       | *Henri Wakenitz ( <i>Cornel.</i> ).                                       |
| 12 belles variétés très distinctes, à mon choix,                                                   | *Henriette Stierle.                                                       |
| <i>pour</i> . . . . . 36 »                                                                         | *Jean Verschaffelt ( <i>L'Huill.</i> ).                                   |
| <b>Epiphyllum</b> Andersonii . . 1 25                                                              | *Jean Verschaffelt ( <i>Cornel.</i> ).                                    |
| <b>Erica</b> . Collection de 12 belles variétés très distinctes, à mon choix, <i>pour</i> . . 36 » | *Kronprinz Rudolf.                                                        |
|                                                                                                    | *Laurent Palmarts ( <i>Cornel.</i> ).                                     |
|                                                                                                    | *Louis Van Houtte ( <i>Lemoine</i> )                                      |
|                                                                                                    | *M <sup>me</sup> Crousse ( <i>Cornelissen</i> ).                          |
|                                                                                                    | * — Mélanie Coene ( <i>Coene</i> ).                                       |

à 75 centimes la pièce.

à 75 centimes la pièce.



**Fuchsias (suite).**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| *Malwine von Danneberg.                   | à 75 centimes la pièce. |
| *Mr C. A. Tagliabue (Corn.).              |                         |
| * — C. Glym.                              |                         |
| * — Desarbres.                            |                         |
| Murillo.                                  |                         |
| *Nardy frères.                            |                         |
| Noblesse.                                 |                         |
| *Norbert Cornelissen (Coene).             |                         |
| Ophelia.                                  |                         |
| *Papilionacea (Coene).                    |                         |
| *Paul et Virginie.                        |                         |
| *Percy.                                   |                         |
| Philippe Engels.                          |                         |
| Phoenicia.                                |                         |
| *Présid <sup>t</sup> Vanden Hecke (Coene) |                         |
| * — Boisduval.                            |                         |
| Pristine.                                 |                         |
| *Pyramidalis (Coene).                     |                         |
| *Reliance.                                |                         |
| Revisor Zaubitz.                          |                         |
| *Ritter Chlumetzky.                       |                         |
| *Rittmeister von Hombergk.                |                         |
| *Souvenir de Cornelissen                  |                         |
| (Cornelissen).                            |                         |
| * — de Leipzig (Cornelissen).             |                         |
| *Stanley.                                 |                         |
| *Thérèse von Villani.                     |                         |
| *Uranus.                                  |                         |
| *Vainqueur de Puebla.                     |                         |
| *Vénus.                                   |                         |
| *Versicolor (Coene).                      |                         |
| *Wilhelm Bahlsen.                         |                         |
| Wihelmine von Verna.                      |                         |
| *Zoé Renard.                              |                         |

Je fournis 25 Fuchsias de 1864, ci-dessus, à mon choix, pour 10 fr.

**Fuchsias (NOUVEAUTÉS DE 1865).**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| *Camille Bernardin.              | à 1 fr. la pièce. |
| *Empereur d'Autriche.            |                   |
| *François Herry.                 |                   |
| *Impératrice Elisabeth.          |                   |
| *Joseph De Prost.                |                   |
| *M <sup>me</sup> Charles Morren. |                   |
| *Max Nisson.                     |                   |
| *Mr Mail.                        |                   |
| * — Moschkowitz.                 |                   |
| *Wilhelm Bahlsen.                |                   |

**Fuchsias (NOUVEAUTÉS DE 1866).**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| *Ambroise Verschaffelt . . .  | 1 50 |
| *Charles De Decker . . .      | 1 50 |
| *Duc de Crillon . . .         | 1 50 |
| *Erzherzogin Maria-Theresia . | 1 50 |
| *François Desbois . . .       | 1 50 |
| *Furst A. Schwarzenberg . .   | 1 50 |

**Fuchsias (suite).**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| *Furstin Dietrichstein.   | à fr. 4-50 la pièce. |
| *Goliath.                 |                      |
| *Gustave Heitz.           |                      |
| Jeanne Benoiton.          |                      |
| *Jules Janin.             |                      |
| *Joseph Wintermans.       |                      |
| *L. Schweitzer.           |                      |
| *M <sup>me</sup> Cambier. |                      |
| * — Panis.                |                      |
| *Majestica.               |                      |
| *Mr Van den Ouwelant.     |                      |
| *Pie IX.                  |                      |
| *Schwan.                  |                      |
| *Spectabilis.             |                      |
| *Victorien Sardou.        |                      |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Gazonia aurantiaca . . .</b>       | <b>» 75</b> |
| — grandiflora . . . . .               | » 75        |
| — Soleil . . . . .                    | » 75        |
| — Souci . . . . .                     | » 75        |
| — splendens (ILLUSTR.) . .            | » 50        |
| <b>Gelsemium nitidum . . .</b>        | <b>1 »</b>  |
| <b>Genethyllis macrostegia (ILL.)</b> | <b>4 »</b>  |
| — tulipifera (ILLUSTR.) . .           | » 5 »       |

**Geranium zonale.**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Ambroise Verschaffelt . . . | 1 »  |
| Amelia Halphen . . . . .    | 1 50 |
| Beauté de Suresne . . . . . | 1 25 |
| Belle Rose . . . . .        | 2 »  |
| Berthe Fouché . . . . .     | 2 »  |
| Boule de Feu . . . . .      | 1 25 |
| Charles Reust . . . . .     | 2 »  |
| — Rouillard . . . . .       | 1 »  |
| Charlotte Corday . . . . .  | 2 »  |
| Comtesse de Pourtales . . . | 2 »  |
| Coquette de Reuil . . . . . | 1 »  |
| Dame Blanche . . . . .      | 1 25 |
| Emile Licau . . . . .       | 1 »  |
| Empereur des Nosegay . . .  | 1 »  |
| Eugénie Mézard . . . . .    | » 50 |
| Flower of the day . . . . . | 1 »  |
| Gloire de Corbeny . . . . . | 2 »  |
| — de Nancy . . . . .        | 2 50 |
| Golden Circle . . . . .     | 1 »  |
| Hardy Gaspard . . . . .     | 1 »  |
| Hugo Englert . . . . .      | 1 »  |
| Illustration . . . . .      | 1 »  |
| Italia unita . . . . .      | 6 »  |
| Le Cardinal . . . . .       | 2 »  |
| Little beauty . . . . .     | 1 25 |
| Louis Roesler . . . . .     | 1 »  |
| Madame Barre . . . . .      | 1 »  |
| — Bourcier . . . . .        | 1 »  |
| — Ermens . . . . .          | 2 »  |
| — Fischer . . . . .         | 1 »  |
| — Gneffier . . . . .        | 1 »  |

| <b>Geranium zonale (suite).</b>                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Madame la Baronne Haussmann . . . . .                                | 2 »  |
| — Prudent Gaudin . . . . .                                           | 2 »  |
| — Rendatler . . . . .                                                | 1 »  |
| — Vaucher . . . . .                                                  | 1 »  |
| — Werlé . . . . .                                                    | 1 »  |
| Mademoiselle Marie Mézard . . . . .                                  | 1 »  |
| Monsieur Barre . . . . .                                             | 1 »  |
| Mistress Pollock . . . . .                                           | 1 25 |
| Nec plus ultra . . . . .                                             | 2 50 |
| Prince impérial . . . . .                                            | 1 »  |
| Quadricolor (ILLUSTR.) . . . . .                                     | 1 25 |
| Queen of Queens . . . . .                                            | 1 »  |
| Souvenir de M <sup>r</sup> Peyrot . . . . .                          | 2 »  |
| Sunset . . . . .                                                     | 2 50 |
| Tricolor . . . . .                                                   | 2 »  |
| Triomphe de Gergoviat . . . . .                                      | 1 50 |
| Victor Millot . . . . .                                              | 2 »  |
| <b>Goodia latifolia.</b> . . . .                                     | 1 »  |
| <b>Gordonia javanica</b> . . . . .                                   | 3 »  |
| <b>Grevillea alpestris (ILLUSTR.)</b> . . . . .                      | 3 »  |
| — Drummondii vera . . . . .                                          | 3 »  |
| — flexuosa . . . . .                                                 | 1 »  |
| — Hillii . . . . .                                                   | 2 50 |
| — longifolia . . . . .                                               | 1 »  |
| — robusta . . . . .                                                  | 1 »  |
| — rosea (ILLUSTR.) . . . . .                                         | 1 »  |
| — rosmarinifolia . . . . .                                           | » 75 |
| <b>Griselinia littoralis</b> . . . . .                               | 1 »  |
| <b>Habrothamnus Bondouxii.</b> . . . .                               | » 75 |
| — fasciculatus . . . . .                                             | » 75 |
| — Hugelii . . . . .                                                  | » 75 |
| <b>Hakea cristata.</b> . . . .                                       | 1 »  |
| — cucullata . . . . .                                                | 1 50 |
| — repanda . . . . .                                                  | 1 »  |
| — saligna . . . . .                                                  | 1 »  |
| — Victoriae . . . . .                                                | 2 »  |
| <b>Hardenbergia monophylla.</b> . . . .                              | 1 »  |
| — ovata alba . . . . .                                               | 1 »  |
| <b>Helichrysum spectabile.</b> . . . .                               | » 75 |
| <b>Heliotropium Anna Turrel.</b> . . . .                             | » 75 |
| — Caroline Desantoinés . . . . .                                     | 1 »  |
| — celestinum phyllopalum . . . . .                                   | » 50 |
| — Général Valubert . . . . .                                         | » 75 |
| — la rivale . . . . .                                                | 1 »  |
| — lilacinum . . . . .                                                | » 50 |
| — Reine des Violettes . . . . .                                      | 1 »  |
| — Stella la Bohémienne . . . . .                                     | » 75 |
| — Triomphe de Liège . . . . .                                        | » 75 |
| — Wigandioides . . . . .                                             | 2 »  |
| <b>Heterotoma lobelioides.</b> . . . .                               | 1 »  |
| <b>Hibbertia volubilis</b> . . . . .                                 | 1 »  |
| <b>Hibiscus Cooperii (tricolor)</b><br>(ILLUSTR.) . . . . .          | 2 »  |
| <b>Illicium anisatum</b> . . . . .                                   | 1 »  |
| <b>Illicium religiosum</b> . . . . .                                 | 1 »  |
| <b>Inga pulcherrima</b> . . . . .                                    | 1 »  |
| <b>Iochroma Warscewiczii.</b> . . . .                                | 1 »  |
| <b>Ismene (Pancratium) aman-</b><br><b>caës (ILLUSTR.)</b> . . . . . | 1 »  |
| <b>Jasminum dianthifolium</b> . . . . .                              | 1 »  |
| — elegans . . . . .                                                  | 1 »  |
| <b>Kennedyia Baumanniana</b> . . . . .                               | 1 »  |
| — Mackoyana (ILLUSTR.) . . . . .                                     | 3 »  |
| — purpurea . . . . .                                                 | 1 50 |
| <b>Knightia excelsa</b> . . . . .                                    | 3 »  |
| <b>Lambertia formosa</b> . . . . .                                   | 1 »  |
| <b>Lantana amœna</b> . . . . .                                       | » 50 |
| — aurantiaca . . . . .                                               | » 50 |
| — coccinea . . . . .                                                 | » 50 |
| — Conqueror (ILLUSTR.) . . . . .                                     | 1 »  |
| — Coquette . . . . .                                                 | 1 »  |
| — delicatissima . . . . .                                            | 1 »  |
| — Doniana . . . . .                                                  | 1 »  |
| — elegantissima (ILLUSTR.) . . . . .                                 | 1 »  |
| — flava lilacina . . . . .                                           | » 50 |
| — flavicoma . . . . .                                                | » 50 |
| — fulgens mutabilis . . . . .                                        | » 50 |
| — Fulvia . . . . .                                                   | » 50 |
| — Impératrice Eugénie . . . . .                                      | » 50 |
| — l'abbé Bourgeois . . . . .                                         | » 50 |
| — l'Empereur . . . . .                                               | » 50 |
| — Lucretia . . . . .                                                 | » 50 |
| — lutea kermesina . . . . .                                          | » 50 |
| — superba . . . . .                                                  | » 50 |
| — M <sup>r</sup> Boucharlat aîné . . . . .                           | 1 »  |
| — — Rougier-Chauvière<br>(ILLUSTR.) . . . . .                        | 1 »  |
| — — Victor Lemoine . . . . .                                         | 1 »  |
| — Ninus . . . . .                                                    | » 50 |
| — Roi des Pourpres . . . . .                                         | 1 »  |
| — solfatare . . . . .                                                | 1 50 |
| <b>Lapageria rosea</b> . . . . .                                     | 8 »  |
| <b>Laurus Camphora.</b> . . . .                                      | 1 50 |
| <b>Leptospermum bullatum</b> . . . . .                               | 1 »  |
| <b>Leschenaultia Baxterii major</b> . . . . .                        | 3 »  |
| — biloba grandiflora . . . . .                                       | 3 »  |
| — — major . . . . .                                                  | 3 »  |
| — formosa . . . . .                                                  | 2 50 |
| <b>Leucopogon Cunninghamii</b> . . . . .                             | 1 50 |
| <b>Lobelia erinus Danneelii.</b> . . . .                             | » 50 |
| <b>Lomatia Bidwillii.</b> . . . .                                    | 8 »  |
| — ferruginea . . . . .                                               | 3 »  |
| — heteromorpha . . . . .                                             | 2 50 |
| — ilicifolia . . . . .                                               | 2 »  |
| — longifolia . . . . .                                               | 1 50 |
| — polyantha . . . . .                                                | 1 50 |
| — silaifolia . . . . .                                               | 1 50 |
| <b>Lophospermum spectabile</b><br>punctatum . . . . .                | » 50 |
| <b>Magnolia fuscata</b> . . . . .                                    | 1 50 |
| <b>Metrosideros amœnus</b> . . . . .                                 | 1 50 |

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| <b>Metrosideros floridus</b> fol.         |      |
| var. . . . .                              | 1 50 |
| — livida . . . . .                        | 1 »  |
| — robusta . . . . .                       | 1 »  |
| <b>Mimulus cupreus</b> . . . . .          | » 50 |
| — foliis variegatis . . . . .             | 2 50 |
| <b>Mitraria coccinea</b> . . . . .        | » 50 |
| <b>Musschia Wollastonii</b> (ILL.)        | 1 »  |
| <b>Myrtus bullata</b> . . . . .           | » 75 |
| — tenuifolia . . . . .                    | » 75 |
| <b>Oenopteris glandulosa</b> . . . . .    | 2 50 |
| <b>Olea arborea</b> . . . . .             | 1 »  |
| — ilicifolia . . . . .                    | 1 »  |
| — rustica . . . . .                       | » 75 |
| <b>Oxlobium lanceolatum</b> . . . . .     | 1 25 |
| — retusum. . . . .                        | » 75 |
| <b>Pachysandra terminalis</b> fol.        |      |
| var. . . . .                              | 2 50 |
| <b>Pancratium</b> ( <i>Ismène</i> ) Aman- |      |
| caës (ILLUSTR.) . . . . .                 | 1 »  |
| — mexicanum. . . . .                      | 1 »  |
| <b>Passiflora cœrulea grandifl.</b>       | 1 »  |
| — Impératrice Eugénie (IL-                |      |
| LUSTR.) . . . . .                         | 1 »  |
| — Wallichiana . . . . .                   | 1 »  |
| <b>Pelargonium Odier,</b>                 |      |
| A CINQ MACULES.                           |      |
| <i>La pièce</i> . . . . .                 | 1 »  |
| <i>Les douze</i> . . . . .                | 9 »  |
| Adanson.                                  |      |
| Admiration.                               |      |
| Anacréon.                                 |      |
| Archimède.                                |      |
| Arthur Henderson.                         |      |
| Beauté Céleste.                           |      |
| Bérénice.                                 |      |
| Céline Malet.                             |      |
| Cérès.                                    |      |
| Charles Turner.                           |      |
| Colette de Marnesia.                      |      |
| Colonel Foissy.                           |      |
| Delobel.                                  |      |
| Diamant.                                  |      |
| Edouard Miellez.                          |      |
| Empereur des Pelargonium.                 |      |
| Endymion.                                 |      |
| Eldorado.                                 |      |
| Edmond Boissier.                          |      |
| Ernest Duval.                             |      |
| Etoile du Nord.                           |      |
| Eugénie Duval.                            |      |
| Florian.                                  |      |
| Gloire de Bellevue.                       |      |
| Gloire du petit Bicêtre.                  |      |
| Hendersonii ( <i>Delobel</i> ).           |      |
| Hortense Delobel.                         |      |

**Pelargonium Odier (suite).**

|                                 |
|---------------------------------|
| Hortensia.                      |
| Inimitable.                     |
| Impératrice Eugénie.            |
| Iris.                           |
| James Odier.                    |
| Jussieu.                        |
| La Crimée.                      |
| La Comète.                      |
| Léda.                           |
| Léonida.                        |
| Le Vésuve.                      |
| Linné.                          |
| Lord Raglan.                    |
| Louise Miellez.                 |
| Luther.                         |
| M <sup>me</sup> Alphonse Favre. |
| — Armand Lesèble.               |
| — Curcier.                      |
| — De Frileau.                   |
| — Hamel.                        |
| — Heine.                        |
| — Lelandais.                    |
| — Lemichez.                     |
| — Lemoine.                      |
| — Lierval.                      |
| — Picouline.                    |
| — Roderick.                     |
| — Thibaut.                      |
| — Van Houtte.                   |
| Maréchal Canrobert.             |
| Mazaniello.                     |
| Mazeppa.                        |
| Miniature.                      |
| Modèle.                         |
| Mr Bouillard.                   |
| Mr Binder.                      |
| Mr Charles Chauvière.           |
| Mr Dufoy.                       |
| Mr Guidon.                      |
| Mr Malet.                       |
| Murillo.                        |
| Napoléon III.                   |
| Nestor.                         |
| Octavie Malet.                  |
| Oscar Lesèble.                  |
| Paul et Virginie.               |
| Pénélope.                       |
| Pescatorei.                     |
| Pline.                          |
| Princesse Mathilde.             |
| — Clothilde.                    |
| Prince Impérial.                |
| Reine des Vierges.              |
| — Hortense.                     |
| Solferino.                      |



**Pelargonium Odier (suite).**

Stuart Low.  
 Surprise.  
 Surpasse Inimitable.  
 Tamberlick.  
 Télémaque.  
 Verschaffeltii.  
 — superbum.  
 Ventenat.  
 Vicomtesse de Belleval.  
 Virginicum.  
 Virginie Mieliez.  
 Voltaire.  
 William Bull.

**Pentlandia** miniata . . . » 75

**Pernetia** angustifolia . . . » 75

— mucronata . . . » 1 »

— ovalifolia . . . » 1 »

**Petunia (TOUTES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE 1866.)**

*La pièce* . . . fr. 1 50

*Les douze.* . . . » 12 »

Ma Collection a obtenu différents 1<sup>ers</sup> prix aux Expositions de cet été.

*Les variétés marquées d'une \* sont A FLEURS DOUBLES.*

Abondance.

Adolphe Weick.

Bicolor.

\* — delicata.

Caméléon.

\* Christiana.

\* Caprice.

Eclipse.

\* Elisa Fantapier.

\* Fantastique.

\* Franz Hock.

\* Freund Peter Schies.

\* Florida.

Joseph Duret.

— Sonntag.

\* Laurence Booth.

Le Coquet.

L'Elégant.

\* Luigi Croff.

\* La Frascheur.

Lucien Murat.

\* M<sup>me</sup> Auguste Petot.

— Charles Lambinet.

\* — Chevalier.

\* — de St-Innocent.

— Diostein.

\* — H. Aubenne.

\* — Maujean.

**Petunia (suite).**

\* Marie Wallon.

Marcella.

\* Martha de Golberg.

Max Riesen.

Michiel Brezin.

\* M<sup>r</sup> Cauzi fils.

— Fardel.

\* — Hubert.

\* — Jorand.

— Laurentius.

\* — Meriaud.

— Muller.

\* — Proutière.

Napoléon III.

Nardy frères.

\* OEillet parfait.

\* Pauline Neuner.

\* Président Dumesnil.

\* Portemer fils.

\* Souvenir de Léopold 1<sup>er</sup>.

\* — de Max Pfetsch.

Unique.

Villa d'Arcachon.

\* Zingara.

**Philesia** buxifolia (ILLUSTR.) 4 »

**Phormium** tenax . . . 1 »

— — fol. var. (ILLUSTR.) 75 »

**Phylca** plumosa . . . 1 »

**Pimelea** decussata . . . 1 »

— elegans (ILLUSTR.) . . . 3 »

— Hendersonii . . . 2 »

— intermedia . . . 2 »

— linifolia . . . 2 »

— Neippergiana . . . 2 »

— spectabilis . . . 2 »

— Verschaffeltiana . . . 2 »

**Pincenectitia** (Beaucarnea)

glauca . . . 6 »

— tuberculata . . . 8 »

**Pittosporum** chilense fol.

var. . . . . 1 »

— undulatum fol. eleg. var. 2 »

**Pleroma** elegans . . . 2 »

**Polygala** Dalmaisiana . . 1 »

— grandiflora . . . 1 »

**Primula** sinensis alba plena 2 »

**Pultenæa** daphnoides . . 1 »

— stricta . . . » 75

— subumbellata . . . » 75

**Punica** Legrelliæ (ILLUSTR.) 2 »

**Quadrya** heterophylla . . 2 50

**Rhodoleia** Championi . . 1 »

**Rhopala** (Voir Serre Chaude).

**Richardia** albo maculata

(ILLUSTR.) . . . 1 50

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| <b>Rhynchospermum jasmii-</b>                        |      |
| noides. . . . .                                      | 1 »  |
| — — variegatum . . . . .                             | 4 »  |
| <b>Rubus australis</b> . . . . .                     | 1 »  |
| <b>Sansevieria carnea variegata</b>                  | 1 25 |
| <b>Saxifraga tricolor (ILLUSTR.)</b>                 | 2 »  |
| <b>Schizostylis coccinea (ILL.)</b>                  | 1 25 |
| <b>Scutellaria scarlatina (ILL.)</b>                 | 1 »  |
| <b>Sedum azoideum variegatum</b>                     | 3 »  |
| — carneum fol. var. . . . .                          | » 75 |
| — fabarium (ILLUSTR.) . . . .                        | » 75 |
| — Sieboldii medio pictum<br>(ILLUSTR.) . . . . .     | 1 »  |
| <b>Siphocampylus nitidus.</b> . . . .                | 1 »  |
| <b>Solanum capsicastrum fol.</b>                     |      |
| var. . . . .                                         | 1 50 |
| <b>Sollya heterophylla</b> . . . . .                 | » 75 |
| <b>Stachytarpheta mutabilis.</b>                     | 1 »  |
| <b>Tacsonia ignea</b> . . . . .                      | 1 »  |
| — mollissima . . . . .                               | 1 »  |
| — Neillii . . . . .                                  | 1 »  |
| — pinnatifida . . . . .                              | 1 »  |
| — Van Volxemii (ILLUSTR.)                            | 1 »  |
| <b>Talauma Candollei (Magnolia odoratissima)</b>     | 3 »  |
| <b>Tecoma spectabilis</b> . . . . .                  | 1 50 |
| <b>Templetonia glauca.</b> . . . .                   | 1 »  |
| <b>Testudinaria elephantipes</b><br>(Tamus). . . . . | 20 » |
| <b>Thea assamica</b> . . . . .                       | 1 »  |
| — bohea . . . . .                                    | 1 »  |
| — cochinchinensis . . . . .                          | 1 »  |
| — viridis . . . . .                                  | 1 »  |
| <b>Torenia asiatica</b> . . . . .                    | » 75 |
| — pulcherrima (ILLUSTR.) . . .                       | » 75 |
| <b>Tremandra verticillata (Tetrathea)</b>            | 1 50 |
| <b>Tritonia aurea.</b> . . . .                       | » 50 |
| <b>Tropaeolum azureum</b> . . . . .                  | 3 »  |
| — tricolorum . . . . .                               | 1 25 |
| — — grandiflorum . . . . .                           | 1 50 |
| <b>Tussilago cristata.</b> . . . .                   | 1 »  |
| — japonica . . . . .                                 | 1 »  |
| <b>Vaccinium erythrinum.</b> . . . .                 | 1 50 |
| — niveum . . . . .                                   | » 75 |
| — Rollissonii . . . . .                              | 1 50 |

**Verbena (NOUVEAUTÉS POUR 1866).**

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 12 belles variétés pour . fr.      | 9 » |
| Abondance (Nardy).                 |     |
| Apothéose (Dufoy).                 |     |
| Aristide Roger (Hoste).            |     |
| Azurea superba.                    |     |
| Cécile Dubail.                     |     |
| Deuil de Léopold 1 <sup>er</sup> . |     |
| Eléonore Brown.                    |     |

**Verbena (suite).**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Félix Hément (Hoste).                       |      |
| Fernand Lemarchand.                         |      |
| Figaro (Dufoy).                             |      |
| Flore (Dufoy).                              |      |
| Fra Diavolo (Rendatler).                    |      |
| Frédéric Mylius.                            |      |
| Giardiniera Benedini.                       |      |
| Il Verbano.                                 |      |
| Ingnere Raccagni.                           |      |
| Jean Sisley (Chaté).                        |      |
| Lamoricière.                                |      |
| La Tendresse (Rendatler).                   |      |
| La Traviata (Chaté).                        |      |
| Luisa San Felice (Hoste).                   |      |
| M <sup>me</sup> Dora d'Istria (Hoste).      |      |
| — Friand.                                   |      |
| — Lanseur jeune (Bouchart.)                 |      |
| — Paulmier (Dufoy).                         |      |
| — Thibaut (Boucharlat).                     |      |
| M <sup>lle</sup> Claudine Picard.           |      |
| — Louise Groborne.                          |      |
| Marietta Filippini.                         |      |
| Marquis de Chateauneuf.                     |      |
| Mr Barillet-Deschamps.                      |      |
| — Benoiton (Chaté).                         |      |
| — Liabaud (Nardy).                          |      |
| — Masset (Boucharlat).                      |      |
| — Wood (Boucharlat).                        |      |
| Nicole Gottardo Briggia.                    |      |
| Notizi del Giorno.                          |      |
| Ornement des massifs.                       |      |
| Persévérance (Dufoy).                       |      |
| Regulus (Dufoy).                            |      |
| Sophie Mazzuchelli.                         |      |
| Théophraste (Dufoy).                        |      |
| Theresa (Dufoy).                            |      |
| Thibautii (Chaté).                          |      |
| Triumpho del Avenir.                        |      |
| <b>Veronica admiration.</b> . . . .         | 1 25 |
| — Albertine Varenque . . . . .              | 2 »  |
| — Andersonii . . . . .                      | » 50 |
| — atropurpurea . . . . .                    | » 75 |
| — azurea superba . . . . .                  | » 50 |
| — coccinea . . . . .                        | » 50 |
| — fol. albo marginatis . . . . .            | » 75 |
| — formosa . . . . .                         | » 50 |
| — Forstierii . . . . .                      | » 50 |
| — Gloire de Lyon . . . . .                  | » 50 |
| — hybrida . . . . .                         | » 50 |
| — Impératrice Eugénie. . . . .              | » 50 |
| — kermesina . . . . .                       | » 50 |
| — lilacina . . . . .                        | » 50 |
| — M <sup>me</sup> Frezel . . . . .          | 1 50 |
| — — Henry-Jacotot . . . . .                 | » 75 |
| — M <sup>lle</sup> Marie Boucharlat . . . . | » 75 |

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Veronica multiflora</b> . . . » 50     | <b>Yucca albo-spica</b> . . . » 25 »   |
| — <i>nec plus ultra</i> . . . » 1 25      | — <i>canaliculata</i> . . . » 15 »     |
| — <i>purpurea</i> . . . » 50              | — <i>obscura</i> . . . » 50 »          |
| — <i>rubra splendida</i> . . . » 75       | — <i>cornuta</i> . . . » 15 »          |
| — <i>salicifolia</i> . . . » 50           | — <i>filamentosa</i> . . . » 2 »       |
| — <i>speciosa fol. arg. var.</i> . . » 75 | — — <i>Meldensis</i> . . . » 5 »       |
| — — <i>rubra</i> . . . » 50               | — — <i>variegata, fort</i> . . . 40 »  |
| — <i>variegata</i> . . . » 50             | — <i>glauca</i> . . . » 2 »            |
| — <i>Verschaffeltii</i> . . . » 50        | — <i>Parmentierii (vrai), exem-</i>    |
| <b>Viburnum tinus fol. var.</b> . . 1 »   | — <i>plaire très fort</i> . . . 1200 » |
| <b>Xanthosia rotundifolia</b> . . . 1 »   | — <i>pendula</i> . . . » 2 »           |
| <b>Yucca aloefolia atropurpurea</b> 4 »   | — <i>quadricolor</i> . . . » 20 »      |
| — — <i>variegata</i> . . . » 5 »          |                                        |

Je livre à mon choix :

25 Plantes de Serre Froide (variées) pour fr. 12 »  
 50 — — — — — pour » 20 »

### AZALEA INDICA.

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A. Borsig (Mardner)</b> . . . 1 25      | <b>Beauté de l'Europe</b> . . . 1 »       |
| <b>Admiranda (Mardner)</b> . . . 1 »       | <b>Belle Gantoise</b> . . . 1 »           |
| <b>Admiration (Ivery)</b> . . . 1 »        | — <i>Jeannette (Vervaeke)</i> . . 1 »     |
| <b>Adolphii flore pleno</b> . . . 1 »      | <b>Bellérophon</b> . . . 1 »              |
| <b>Agnes Bernauer (Schulz)</b> . . 2 »     | <b>Bernhard Andrea (Mardner)</b> 1 »      |
| <b>Alba delecta</b> . . . 1 25             | <b>Bianca</b> . . . 1 »                   |
| — <i>fimbriata plena (Schulz)</i> . 1 25   | <b>Bouquet de Flore (Ivery)</b> . . 1 »   |
| — <i>illustrata (ILLUSTR.)</i> . . . 1 »   | — <i>de Roses (Delmotte)</i> . . . 1 »    |
| — — <i>plena (Klein)</i> . . . 2 »         | <b>Boadicea (Scheidecker)</b> . . . 1 »   |
| — <i>insignis</i> . . . 1 »                | <b>Brillant (Scheuermann)</b> . . . 1 »   |
| — <i>magna</i> . . . 1 »                   | — <i>(Ivery)</i> . . . 1 »                |
| <b>Albo-cincta (Coene)</b> . . . 1 »       | <b>Broughtonii</b> . . . 1 »              |
| <b>Alexandre II (Van Houtte)</b> . 1 »     | <b>Brunhilde (Schulz)</b> . . . 2 »       |
| <b>Alexandre von Humboldt</b>              | <b>Carnation (Ivery)</b> . . . 1 »        |
| — <i>(Schulz)</i> . . . 1 25               | <b>Caroline Weisshaupt (Schulz)</b> 1 »   |
| <b>Alexandria</b> . . . 1 »                | <b>Caryophylloides (Scheuerm.)</b>        |
| <b>Alphonsiana (Dewitte)</b> . . . 1 »     | — <i>(ILLUSTR.)</i> . . . 1 »             |
| <b>Amœna (Fortune)</b> . . . 1 »           | <b>Cedo Nulli (Mardner)</b> . . . 1 »     |
| — <i>grandiflora (Standish)</i> . . 1 »    | <b>Charles Enke (Versch.) (ILL.)</b> 1 »  |
| — <i>hybrida (Standish)</i> . . . 1 25     | — <i>Van Eeckhaute (Van</i>               |
| — <i>lateritia (Standish)</i> . . . 1 »    | — <i>Houtte)</i> . . . 1 50               |
| <b>Andreas Hofer (Schulz)</b> . . . 1 25   | <b>Charlotte (Schulz)</b> . . . 1 »       |
| <b>A. Scheuermann (Mardner)</b> . 1 25     | — <i>von Schiller</i> . . . 2 »           |
| <b>Atrosanguinea nova</b> . . . 1 »        | <b>Chelsonii</b> . . . 1 »                |
| <b>Aurantiaca splendida (Versch.)</b> 2 50 | <b>Clapham Beauty (Smith)</b> . . . 1 »   |
| <b>Aurelia (Liebig)</b> . . . 2 »          | <b>Clarchen (Schulz)</b> . . . 1 25       |
| <b>Baron de Pret</b> . . . 1 »             | <b>Cœcilia (Schulz)</b> . . . 1 »         |
| — <i>de Vrière (Verschaffelt)</i>          | <b>Cœrulescens (Smith)</b> . . . 1 »      |
| — <i>(ILLUSTR.)</i> . . . 1 »              | <b>Comte de Hainaut (Vervaeke)</b> 1 »    |
| — <i>de Rothschild</i> . . . 1 »           | — <i>de Toll (Versch.)</i> . . . 2 50     |
| — <i>von Mandell (Mardner)</i> 1 25        | <b>Coquette de Flandre (Delmotte)</b> 1 » |
| <b>Baronne Pycke (Versch.)</b> . . 1 25    | <b>Correcta (Rinz)</b> . . . 1 »          |

|                                              |      |                                               |      |
|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
| Crispiflora. . . . .                         | 1 »  | Geheimrath Von Martius ( <i>Rinz</i> )        | 1 25 |
| — rosea ( <i>Smith</i> ) . . . . .           | 1 »  | Gem ( <i>Ivery</i> ) . . . . .                | 1 »  |
| Criterion ( <i>Ivery</i> ) . . . . .         | 1 »  | Général Williams . . . . .                    | 1 »  |
| <b>Crystallina</b> ( <i>Versch.</i> ) (Voir  |      | — Tottleben ( <i>De Witte</i> ). . . . .      | 1 »  |
| page 2) . . . . .                            | 15 » | Georgina . . . . .                            | 1 25 |
| Cupid ( <i>Knight</i> ) . . . . .            | 1 »  | Gigantea ( <i>Mardner</i> ) . . . . .         | 1 »  |
| Cuprea plena ( <i>Schulz</i> ). . . . .      | 1 25 | Gigantiflora (ILLUSTR.) . . . . .             | 1 »  |
| Dewitteana ( <i>Dewitte</i> ) . . . . .      | 1 »  | Gledstanesii formosa ( <i>Hen-</i>            |      |
| Diana ( <i>Schulz</i> ) . . . . .            | 2 »  | derson) . . . . .                             | 1 »  |
| Dianthiflora ( <i>Schulz</i> ) . . . . .     | 1 25 | Gloire d'Arras ( <i>Demay</i> ) . . . . .     | 1 25 |
| Dieudonné Spae ( <i>Verschaff.</i> )         |      | — de Belgique ( <i>Vervaeae</i> ). . . . .    | 1 »  |
| (ILLUSTR.) . . . . .                         | 1 »  | — de Ledeborg ( <i>Vervaeae</i> ). . . . .    | 1 »  |
| Director Augustin ( <i>Rinz</i> ). . . . .   | 1 »  | Gloria ( <i>Mardner</i> ) . . . . .           | 1 »  |
| Docteur Livingston . . . . .                 | 1 »  | Glory of Sunning Hill. . . . .                | 1 »  |
| — Redler ( <i>Rinz</i> ) . . . . .           | 1 »  | Goëthe. . . . .                               | 1 »  |
| Dominique Vervaeae ( <i>Verv.</i> )          | 2 »  | Gratiosa ( <i>Demay</i> ) . . . . .           | 1 25 |
| Donna Maria-Anna ( <i>Liebig</i> ). . . . .  | 1 »  | Grand duc Michel ( <i>Versch.</i> ) . . . . . | 1 25 |
| Duc Adolphe de Nassau                        |      | Grande Duchesse de Bade ( <i>Ver-</i>         |      |
| ( <i>Mardner</i> ) . . . . .                 | 1 »  | schaftelt) (ILLUSTR.) . . . . .               | 3 »  |
| — d'Aremberg ( <i>Verschaff.</i> )           |      | Grande Duchesse Hélène ( <i>Ver-</i>          |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                         | 1 25 | schaftelt) (ILLUSTR.) . . . . .               | 3 »  |
| — de Brabant ( <i>Versch.</i> ) (ILL.)       | 1 »  | Grata ( <i>Rinz</i> ) . . . . .               | 1 »  |
| — de Malakoff. . . . .                       | 1 »  | Guillaume III ( <i>Vervaeae</i> ). . . . .    | 1 25 |
| Duchesse Adélaïde de Nassau                  |      | Grossfürstin Hélène . . . . .                 | 2 50 |
| ( <i>Mardner</i> ) . . . . .                 | 1 »  | Harry Veitch ( <i>Schulz</i> ). . . . .       | 2 50 |
| — Pauline de Nassau ( <i>Mard.</i> )         | 1 »  | Hauptmann Jungmann                            |      |
| Duke of Devonshire . . . . .                 | 1 »  | ( <i>Schulz</i> ) . . . . .                   | 1 »  |
| Elegantissima ( <i>Williams</i> ) . . . . .  | 1 25 | Heinrich Siesmeyer ( <i>Schulz</i> ). . . . . | 2 50 |
| Ellissonii . . . . .                         | 1 »  | Hélène Thelemann ( <i>Mardn.</i> )            | 1 25 |
| Empress Eugénie ( <i>Rollisson</i> )         | 1 »  | Hendrickxii . . . . .                         | 1 »  |
| Erbprinz Ludwig ( <i>Mardner</i> )           | 1 »  | Hercules ( <i>Vervaeae</i> ) . . . . .        | 1 »  |
| Ernest Benary ( <i>Mardner</i> ). . . . .    | 1 25 | — ( <i>Schulz</i> ) . . . . .                 | 1 25 |
| — Immer ( <i>Versch.</i> ) . . . . .         | 2 50 | Hermine . . . . .                             | 1 »  |
| — Moritz Arndt ( <i>Schulz</i> ) . . . . .   | 2 »  | Herzog Ernst von Sachsen-                     |      |
| Etendard de Flandre ( <i>Vervaeae</i> )      | 1 »  | Cobourg-Gotha ( <i>Schulz</i> )               | 1 25 |
| Etoile de Gand ( <i>Versch.</i> ) (ILL.)     | 1 »  | Hooïbrenkii . . . . .                         | 1 »  |
| Eulalie Van Geert (ILLUSTR.)                 | 1 »  | Hortense Vervaeae ( <i>Vervaeae</i> )         | 1 »  |
| Exquisita . . . . .                          | 1 »  | Illustris ( <i>Mardner</i> ). . . . .         | 1 »  |
| Fascination ( <i>Ivery</i> ). . . . .        | 5 »  | Imperialis ( <i>Veitch</i> ) . . . . .        | 1 50 |
| Flag of Truce ( <i>Smith</i> ). . . . .      | 1 25 | Insignis ( <i>Mardner</i> ). . . . .          | 1 »  |
| Floribunda elegans. . . . .                  | 1 »  | Isoline ( <i>Versch.</i> ). . . . .           | 2 50 |
| Flower of the Day ( <i>Ivery</i> ) . . . . . | 1 »  | Iveryana . . . . .                            | 1 »  |
| Formosa ( <i>Ivery</i> ). . . . .            | 1 »  | Jacques Van Artevelde ( <i>Vers.</i> )        | 2 »  |
| — grandiflora ( <i>Versch.</i> ). . . . .    | 1 »  | Jean Paul. . . . .                            | 2 50 |
| Formosissima nova ( <i>Smith</i> ) . . . . . | 1 »  | Jenny ( <i>Versch.</i> ). . . . .             | 2 50 |
| Fortunata ( <i>Mardner</i> ) . . . . .       | 1 »  | — Lind ( <i>Mardner</i> ) . . . . .           | 1 »  |
| Freund Bechtel ( <i>Schulz</i> ) . . . . .   | 1 25 | Johan Metzger ( <i>Mardner</i> ) . . . . .    | 1 »  |
| Friedrich Barbarossa ( <i>Schulz</i> )       | 2 »  | Johanna Arndt ( <i>Schulz</i> ). . . . .      | 1 25 |
| — Breuil ( <i>Mardner</i> ). . . . .         | 1 »  | Jucunda ( <i>Mardner</i> ) . . . . .          | 1 »  |
| — Schleiermacher ( <i>Schulz</i> )           | 2 »  | Kinghornii ( <i>Kinghorn</i> ) . . . . .      | 1 »  |
| — von Baden ( <i>Scheuermann</i> )           | 1 25 | Kleist von Nollendorf ( <i>Schulz</i> )       | 2 50 |
| — Von Schiller ( <i>Schulz</i> ) . . . . .   | 1 25 | Kloppstock ( <i>Schulz</i> ) . . . . .        | 2 50 |
| — der Grosse ( <i>Schulz</i> ) . . . . .     | 4 »  | Klugiana ( <i>Versch.</i> ). . . . .          | 2 50 |
| Fritz Neumann ( <i>Schulz</i> ) . . . . .    | 1 50 | L. A. Wolf ( <i>Rinz</i> ) . . . . .          | 2 50 |
| Fürstin Helena von Waldeck                   |      | La Géante ( <i>Vervaeae</i> ). . . . .        | 1 »  |
| ( <i>Mardner</i> ) . . . . .                 | 1 »  | Leodora ( <i>Seidel</i> ). . . . .            | 1 »  |
| Géant des Batailles. . . . .                 | 1 »  | Léonore ( <i>Schulz</i> ) . . . . .           | 1 25 |



|                                                      |   |    |                                       |   |    |
|------------------------------------------------------|---|----|---------------------------------------|---|----|
| Léopold 1 <sup>er</sup> ( <i>Versch.</i> ) (ILLUST.) | 1 | »  | Parkerii ( <i>Versch.</i> )           | 2 | 50 |
| Leviathan ( <i>Ivery</i> )                           | 1 | »  | Pauline Mardner ( <i>Mardner</i> )    | 1 | »  |
| Lineata ( <i>Schulz.</i> )                           | 1 | 25 | Pelargoniflora ( <i>Vervaene</i> )    | 1 | »  |
| Lion des Flandres ( <i>Veitch.</i> )                 | 1 | 50 | Perfecta ( <i>Mardner</i> )           | 1 | »  |
| Lola Montès ( <i>Seidel</i> )                        | 1 | »  | — elegans                             | 1 | »  |
| Lord Clyde ( <i>Smith</i> )                          | 1 | »  | Perfection ( <i>Rinz</i> )            | 1 | 25 |
| — Raglan                                             | 1 | »  | — (nova)                              | 1 | »  |
| Lorley                                               | 1 | »  | Perryana ( <i>Knight</i> )            | 1 | »  |
| Louise Margottin                                     | 1 | »  | Petuniæflora ( <i>Vervaene</i> )      | 1 | »  |
| M <sup>me</sup> de Cannart-d'Hamale                  |   |    | Philippe Gauze ( <i>Schulz</i> )      | 1 | »  |
| ( <i>Vervaene</i> )                                  | 2 | »  | Philippine Welzer ( <i>Schulz</i> )   | 1 | 25 |
| — Dominique Vervaene                                 |   |    | Præstantissima ( <i>Knight</i> )      | 1 | »  |
| ( <i>Vervaene</i> )                                  | 2 | »  | Président ( <i>Kinghorn</i> )         | 1 | »  |
| — Michel                                             | 1 | »  | — Claeys                              | 1 | »  |
| — Mieliez (ILLUSTR.)                                 | 1 | »  | — Humann ( <i>J. Versch.</i> )        | 1 | 25 |
| — Verschaffelt ( <i>Versch.</i> )                    |   |    | — Van den Hecke ( <i>V. H.</i> )      | 1 | 50 |
| (ILLUSTR.)                                           | 1 | 25 | Princesse Alice ( <i>Smith</i> )      | 1 | »  |
| — Wagner ( <i>Versch.</i> ) (ILL.)                   | 1 | 25 | — Hilda d'Anhalt Dessau               |   |    |
| Maenhautii ( <i>Maenhaut</i> )                       | 1 | »  | ( <i>Mardner</i> )                    | 1 | »  |
| Magnet ( <i>Barnes</i> )                             | 1 | »  | — Frédéric d'Anhalt Des-              |   |    |
| Magnificens ( <i>Delmotte</i> )                      | 1 | »  | sau ( <i>Mardner</i> )                | 1 | »  |
| Magniflora ( <i>Spae</i> )                           | 1 | »  | — Bathilde d'Anhalt Des-              |   |    |
| Mainblume ( <i>Schulz</i> )                          | 1 | 25 | sau ( <i>Mardner</i> )                | 1 | »  |
| Margaretha-Louisa ( <i>Mard.</i> )                   | 2 | »  | — royale                              | 1 | »  |
| Maria Von Schönberg ( <i>Mardn.</i> )                | 1 | »  | Prince Albert                         | 1 | »  |
| Marie ( <i>Mardner</i> )                             | 1 | »  | — of Orange ( <i>Smith</i> )          | 1 | »  |
| — Röder ( <i>Mardner</i> )                           | 1 | 25 | Prinz Alexandre von Hessen            |   |    |
| — Vervaene ( <i>Vervaene</i> )                       | 1 | »  | ( <i>Mardner</i> )                    | 1 | »  |
| Mars ( <i>Kinghorn</i> )                             | 1 | »  | — Ferdinand von Prussen               |   |    |
| Max Von Schenkendorf ( <i>Schulz</i> )               | 2 | »  | ( <i>Schulz</i> )                     | 2 | 50 |
| Meda Mardner                                         | 1 | »  | — Franz-Joseph ( <i>Mardner</i> )     | 1 | 25 |
| Merkur ( <i>Schulz</i> )                             | 1 | 25 | Professor Koch ( <i>Mardner</i> )     | 1 | »  |
| Mignon ( <i>Schulz</i> )                             | 2 | »  | Professeur Lemaire                    | 1 | »  |
| Miltonii                                             | 1 | »  | Punctulata omnicolor ( <i>V. H.</i> ) | 2 | »  |
| Minerva ( <i>Vervaene</i> )                          | 1 | 25 | Queen of the Wites ( <i>Ivery</i> )   | 1 | »  |
| Miranda ( <i>Mardner</i> )                           | 1 | »  | — perfection ( <i>Versch.</i> )       | 1 | »  |
| Miscella ( <i>Mardner</i> )                          | 1 | »  | Quentin Durward                       | 1 | »  |
| Modèle ( <i>Demarcq</i> )                            | 1 | »  | Rachel Von Varenhagen                 |   |    |
| Modesta                                              | 1 | »  | ( <i>Schulz</i> )                     | 2 | 50 |
| Monguntia ( <i>Mardner</i> )                         | 1 | »  | Recurvata ( <i>Versch.</i> )          | 1 | 50 |
| M <sup>r</sup> Leroy ( <i>Versch.</i> )              | 2 | 50 | Reine des Beautés ( <i>Versch.</i> )  |   |    |
| Murrayana                                            | 1 | »  | (ILLUSTR.)                            | 2 | »  |
| Nanette ( <i>Schulz</i> )                            | 1 | 25 | — des Belges ( <i>Versch.</i> )       | 1 | »  |
| Napoléon III ( <i>Gaines</i> )                       | 1 | »  | — des Blanches ( <i>Vervaene</i> )    | 1 | 25 |
| Narcissiflora                                        | 1 | »  | — des Panachées ( <i>Dewitte</i> )    |   |    |
| Nivea flore pleno                                    | 1 | »  | (ILLUSTR.)                            | 1 | »  |
| Nobilis nova ( <i>Schulz</i> )                       | 1 | »  | — des Pays-Bas ( <i>Maenhaut</i> )    |   |    |
| Normalis ( <i>Smith</i> )                            | 1 | »  | (ILLUSTR.)                            | 2 | 50 |
| Novelty ( <i>Every</i> )                             | 1 | »  | — des Roses ( <i>Vervaene</i> )       | 1 | 25 |
| Nymph ( <i>Schulz</i> )                              | 1 | »  | — Louise ( <i>Delmotte</i> )          | 1 | »  |
| Optima                                               | 1 | »  | Rhenaniana                            | 1 | »  |
| Orion ( <i>Schulz</i> )                              | 1 | »  | Roi des Beautés ( <i>Vervaene</i> )   | 1 | 50 |
| Ottile ( <i>Schulz</i> )                             | 1 | »  | — Léopold ( <i>Vander Cruyssen</i> )  | 1 | »  |
| Otto Forster ( <i>Schulz</i> )                       | 1 | »  | Romeo ( <i>Fürst</i> )                | 2 | 50 |
| Palm ( <i>Schulz</i> )                               | 1 | »  | Rosea alba ( <i>Gaines</i> )          | 1 | »  |
| Papilionatima ( <i>Vervaene</i> )                    | 1 | »  | — aurantiaca ( <i>Versch.</i> )       | 2 | 50 |

|                                         |      |                                           |      |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|
| Rosea elegans . . . . .                 | 1 »  | Theodor Preusser (Schulz) . . . . .       | 2 50 |
| — formosissima . . . . .                | 1 »  | Thusnelde . . . . .                       | 1 »  |
| — illustrata (Van Coppenolle) . . . . . | 1 »  | Toilette de Flore (Delmotte) . . . . .    | 1 »  |
| — odoratissima . . . . .                | 1 »  | Triomphe de Gand (Vervaeae) . . . . .     | 1 25 |
| — punctata . . . . .                    | 1 »  | — de Ledeborg (Vervaeae) . . . . .        | 1 25 |
| Rotundiflora . . . . .                  | 1 »  | Triumph von Hanau (Schulz) . . . . .      | 1 »  |
| Rubens (Vervaeae) . . . . .             | 1 »  | — von Mainz (Mardner) . . . . .           | 2 50 |
| Scharenhorst (Schulz) . . . . .         | 2 50 | Triumphans incarnata . . . . .            | 1 »  |
| Schöne Mainzerin . . . . .              | 1 »  | Trotheriana (Knight) . . . . .            | 1 »  |
| Scipio . . . . .                        | 1 »  | Umbellata alba . . . . .                  | 1 »  |
| Semi-duplex maculata . . . . .          | 1 »  | Uranus (Schulz) . . . . .                 | 1 25 |
| Senator Kessler (Mardner) . . . . .     | 1 25 | Variegata superba (Ivery) . . . . .       | 1 25 |
| Souvenir de l'Exposition . . . . .      | 1 »  | Venus (Schulz) . . . . .                  | 1 25 |
| — de Miellez (Versch.) . . . . .        | 1 25 | — amathusia (Scheidecker) . . . . .       | 1 »  |
| — de Van Peene (Vervaeae) . . . . .     | 2 »  | Verschaffeltii . . . . .                  | 1 »  |
| — du Prince Albert (J. Vers.) . . . . . | 1 25 | Versicolor (Versch.) . . . . .            | 1 »  |
| Sophie Vervaeae (Vervaeae) . . . . .    | 1 25 | Virginalis (Veitch) . . . . .             | 1 50 |
| Standard of perfection . . . . .        | 1 »  | Vittata punctata (ILLUSTR.) . . . . .     | 1 »  |
| Standishii flore pleno . . . . .        | 1 »  | — rosea . . . . .                         | 1 »  |
| Stanleyana . . . . .                    | 1 »  | — — crispiflora (Schulz) . . . . .        | 1 25 |
| Stella (Veitch) . . . . .               | 3 »  | — — flore pleno (Schulz) . . . . .        | 1 25 |
| Striata formosissima . . . . .          | 1 »  | Von Gneisenau (Schulz) . . . . .          | 2 50 |
| — — (Mardner) . . . . .                 | 2 »  | Washington (Schulz) . . . . .             | 2 »  |
| — — nova (Taylor) . . . . .             | 1 »  | Waxwork . . . . .                         | 1 »  |
| Symmetry . . . . .                      | 1 »  | Wilhelm Sester (Rinz) . . . . .           | 1 25 |
| Tanhauser (Liebig) . . . . .            | 1 »  | — Tell . . . . .                          | 2 50 |
| Teutonia . . . . .                      | 1 »  | William Bull (Versch.) (ILLUS.) . . . . . | 1 50 |

### Je livre à mon choix :

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 25 Variétés, en jolis exemplaires, pour . . . | fr. 20 » |
| 50 — — — — — . . .                            | 35 »     |

La culture des *Azalea indica* se pratique dans mon établissement sur une grande échelle; c'est comme celle des *Camellias*, une des grandes cultures spéciales à laquelle j'apporte les plus grands soins, et je n'épargne rien pour me procurer ce qui paraît de vraiment remarquable dans ce beau genre. J'en possède une collection considérable, en beaux et forts exemplaires, dont plusieurs centaines ne mesurent pas moins de 75 centimètres à 1<sup>m</sup>,50 de diamètre.

Ma collection a été couronnée, à l'unanimité, du 1<sup>er</sup> prix (donné par S. A. R. le Comte de Flandre), lors de l'Exposition universelle de Bruxelles (avril 1864).

Le prix de ces beaux exemplaires sera indiqué aux personnes qui en feront la demande.

## CAMELLIAS.

## Liste des Camellias figurés dans la Nouvelle Iconographie,

PUBLIÉE PAR AMBR. VERSCHAFFELT.

*La collection des Camellias est toujours dans mon Etablissement une des grandes cultures spéciales. — J'y donne les soins les plus assidus et n'épargne rien pour me procurer toutes les nouveautés de mérite aussitôt qu'elles paraissent. Aussi je puis garantir à mes honorables correspondants l'identité réelle des variétés que je puis leur fournir.*

## Année 1849.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                           |                         |                        |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Alba illustrata.          | Duchesse de Northumber- | Mazzarellii.           |
| — insignis (non <i>II</i> | land.                   | Micans.                |
| <i>cygno</i> ).           | Emiliana alba.          | Mutabilis Traversi.    |
| — plena (Casoretti).      | Frédéric alba.          | Napoléon d'Italie.     |
| — speciosa.               | Frostii alba.           | Nathalia.              |
| Amabilis de New-York.     | Grand duc Constantiu.   | Néron.                 |
| Bérénice.                 | Grand Sultan.           | Nitida.                |
| Bergama.                  | Grétry (Desfrêne).      | Normanii.              |
| Carswelliana alba.        | Halleyi.                | Opizina.               |
| Cœlestina vera.           | Jacksonii.              | Palmer's Perfection.   |
| Columbo.                  | Jupiter.                | Reine des Belges.      |
| Comtesse Nencini.         | King rosea.             | — des Roses.           |
| Cruciata nova (Pronay).   | Lady Broughton.         | Theresa Marchesa d'Am- |
| Daviesii.                 | Maculata perfecta.      | bra.                   |
| Docteur Horner.           | Magnifica rubra.        | Verschaffeltiana.      |
| Don Michel.               | Marquise d'Exeter.      | Virginalis.            |
| Dride.                    | Mathotiana.             |                        |

## Année 1850.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                    |                             |                        |
|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| Abate Branzoni.    | <i>II cygno</i> .           | Philadelphica vera.    |
| Adonidea.          | <i>II 22 marzo</i> .        | Pie IX.                |
| Althææflora alba.  | Imbricata rosea.            | Pictorum striata.      |
| Baronne d'Udekem.  | Jardin d'hiver.             | Prince of Wales.       |
| Bennei.            | Jubilé de Tournay.          | Princesse Baciocchi.   |
| Bittiniana.        | Kyleana.                    | Principessa Maria Pia. |
| Catherine Longhi.  | Madona.                     | Rosea perfecta nova.   |
| Collettii.         | Marguerite Gouillon.        | Samaïloff.             |
| Coronata alba.     | Marquise Elise.             | Sarah Frost.           |
| Duc de Reichstadt. | Mazeppa vera.               | Sericea striata.       |
| Emperor (Davies).  | Miniata striata.            | Teutonia.              |
| Faustine Lechi.    | Montironii vera (Casoretti) | Torniellii.            |
| Foliolosa.         | Myrtifolia alba.            | Triomphe de Malines.   |
| Formosa alba.      | Optima (Low).               | Victoria Magnosi.      |
| Francofurtensis.   | Pallade.                    | — Radaëlli.            |
| Garibaldi.         | Perfecta alba.              |                        |

## Année 1851.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                        |                     |                      |
|------------------------|---------------------|----------------------|
| Alba fenestrata.       | Emilia.             | Pisaro.              |
| — stellata.            | Enrico Bettoni.     | Prima dona.          |
| Ambrosii.              | Etrusca.            | Prince Troubetzkoy.  |
| Armida rosea.          | Général Coletta.    | Princesse Charlotte. |
| Belle Jeannette.       | — Washington.       | Pulchella rosea.     |
| Borgia.                | — Zucchi.           | Queen of England.    |
| Caryophylloides (Low). | Golia.              | Rapallino.           |
| Comte Bobrinsky.       | Grunone.            | Romaniensis.         |
| Comtesse de Maglian.   | Honneur d'Amérique. | Romolo.              |
| Delicata striata.      | Jeffersonii.        | Rosea amabilis.      |
| Divonia.               | Magdalena.          | — triumphans.        |
| Duc d'Aumale.          | Miranda rosea.      | Russelliana.         |
| — de Bordeaux.         | Montblanc.          | Serbilliana.         |
| — de Brabant.          | Palmerii vera.      | Sidonia.             |
| — de Devonshire.       | Pensylvanica.       | Vittata.             |
| Elisabeth.             | Pictorum rosea.     | Zavonia.             |

## Année 1852.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                        |                      |                          |
|------------------------|----------------------|--------------------------|
| Amalia.                | Duchesse d'Etrurie.  | Pirco.                   |
| Archiduc Louis.        | Excellens.           | Pisani.                  |
| Archiduchessa Augusta. | Général Drouot.      | Pitonessa.               |
| Arthur.                | Giardino Franchetti. | Princesse Adélaïde d'Au- |
| Belle Irène.           | Gracilis.            | triche.                  |
| Beccaria.              | Guillaume III.       | — de Lamballe.           |
| Carlotta Grisi.        | Il pennone.          | — Marianne.              |
| Cattaneo.              | Jenny.               | Principessa Vidoni.      |
| Commodore.             | Justinio.            | Queen of Denmark.        |
| Composita vera.        | La bella di Giorni.  | Reine d'Espagne.         |
| Comte Baldesarfory.    | L'insubria.          | Ristorii.                |
| — Carini.              | Marie-Thérèse.       | Rosea spectabilis.       |
| — de Paris.            | Meloni.              | Servii.                  |
| Comtesse Carini.       | Monarch.             | Squamosa vera.           |
| Coronata miniata nova. | Monsalviana.         | Surmännii.               |
| Dinotta.               | Oloferne.            | Vauxii.                  |
| Duc de Chartres.       | Onor della Torre.    |                          |

## Année 1853.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                       |                          |                          |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Angelica (Mariani).   | Imbricata macrophyla.    | Principessa Rospigliosi. |
| Aspasia.              | Isabelle.                | Regina d'Italia.         |
| Augusto.              | Jaune (Fortune).         | Rising Sun.              |
| Aurora nova.          | Joffredii.               | Robertsonii.             |
| Bealii rosea (Low).   | La Esmeralda.            | Rubra monstrosa.         |
| Beauty of Clapham.    | Malvina.                 | — perfecta.              |
| Bettegno.             | Marie Morren.            | Scharwoodii.             |
| Caroline (Smith).     | Mistriss Abby Wilder.    | Sophia.                  |
| Céline.               | Monti.                   | Souvenir de Francfort.   |
| Comte de Spaur.       | Nazionale.               | Sovereign (Low).         |
| — Maffei.             | Pallagii (Syn. Pelagia). | Temple de Vénus.         |
| Di Medici.            | Parvula.                 | Triumpho di Bergama.     |
| Duchess of Buccleugh. | Peregallii.              | Ubertina.                |
| Elisa Centurioni.     | Perpentii.               | Ulante.                  |
| Fulgens plenissima.   | Piccioli.                | Valtevedo.               |
| Général Lafayette.    | Pæoniflore monstre.      | Wilderii.                |



## Année 1854.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

Adèle Torri.  
Alba latipetala.  
Amalia Melzi.  
Archiduca Ferdinando.  
Asmodée.  
Barni vera.  
Barone Caza.  
Bella d'Etruria.  
Benaria nova.  
Cardinal Antonelli.  
Commerzienrath Linau.  
Comte Lupi.  
Comtesse Boutourlin.  
— de Castelbanco.  
Concordia.  
Contiana.

Damiana novella.  
Decus Lombardiæ.  
De la Reine.  
Duchessa Visconti.  
Emilia Campioni.  
Giovanni Nencini.  
Guidita Rosani.  
Henri Clay.  
Impératrice Eugénie.  
L'Avenir.  
La Costituzione.  
Lemichezii.  
L'Italia.  
Lombarda.  
Lucrezia Gazzarrini.  
Madame Lebois.

Mariana Trivulgio.  
Mazzuchellii.  
Miniata violacea.  
Pareto.  
Pulaski.  
Queen of Portugal.  
Re.  
Rosa William.  
Souvenir de Desio.  
Symmetry.  
Triomphe de Florence.  
— de Mayence.  
Triumpho di Loddi.  
Vantini.  
Victoria.

## Année 1855.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

Alba elegantissima.  
Appiani.  
Archiduca Carlo.  
Arethusa.  
Auguste Delfosse.  
Beauty of Hornsey.  
Bella Milanese.  
Brozzoni.  
— nova.  
Brunellesca.  
Carlota Nencini.  
Centifolia carnea.  
Conestabile.  
Countess of Orkney.  
Daniel Webster.  
Diana nova.

Duchesse de Berry.  
Emilio Bono.  
Francesco Sporza.  
Frederico Franchetti.  
Frederico Confalonieri.  
Giannoni.  
Giovacchino Rossini.  
Il Desinganno.  
Il Garafolo.  
Isolina Corsi.  
Jenny Lind.  
La maëstosa.  
Lady Kyle.  
Madame de Sévigné.  
— de Strekaloff.  
— Picouline.

Marietta Benucci.  
— Massini.  
Marchesa Mariscotti.  
Miniature.  
Nadina.  
Orientale.  
Princesse Sophie.  
Principessa Mathilda.  
Regina dei Giganti.  
Spineo.  
Teutonia var. amabilis.  
Theresa Massini.  
Thibé.  
Triomphe de Liège.  
Triumpho di Pisaro.  
Venezia la bella.

## Année 1856.

à 1 fr. la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

Amalia Servi.  
Annette Franchetti.  
Antonietta Bisi.  
— Casanova.  
Bella d'Ardiglione.  
— di Firenze.  
— di Pisa.  
Bijou di Firenze.  
Casati.  
Casilda.  
Centifolia alba.  
Comte Boutourlin.  
Contessa Belgiojoso nova.  
De la Reine, var. rosea.  
De Notaris.  
Duchessa di Seza

Elisabeth Herbert.  
Emilia Borsa.  
Fiametta Bianchi.  
Foresta.  
Général Bem.  
— Bocalari.  
Général Mengaldo.  
Geri imbricata.  
Hermosa.  
Imbricata magna.  
Isabella Spinola.  
Laura Rondi.  
Leopoldo.  
Magnificent.  
Marchesa Amalia Farag-  
giana.

Marchesa Carega.  
Maria Antonietta (vera).  
Maria Fosters.  
Marianna Trivulzio.  
Michel Angelo.  
Olivetana nova.  
Paola Casanova.  
Parepa.  
Picta (Herbert).  
Pier Capponi.  
Principe Demidoff.  
Rubens.  
Spectabilis.  
Stenano.  
Tuccari.  
Valerio.

Année 1857.

à fr. 1-25 la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                        |                         |                      |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Amadryas di Cusano.    | Dante.                  | Mazagran.            |
| Antonietta Lomellini.  | Delectabilis nova.      | Mistriss Gunnell.    |
| Archiduc Maximilien.   | Demetrio Boutourlin.    | Onor del Monte.      |
| Barchii (vera).        | Enrichetta Ulrich.      | Possii vera.         |
| Belle di Ponte d'Era.  | Enrico Dandolo.         | Princesse de Prusse. |
| Belliformis.           | Grande Duchesse Hélène. | — Mathilde.          |
| Broggii.               | Helena Ugoni.           | Rafia.               |
| Carega superba.        | Isabella di Bardi.      | Roi des Blancs.      |
| Carlo Alberto.         | Kossuth.                | Rosetta.             |
| Carlotta Pisani.       | La Grazioza.            | Spargiglio.          |
| Carolina Avaldi.       | Leopoldo Benucci.       | Targioni.            |
| Carolina de Montel.    | L'Innaspettata.         | — rosea.             |
| Centifolia rosea.      | Madame Corsi.           | Theodolini.          |
| Comte de Chambord.     | Manara.                 | Venturi.             |
| Comtesse de St-Marsan. | Marchesa Costabile.     | Virginia Philipson.  |
| Contessa Negroni.      | — Isembardii.           |                      |

Année 1858:

à fr. 1-25 la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                                       |                     |                                                      |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Abate Bianchi.                        | Emilia Bandieri.    | Perfecta variegata.                                  |
| Archiduca Giovanni.                   | Ettore Fieramosca.  | Pietro Corsini.                                      |
| Archiduchessa Isabella di<br>Toscana. | Exagona rubra.      | Poliuto.                                             |
| Baron Hugel.                          | Gloria del Verbano. | Princesse Adélaïde de<br>Carignan.                   |
| Calypso nova.                         | Gracilis miniata.   | — Frédéric William.                                  |
| Clementina.                           | Grand Tamerlan.     | — des Asturies.                                      |
| Clio.                                 | Humboldtii.         | Principessa Aldobrandini.                            |
| Comte de Flandre.                     | Italiana vera.      | Regularis imbricata.                                 |
| Comtesse de Hainaut.                  | Laura.              | Theresa Merini.                                      |
| — Woronzoff.                          | La Speranza.        | — Negri.                                             |
| Cup of Beauty.                        | Livia Boromeo.      | Tricolor nova (Mathot).                              |
| Danovaro.                             | Louisa Balossi.     | Triomphe de Lombardie.                               |
| Dona Maria Barbo.                     | Marchese Garbaroni. | Victor Haquin.                                       |
| Duca Serbelloni.                      | Mathotiana alba.    | Virgine Calubini (Syn. :<br>Virgine de Colle Beato). |
| Edoardo Philipson.                    | Metronesson vera.   |                                                      |
| Emilie Taverna.                       | Mistriss Cope.      |                                                      |
|                                       | Perfecta Chelmer.   |                                                      |

Année 1859.

à fr. 1-50 la pièce, en jolis exemplaires de 15 à 40 cent. de haut.

|                      |                         |                      |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Alba delecta.        | Ernesta Visconti.       | Pirzio secondo.      |
| Amelia Benucci.      | Federici.               | Prince de Salerne.   |
| Andrea Doria.        | Gaspara Stampa.         | Rosea transparent.   |
| Archiduchesse Marie. | Général Dufour.         | Rose la Reine.       |
| Baronessa Colli.     | Geri.                   | Rosina Venturi.      |
| Bella Toscana.       | Giovanni Rostan.        | Rosmunda.            |
| Bonomiana.           | Guerriera.              | Scipione l'Africano. |
| Carolina Franzin.    | Imbricata Guicciardini. | Sofia Chiarugi.      |
| Compacta alba.       | Léon Leguay.            | Spineo var. rosea.   |
| Conte di Soranzo.    | Luisa Bussola.          | Storeyii.            |
| Cosmopolitana.       | Madame Domage.          | Trackir.             |
| Delicata amoena.     | — Pépin.                | Ugo Foscolo.         |
| Duc de Caraman.      | Martha (Buist).         | Vincento Carducci.   |
| Duca di Genova.      | Myrtiflora elegans.     | Vittoria Pisani.     |
| Dupont de l'Eure.    | Paolina Maggi.          | William Penn.        |

Année 1860.

à 2 fr. la pièce, en jolis exemplaires, de 15 à 40 cent. de haut.

Albani.  
 Bella Carlotta.  
 — di Livorno.  
 Belliformis nivea.  
 Binda.  
 Carolina Cesia.  
 Charles Enke.  
 Cima Rosa.  
 Clementina Magnani.  
 — Patorni.  
 Comte de Gomer.  
 — Durini.  
 Contessa Mariana.  
 Coquettina.  
 Corradino.  
 Costabile.  
 Countess of Derby.

David Boschi.  
 Devriana.  
 Distinction.  
 Duc de Trévise.  
 Fanny Bolis. Dr Piantine.  
 Feast's Perfection.  
 Giardino Petraja.  
 Giovanni Santarelli.  
 La Pace.  
 L'Anniversario.  
 Libri.  
 Maculosa.  
 Madame Hermann.  
 Marchesa Natta.  
 Maria Nicolai.  
 Mistriss Buchanan.  
 Mr D'Offoy.

Montezuma.  
 Mutabilis violacea.  
 Octave Burnier.  
 Olimpica.  
 Palla Rucellai.  
 Professeur Zannetti.  
 Professor Filippo. Parlatore.  
 Riccardo Cobden.  
 Rosa delicatissima nova.  
 Stella d'Italia.  
 Tricolor nova di Genova.  
 Triomphe de Wondelghem.  
 Triumph of Philadelphia.  
 William Niblo.


Je puis fournir (à mon choix) des Camellias pris parmi ceux figurés dans l'**Iconographie**, aux prix suivants :

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 25 Variétés pour . . | fr. 25 » |
| 50 — — . .           | » 45 »   |
| 100 — — . .          | » 85 »   |

en jolis exemplaires sains et vigoureux, de 15 à 40 cent. de hauteur, et garantis **VÉRITABLES**.

## NOUVELLE ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,

Publiée par **AMBROISE VERSCHAFFELT**.

 On peut se procurer les volumes 1856, 1857, 1858, 1859 et 1860, formant les cinq derniers volumes de ce beau recueil. C'est aussi dans ces derniers volumes que sont figurés les plus beaux Camellias.

Pour faciliter mes honorables Correspondants à faire un choix sérieux en Camellias, je me suis décidé à faire un grand sacrifice pour les prix des susdits volumes; j'offre donc :

Pour la Belgique, *franco*, le volume à **12 fr.** au lieu de **22 fr.**

Pour l'Etranger, *franco*, le volume à **15 fr.** au lieu de **26 fr.**

**N. B.** Chaque volume contient 48 Camellias coloriés avec leur description.

## CAMELLIAS NOUVEAUX.

N. B. Les variétés marquées d'une \* sont figurées dans l'ILLUSTRATION HORTICOLE.

|                                                      |      |                                                    |      |
|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|
| Abate Landino . . . . .                              | 2 »  | Catina Rodocanacchi . . . . .                      | 6 »  |
| Adamo . . . . .                                      | 2 50 | Centifolia variegata . . . . .                     | 4 »  |
| Adèle Palagi Medici . . . . .                        | 3 »  | Centipetala . . . . .                              | 2 »  |
| — Stradi . . . . .                                   | 6 »  | Cernuschi . . . . .                                | 1 50 |
| Adelina Urbani . . . . .                             | 4 »  | Clementina Altaras . . . . .                       | 5 »  |
| *Adriana (ILLUSTR.) . . . . .                        | 3 »  | — Maggi . . . . .                                  | 6 »  |
| Agostino Gallo . . . . .                             | 3 »  | *Clodia (ILLUSTR.) . . . . .                       | 3 »  |
| *Alba ornatissima (ILLUSTR.) . . . . .               | 5 »  | Cometa . . . . .                                   | 1 50 |
| — planipetala . . . . .                              | 3 »  | Comte de Kervegnen . . . . .                       | 6 »  |
| — spiralis . . . . .                                 | 2 50 | — Lechi . . . . .                                  | 6 »  |
| Allegri . . . . .                                    | 2 »  | — de Nesselrode . . . . .                          | 2 »  |
| Amalia Botti . . . . .                               | 5 »  | *Comte de Toll (ILLUSTR.) . . . . .                | 3 »  |
| Amerigo Vespucci . . . . .                           | 3 »  | *Comtesse Pasolini (ILLUSTR.) . . . . .            | 5 »  |
| Angelo Cocchi . . . . .                              | 2 50 | Conte Bernardino Lechi (vera) . . . . .            | 5 »  |
| — Landi . . . . .                                    | 3 »  | — di Strassoldo . . . . .                          | 2 »  |
| Anna Costignan . . . . .                             | 6 »  | Contessa Fozzoni . . . . .                         | 6 »  |
| Annessione . . . . .                                 | 4 »  | — Mastiani . . . . .                               | 3 »  |
| Antonio Borzone . . . . .                            | 4 »  | — Paolina . . . . .                                | 3 »  |
| *Archiduc Etienne (ILLUSTR.) . . . . .               | 5 »  | — Pertusati . . . . .                              | 3 »  |
| Archiduca Carli di Toscani . . . . .                 | 1 50 | — Rampi . . . . .                                  | 4 »  |
| — Luizi di Toscana . . . . .                         | 1 50 | — Ricci . . . . .                                  | 2 »  |
| Ariel . . . . .                                      | 3 »  | *Cora L. Barton (ILLUSTR.) . . . . .               | 2 50 |
| Avvocato Salleri . . . . .                           | 3 »  | Cristoforo Columbo . . . . .                       | 2 »  |
| Australis alba . . . . .                             | 2 »  | Corilla . . . . .                                  | 3 »  |
| *Baron de Vrière (Verschaffelt) (ILLUSTR.) . . . . . | 3 »  | De Candolle . . . . .                              | 1 50 |
| — Patroni . . . . .                                  | 1 50 | Delia . . . . .                                    | 4 »  |
| Bella di Chiavari . . . . .                          | 5 »  | Del Vecchio . . . . .                              | 3 »  |
| — di Pergo . . . . .                                 | 1 50 | Dell' Universato . . . . .                         | 3 »  |
| — Peschiere . . . . .                                | 1 50 | Dilia . . . . .                                    | 3 »  |
| — di Pistoja . . . . .                               | 3 »  | Dianova di Bardi . . . . .                         | 2 »  |
| *Bella Romana (ILLUSTR.) . . . . .                   | 3 »  | *Dionisia Poniatowski (ILLUSTR.) . . . . .         | 3 »  |
| Berta Giglioli . . . . .                             | 6 »  | Dittatore Garibaldi . . . . .                      | 5 »  |
| Benvenuto Cellini . . . . .                          | 6 »  | Docteur Boissudval . . . . .                       | 2 »  |
| Bice Rosazza . . . . .                               | 4 »  | Don Bernardino Lechi . . . . .                     | 4 »  |
| Bicolor de la Reine . . . . .                        | 1 50 | Don d'un ami . . . . .                             | 1 50 |
| Blanche Ulrich . . . . .                             | 1 50 | A. J. Downing . . . . .                            | 3 »  |
| Bonomiana rosea . . . . .                            | 4 »  | Duca di Genova . . . . .                           | 1 50 |
| Candida Borghese . . . . .                           | 6 »  | Duchessa di Rignano . . . . .                      | 3 »  |
| Candor nivea . . . . .                               | 3 »  | — Salviati . . . . .                               | 4 »  |
| Capitolina Odero . . . . .                           | 6 »  | *Duchesse de Nassau (Versch.) (ILLUSTR.) . . . . . | 4 »  |
| Caprice de la Reine . . . . .                        | 4 »  | Dunneth . . . . .                                  | 6 »  |
| Caprioli . . . . .                                   | 3 »  | Eden . . . . .                                     | 3 »  |
| Carlotta Corday . . . . .                            | 5 »  | Egeria Hombert . . . . .                           | 1 50 |
| — Gervasi . . . . .                                  | 6 »  | Eleonora d'Este . . . . .                          | 3 »  |
| — Papponhoff . . . . .                               | 5 »  | Elvina Delli . . . . .                             | 6 »  |
| — Peloso . . . . .                                   | 4 »  | Emilia Achiardi . . . . .                          | 1 50 |
| Carolina di Filippi . . . . .                        | 1 50 | — Anforti . . . . .                                | 6 »  |
| — Musso . . . . .                                    | 4 »  |                                                    |      |
| — Sorelli . . . . .                                  | 6 »  |                                                    |      |



|                                 |      |                                      |      |
|---------------------------------|------|--------------------------------------|------|
| Emma Ulrich . . . . .           | 2 »  | Lavinia Maggi (rouge). . . . .       | 8 »  |
| Etoile polaire . . . . .        | 4 »  | Léopold I <sup>er</sup> . . . . .    | 2 »  |
| Ettore Mazzuchelli . . . . .    | 3 »  | Letizia Recanata . . . . .           | 3 »  |
| Erminia . . . . .               | 3 »  | Lombarda rosea . . . . .             | 1 50 |
| Eugenia Pallavicini . . . . .   | 3 »  | Louis Lebois . . . . .               | 3 »  |
| *Fanny Sanchioli (ILLUST.)      | 3 »  | Luigia Posgi . . . . .               | 5 »  |
| Fatima . . . . .                | 2 »  | Luisa Bartolini . . . . .            | 6 »  |
| Federico Mylius . . . . .       | 3 »  | Madame Boschi . . . . .              | 2 »  |
| Filice Borghese . . . . .       | 3 »  | — Garland . . . . .                  | 4 »  |
| Festiva . . . . .               | 3 »  | — Miellez . . . . .                  | 3 »  |
| Fior di Digi . . . . .          | 3 »  | — Oneto . . . . .                    | 3 »  |
| Fiziano . . . . .               | 4 »  | Magenta . . . . .                    | 10 » |
| Flavescens nova . . . . .       | 4 »  | Marchese Andrea Spinola . . . . .    | 5 »  |
| Francesco Benucci . . . . .     | 1 50 | — Brunetti . . . . .                 | 5 »  |
| — Burlamacchi . . . . .         | 6 »  | — Campana . . . . .                  | 6 »  |
| — Mariani . . . . .             | 3 »  | — Davio . . . . .                    | 5 »  |
| Galante nova . . . . .          | 3 »  | — Gentili . . . . .                  | 4 »  |
| Galileo . . . . .               | 2 »  | — Luigi Torrigiani . . . . .         | 6 »  |
| Galleria Borghese . . . . .     | 4 »  | — Montalvi . . . . .                 | 6 »  |
| Général Bosquet . . . . .       | 1 50 | — Sauli . . . . .                    | 6 »  |
| — Montevecchio . . . . .        | 3 »  | Maréchal Mac Mahon . . . . .         | 4 »  |
| — Pallovicino . . . . .         | 6 »  | — Péliissier . . . . .               | 2 »  |
| — Renagni . . . . .             | 8 »  | Maria Lucchesi . . . . .             | 5 »  |
| — Scott . . . . .               | 3 »  | Marguttina . . . . .                 | 4 »  |
| — Simpson . . . . .             | 2 »  | *Marianna Talenti (ILLUST.)          | 5 »  |
| Giobertii . . . . .             | 4 »  | Matteo Molfino . . . . .             | 5 »  |
| Gian Luigi del Fiesco . . . . . | 4 »  | Melpomène . . . . .                  | 6 »  |
| Giardino Botti . . . . .        | 4 »  | Mina Bolzesi . . . . .               | 6 »  |
| — Mazzarosa . . . . .           | 4 »  | — Bridges . . . . .                  | 1 50 |
| — Santarelli . . . . .          | 6 »  | Minerva Pozzesi . . . . .            | 3 »  |
| * — Schmitz (ILLUST.) . . . . . | 3 »  | *Mistress Dombrain (ILL.)            | 15 » |
| *Giuseppi Biasi (ILLUST.)       | 3 »  | Nazzari . . . . .                    | 3 »  |
| Griselda . . . . .              | 3 »  | Nicolo Pagano . . . . .              | 3 »  |
| Guglielma Ottolini . . . . .    | 1 50 | Nina Centurioni . . . . .            | 3 »  |
| Guilia Manucci . . . . .        | 2 »  | — Coppola . . . . .                  | 5 »  |
| Il Beduino . . . . .            | 2 »  | Ninfa Arnina . . . . .               | 6 »  |
| Il Giojello . . . . .           | 6 »  | — del Bosco . . . . .                | 3 »  |
| Il Modello . . . . .            | 2 »  | * — del Tebro (ILLUST.) . . . . .    | 3 »  |
| Incomparable . . . . .          | 3 »  | — Egeria . . . . .                   | 3 »  |
| Innominata Chiesa . . . . .     | 3 »  | — Niobé . . . . .                    | 3 »  |
| Istituto italiano . . . . .     | 3 »  | Nodosa . . . . .                     | 2 »  |
| Irène Batelli . . . . .         | 3 »  | Ortenzia Luzzatti . . . . .          | 3 »  |
| *Isabella Orsini (ILLUST.)      | 3 »  | Oscar Ulrich . . . . .               | 2 »  |
| Isolina Ceruti . . . . .        | 4 »  | Ottavia Rossii . . . . .             | 4 »  |
| Italia novissima . . . . .      | 3 »  | Paola Rodocanacchi . . . . .         | 6 »  |
| Japonica fol. var. . . . .      | 6 »  | Pearl . . . . .                      | 2 »  |
| La dea Flora . . . . .          | 1 50 | Pellagra d'Aste . . . . .            | 5 »  |
| La Fortunata . . . . .          | 2 »  | *Petazzii (ILLUST.) . . . . .        | 4 »  |
| Lagrima di Venezia . . . . .    | 8 »  | Pietro Bouturlin . . . . .           | 6 »  |
| Lampugnani . . . . .            | 2 »  | Piovano Toscanelli . . . . .         | 6 »  |
| La Peri . . . . .               | 3 »  | *Planipetala (ILLUST.) . . . . .     | 4 »  |
| La Piacente . . . . .           | 2 »  | Poldina Vauturi . . . . .            | 6 »  |
| La Rapita . . . . .             | 3 »  | Prima Esposizione Italiana . . . . . | 5 »  |
| La Somnambule . . . . .         | 6 »  | Principe Borghese . . . . .          | 4 »  |
| La Vestale . . . . .            | 3 »  | — di Piombino . . . . .              | 4 »  |
| *Lavinia Maggi (ILLUST.)        | 1 50 | Principessa Clothilde . . . . .      | 4 »  |

|                                                            |      |                                                      |      |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|
| Principessa Colonna . . .                                  | 3 »  | Stella di Pergo . . .                                | 6 »  |
| — di Piombino . . .                                        | 4 »  | — polare . . .                                       | 4 »  |
| Professor Rossi di Parma . .                               | 3 »  | Sublime Porte . . .                                  | 3 »  |
| Psyché . . .                                               | 1 50 | Teresa Falconieri . . .                              | 2 50 |
| Rébecca . . .                                              | 5 »  | Teresita Canzio Garibaldi .                          | 10 » |
| *Reine des Beautés ( <i>Verschaffell</i> ) (ILLUSTR.) .    | 2 50 | Torders . . .                                        | 2 50 |
| *Reticulata flore pleno (Chine) . . .                      | 8 »  | *Tricolor imbricata (ILLUSTR.) .                     | 2 50 |
| Riccardiana . . .                                          | 4 »  | — magna . . .                                        | 4 »  |
| Richersonii . . .                                          | 4 »  | Triumph of Baltimore . . .                           | 6 »  |
| *Roma Risorta (ILLUSTR.) .                                 | 5 »  | Variiegata nova ( <i>Borghese</i> ) .                | 4 »  |
| Rosa di Maggio . . .                                       | 5 »  | Vessillo dell' Arno . . .                            | 8 »  |
| Sangalli . . .                                             | 5 »  | *Vicomte de Nieulant ( <i>Versch.</i> ) (ILLUSTR.) . | 3 »  |
| Sesangua fol. var. . .                                     | 10 » | — de Nieuport . . .                                  | 5 »  |
| Solfatare . . .                                            | 6 »  | Villa Pinceana . . .                                 | 2 »  |
| Solferino . . .                                            | 6 »  | Vincenzo Palazzi . . .                               | 4 »  |
| Somma Campagna . . .                                       | 2 50 | — Salvagnoli . . .                                   | 4 »  |
| *Souvenir d'Emile Defresne ( <i>Versch.</i> ) (ILLUSTR.) . | 2 »  | Virginia Franco . . .                                | 2 »  |
| — de Philippe . . .                                        | 4 »  | — Zuffi . . .                                        | 4 »  |
|                                                            |      | Vittoria Alfieri . . .                               | 5 »  |
|                                                            |      | — di Feltre . . .                                    | 2 »  |
|                                                            |      | — Emmanuele II. . .                                  | 8 »  |

## CONIFÈRES.

|                                |             |                                                |       |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|
| <b>Abies</b> Alberti . . .     | 5 »         | <b>Araucaria</b> excelsa glauca .              | 50 »  |
| — Alcoquiana . . .             | 4 »         | — imbricata . . .                              | 1 »   |
| — amabilis . . .               | 8 »         | — — de 30 à 40° de haut. .                     | 4 »   |
| — Apollonis . . .              | 3 »         | — — de 60 à 70° de haut. .                     | 8 »   |
| — Douglasii . . .              | 1 »         | — — de 90° à 1 <sup>m</sup> ,20. .             | 15 »  |
| — firma . . .                  | 6 »         | — — de 1 <sup>m</sup> ,75 à 2 <sup>m</sup> . . | 150 » |
| — Frazerii . . .               | 1 »         | — lanceolata . . .                             | 1 »   |
| — grandis . . .                | 8 »         | — Ruleii . . .                                 | 50 »  |
| — Ingelmannii . . .            | 4 »         | <b>Arthrotaxus</b> Doniana . .                 | 8 »   |
| — <b>Kämpferii</b> . . .       | 25 »        | — imbricata . . .                              | 6 »   |
| — nobilis . . .                | 4 »         | <b>Biota</b> glauca ( <i>Thuja</i> ) . .       | 1 »   |
| — Nordmanniana . . .           | 1 »         | — meldensis (ILLUSTR.) .                       | 1 »   |
| — orientalis . . .             | 2 »         | — orientalis elegantissima .                   | 2 »   |
| — religiosa . . .              | 1 »         | <b>Callitris</b> species nova . .              | 1 »   |
| — sibirica . . .               | 1 »         | <b>Cedrus</b> argentea . . .                   | 1 50  |
| — species Vancouver's Island . | 8 »         | — deodora . . .                                | 1 50  |
| <b>Araucaria</b> Bidwillii .   | 15 à 50 »   | — — fort . . .                                 | 10 »  |
| — brasiliensis . . .           | 1 50        | — — crassifolia . . .                          | 3 »   |
| — Cookii . . .                 | 15 »        | — — robusta . . .                              | 3 »   |
| — Cunninghamii . . .           | 20 »        | — — viridis . . .                              | 3 »   |
| — — très fort . .              | 150 à 300 » | — Libani . . .                                 | 1 »   |
| — — glauca . . .               | 50 »        | <b>Cephalotaxus</b> drupacea .                 | 1 25  |
| — — fort . . .                 | 200 »       | — Fortunei ( <i>femelle</i> ) . .              | 1 »   |
| — elegans (gracilis) . .       | 20 »        | — — (mâle) . . .                               | 1 »   |
| — excelsa . . .                | 15 »        | <b>Chamæcyparis</b> ericoides .                | 75 »  |
| — — fort . . .                 | 50 à 100 »  | — glauca . . .                                 | 75 »  |
| — — très fort . .              | 250 à 500 » | — thurifera . . .                              | 1 »   |
| — — fol. var. . .              | 50 »        | <b>Cryptomeria</b> araucarioides               | 1 50  |

|                                                                                                       |      |                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|
| <b>Cryptomeria elegans</b> . . . . .                                                                  | 3 »  | <b>Juniperus macrocarpa</b> . . . . .         | 1 »  |
| — japonica . . . . .                                                                                  | » 50 | — oblonga pendula . . . . .                   | 1 »  |
| — nana . . . . .                                                                                      | 1 »  | — phœnicea . . . . .                          | 1 »  |
| — Lobbii . . . . .                                                                                    | 1 »  | — pyramidalis . . . . .                       | 1 »  |
| <b>Cupressus Bregeoni</b> . . . . .                                                                   | 1 »  | — recurva densa . . . . .                     | 1 »  |
| — Casheurica . . . . .                                                                                | 1 »  | — sphaerica . . . . .                         | 1 »  |
| — elegans . . . . .                                                                                   | 1 »  | — virginica variegata . . . . .               | 1 »  |
| — erecta glauca . . . . .                                                                             | 1 50 | <b>Larix glauca vera</b> . . . . .            | 6 »  |
| — funebris . . . . .                                                                                  | 1 »  | — Griffithii (ILLUSTR.) . . . . .             | 3 »  |
| — viridis . . . . .                                                                                   | 1 »  | — leptolepis . . . . .                        | 6 »  |
| — glauca . . . . .                                                                                    | 1 »  | — pendula . . . . .                           | 3 »  |
| — Goveniana . . . . .                                                                                 | 1 »  | — spec. nova . . . . .                        | 5 »  |
| — gracilis . . . . .                                                                                  | 1 »  | <b>Libocedrus chilensis (Thuya)</b> . . . . . | 1 »  |
| — fol. var. . . . .                                                                                   | 8 »  | — Doniana (Thuya) . . . . .                   | 1 »  |
| — Knightiana . . . . .                                                                                | 1 »  | <b>Phyllocladus asplenifolia</b> . . . . .    | 6 »  |
| — Lawsonii . . . . .                                                                                  | » 75 | — trichomanoides . . . . .                    | 1 »  |
| — — argentea (Waterer et<br>Godfrey) (admira-<br>ble), bel exempl. de<br>50 à 60 centimètres. . . . . | 25 » | — fol. viridis . . . . .                      | 1 »  |
| — — compacta, var. naine,<br>très belle, bel exempl. . . . .                                          | 40 » | <b>Picea amabilis</b> . . . . .               | 8 »  |
| — — fol. var. (ILLUSTR.) . . . . .                                                                    | 4 »  | — cephalonica . . . . .                       | 1 25 |
| — Lindleyana fol. var. . . . .                                                                        | 1 50 | — grandis . . . . .                           | 8 »  |
| — Macnabiana . . . . .                                                                                | 1 »  | — pichta . . . . .                            | 1 »  |
| — macrocarpa . . . . .                                                                                | 1 »  | — Pinsapo . . . . .                           | » 50 |
| — pendula vera . . . . .                                                                              | 1 »  | — religiosa . . . . .                         | 1 »  |
| — religiosa . . . . .                                                                                 | 1 »  | — Webbiana . . . . .                          | 5 »  |
| — thuyoides fol. arg. . . . .                                                                         | 1 »  | <b>Pinus altissima</b> . . . . .              | 2 »  |
| — viridis . . . . .                                                                                   | 1 50 | — Benthamiana . . . . .                       | 3 »  |
| <b>Dacrydium colense</b> . . . . .                                                                    | » 75 | — Bungeana . . . . .                          | 3 »  |
| — cupressiforme . . . . .                                                                             | » 75 | — canariensis . . . . .                       | 1 »  |
| — cupressinum . . . . .                                                                               | 1 50 | — densiflora . . . . .                        | 4 »  |
| — elatum . . . . .                                                                                    | 8 »  | — excelsa . . . . .                           | 1 »  |
| — Franklinii . . . . .                                                                                | 1 »  | — Frazerii . . . . .                          | 1 »  |
| — Maë . . . . .                                                                                       | 1 »  | — insignis . . . . .                          | 1 »  |
| — taxifolium . . . . .                                                                                | 1 50 | — koraiensis . . . . .                        | 6 »  |
| <b>Dammara intermedia</b> . . . . .                                                                   | 50 » | — lophosperma . . . . .                       | 5 »  |
| <b>Fitz-Roya patagonica (IL-<br/>LUSTR.)</b> . . . . .                                                | 1 »  | — macrocarpa . . . . .                        | 4 »  |
| <b>Ginkgo biloba</b> . . . . .                                                                        | » 75 | — mandchurica . . . . .                       | 8 »  |
| — — dissecta . . . . .                                                                                | 1 50 | — maritima . . . . .                          | 1 »  |
| — — fol. variegatis . . . . .                                                                         | 2 50 | — Massoniana . . . . .                        | 4 »  |
| — — macrophylla laciniata . . . . .                                                                   | 1 25 | — Nordmanniana . . . . .                      | 1 »  |
| <b>Juniperus argentea</b> . . . . .                                                                   | 1 »  | — palustris . . . . .                         | 1 »  |
| — Bedfordiana . . . . .                                                                               | 1 »  | — parviflora . . . . .                        | 8 »  |
| — bermudiana . . . . .                                                                                | 1 »  | — patula . . . . .                            | 1 »  |
| — chinensis . . . . .                                                                                 | 1 »  | — ponderosa . . . . .                         | 1 50 |
| — Cornayana . . . . .                                                                                 | 1 »  | — species No 1 (Ghiesbreght) . . . . .        | 1 50 |
| — drupacea . . . . .                                                                                  | 2 »  | — — No 2 ( » ) . . . . .                      | 1 50 |
| — dumosa . . . . .                                                                                    | 1 »  | — — No 3 ( » ) . . . . .                      | 1 50 |
| — echiniformis . . . . .                                                                              | 1 »  | — — No 4 ( » ) . . . . .                      | 1 50 |
| — erecta . . . . .                                                                                    | 1 »  | <i>Les quatre espèces pour</i> . . . . .      | 4 »  |
| — excelsa . . . . .                                                                                   | 1 »  | <b>Podocarpus acicularis</b> . . . . .        | » 75 |
| — hybernica compressa . . . . .                                                                       | 1 »  | — albus . . . . .                             | » 75 |
| — japonica . . . . .                                                                                  | 1 »  | — andinus . . . . .                           | » 75 |
| — lycia . . . . .                                                                                     | 1 »  | — chilensis . . . . .                         | » 75 |
|                                                                                                       |      | — coriaceus . . . . .                         | » 75 |
|                                                                                                       |      | — elongatus . . . . .                         | » 75 |
|                                                                                                       |      | — lætus . . . . .                             | » 75 |
|                                                                                                       |      | — latifolius . . . . .                        | 1 »  |
|                                                                                                       |      | — longifolius . . . . .                       | » 75 |

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Podocarpus Mackii</b> . . . . . » 75               | <b>Thuja dumosa</b> . . . . . 1 »                     |
| — <i>macrophyllus</i> . . . . . 1 25                  | — <i>elegans</i> . . . . . 1 50                       |
| — <i>neriifolius</i> . . . . . » 75                   | — <i>ericoides</i> . . . . . » 75                     |
| — <i>nubigenus</i> . . . . . 1 25                     | — — <i>fol. arg. var.</i> . . . . 1 25                |
| — <i>Pardii</i> . . . . . 1 25                        | — <i>falcata</i> . . . . . 2 »                        |
| — <i>totara</i> . . . . . » 50                        | — <i>filifolia</i> . . . . . 1 »                      |
| <b>Retinospora ericoides</b> . . . . . » 75           | — <i>frenelioides</i> . . . . . 1 »                   |
| — <i>leptoclada</i> . . . . . 5 »                     | — <i>gigantea</i> . . . . . 1 25                      |
| — <i>lycopodioides</i> . . . . . 10 »                 | — — <i>glauca</i> . . . . . 1 50                      |
| — <i>obtusa (Japon)</i> . . . . . 1 50                | — <i>glauca</i> . . . . . 1 »                         |
| — <i>pisifera (Japon)</i> . . . . . 1 50              | — <i>hibernica</i> . . . . . 1 »                      |
| — — <i>aurea</i> . . . . . 3 »                        | — <i>incurvata</i> . . . . . 1 »                      |
| — <i>squarrosa (nova)</i> . . . . . 3 »               | — <i>Lobbii</i> . . . . . 1 »                         |
| <b>Saxe-Gotha conspicua (ILL.)</b> 1 »                | — <i>occidentalis Berniana</i> . . . . 1 »            |
| <b>Sciadopitys verticillata</b> . . . . 10 »          | — <i>orientalis elegantissima</i> . . . 2 »           |
| <b>Taxodium elatum</b> . . . . . 1 »                  | — — <i>fol. aur. var.</i> . . . . . 1 »               |
| — <i>Horsfieldii</i> . . . . . 1 »                    | — <i>pendula</i> . . . . . 1 »                        |
| — <i>sempervirens</i> . . . . . 1 »                   | — <i>plicatilis</i> . . . . . » 75                    |
| — <i>sinense</i> . . . . . 1 »                        | — <i>pygmæa</i> . . . . . 6 »                         |
| <b>Taxus adpressa</b> . . . . . 1 »                   | — <i>recurva nana</i> . . . . . 1 50                  |
| — <i>baccata fol. var.</i> . . . . 1 »                | — <i>tatarica</i> . . . . . » 75                      |
| — <i>Dovastonii (plante avec tète)</i> . . . . . 10 » | — <i>Warreana</i> . . . . . » 75                      |
| — <i>elegantissima</i> . . . . . 1 »                  | <b>Thujopsis borealis (ILLUST.)</b> 1 »               |
| — <i>ericoides</i> . . . . . 1 »                      | — <i>dolabrata</i> . . . . . 5 »                      |
| — <i>monstrosa</i> . . . . . 1 »                      | — — <i>variegata</i> . . . . . 5 »                    |
| <b>Thuja aurea</b> . . . . . » 75                     | — <i>lætevirens</i> . . . . . 15 »                    |
| — <i>compacta</i> . . . . . » 75                      | <b>Torreya grandis</b> . . . . . 6 »                  |
| — <i>Crayana</i> . . . . . 1 50                       | — <i>myristica</i> . . . . . 6 »                      |
| — <i>Doniana (Libocedrus)</i> . . . 1 »               | <b>Wellingtonia gigantea (ILLUST.)</b> . . . . . 1 25 |

*Je livre à mon choix :*

**25 belles espèces de Conifères pour fr. 15 »**

## AZALÉES DE PLEINE TERRE.

(GHENT AZALEAS.)

COLLECTION NOUVELLE, figurée dans l'Illustration horticole.

|                    |                         |                         |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Atrorubens nova.   | Honneur de la Belgique. | Richardii.              |
| Baron G. Pycke.    | Magnifica albicans.     | Rosea formosissima.     |
| Beauté de Flandre. | Miniata floribunda.     | — <i>lineata</i> .      |
| Delicata nova.     | Néron.                  | — <i>rotundiflora</i> . |
| Duc d'Ursel.       | Nobilis.                | Rubra splendidissima.   |
| Eugénie.           |                         |                         |

Prix de la Collection entière (seize variétés), pour. fr. 20 »

N. B. Je possède en outre la Collection entière des plus belles variétés.

Fortes plantes (avec noms), en boutons, la pièce . . fr. 1 »  
— — — — — sans — — — — — » » 75

Belles plantes en boutons, semis sans nom, mais  
provenant de l'élite de ma collection, le cent. . » 70 »



## Azalées de pleine terre (GHENT AZALEAS) à fleurs doubles.

8 belles Variétés, avec noms, pour. . . fr. 10 »

## Azalea de pleine terre Bouquet de Flore (ILLUST. HORT.)

Bel Exemplaire en boutons. . . fr. 3 »

## RHODODENDRUM, Espèces du Sikkim-Himalaya.

|                               |      |                              |      |
|-------------------------------|------|------------------------------|------|
| Alpinum . . . . .             | 2 »  | Glauceum . . . . .           | 1 50 |
| Argenteum . . . . .           | 4 »  | Hookerii . . . . .           | 2 »  |
| Aucklandii . . . . .          | 2 »  | Lancifolium . . . . .        | 1 50 |
| Boothii (ILLUST.) . . . . .   | 4 »  | Longifolium . . . . .        | 3 »  |
| Calyculatum . . . . .         | 2 »  | Nilgericum . . . . .         | 2 »  |
| Campylocarpum . . . . .       | 2 »  | Niveum . . . . .             | 2 »  |
| Ciliatum albo-roseum. . . . . | 1 50 | Nobile . . . . .             | 2 »  |
| Cordatum . . . . .            | 2 »  | Nuttalii (ILLUST.) . . . . . | 3 »  |
| Dalhousieanum . . . . .       | 1 50 | Royleii . . . . .            | 2 »  |
| Edgeworthii . . . . .         | 1 50 | Thomsonii . . . . .          | 2 »  |
| Eximium . . . . .             | 6 »  | Wallichii . . . . .          | 2 »  |
| Falkonerii . . . . .          | 3 »  | Wightii . . . . .            | 2 »  |
| — superbum . . . . .          | 4 »  | Windsorii . . . . .          | 3 »  |
| Fulgens . . . . .             | 2 »  | — leucanthum . . . . .       | 3 »  |

10 Espèces, à mon choix, pour 15 francs.

## Choix des plus beaux RHODODENDRUM hybrides de pleine terre.

N. B. Les Variétés suivantes sont tout-à-fait rustiques, d'un beau port, d'un feuillage varié, se couvrant de magnifiques bouquets de fleurs d'un coloris riche où se trouvent toutes les nuances, depuis le blanc pur jusqu'au rouge le plus foncé.

|                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Adolphe Papelen</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), rose tout maculé de jaune, fleur très distinguée . . . . . | 2 »       |
| <b>Adolphii</b> , beau rose, à macules brunes, grand bouq. en pyramide. . . . .                            | 2 »       |
| <b>Alarm</b> , rouge foncé . . . . .                                                                       | 2 »       |
| <b>Album elegans</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), blanc pur, grande fleur . . . . .                            | 2 »       |
| — ( <i>Waterer</i> ), grande fleur blanche; très beau . . . . .                                            | 2 »       |
| <b>Amoenissimum</b> , beau rouge à fortes macules . . . . .                                                | 2 50      |
| <b>Archiduc Etienne</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) (ILLUST.) (Voir page 5). . . . .                           | 15 à 25 » |
| <b>Atropurpureum novum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), pourpre noirâtre, très florifère . . . . .             | 1 50      |
| <b>Aurora</b> ( <i>Noble</i> ), rose brillant, à grandes macules jaunes . . . . .                          | 2 50      |
| <b>Baron de Croeser</b> . . . . .                                                                          | 2 »       |
| — de Serret ( <i>Byls</i> ) . . . . .                                                                      | 1 50      |
| — G. Pycke ( <i>Verschaffelt</i> ), beau rose tigré, grande fleur . . . . .                                | 1 50      |
| — de Pronay ( — ), rouge maculé, grand bouquet . . . . .                                                   | 1 50      |

|                                                                                                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Baron Osy</b> (ILLUSTR.) . . . . .                                                                                                                                                                                  | 3 »  |
| <b>Beauté de Flandre</b> , pâle, bords plus foncés, macules jaunes . . . . .                                                                                                                                           | 2 »  |
| <b>Béranger</b> (Noble) . . . . .                                                                                                                                                                                      | 2 50 |
| <b>Blandyanum</b> , rose cramoisi . . . . .                                                                                                                                                                            | 2 »  |
| <b>Bouquet de Flore</b> , rose pourpré foncé, taches noires . . . . .                                                                                                                                                  | 2 »  |
| <b>Brayanum</b> , écarlate vif, plus pâle au centre . . . . .                                                                                                                                                          | 2 »  |
| <b>Brebnerii</b> , rose clair, macule jaune . . . . .                                                                                                                                                                  | 2 »  |
| <b>Broughtonii</b> , rose vif, très beau . . . . .                                                                                                                                                                     | 2 »  |
| <b>Bylsianum</b> (ILLUSTR.), fond blanc, bords rose vif; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Campanulatum Alexandria</b> , beau blanc, fortement maculé . . . . .                                                                                                                                                | 1 50 |
| — <b>Devosianum</b> , violet pâle, grand bouquet; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                               | 1 50 |
| — <b>Leopoldii</b> (Verschaffelt), beau blanc, bords lilas tigré, grande fleur . . . . .                                                                                                                               | 1 50 |
| — <b>majesticum</b> , rose lilas tigré, grand bouquet . . . . .                                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Candidissimum</b> , blanc, à macules jaunes; très beau . . . . .                                                                                                                                                    | 2 »  |
| <b>Caroline</b> (Byls) . . . . .                                                                                                                                                                                       | 1 50 |
| <b>Catawbiense album</b> . . . . .                                                                                                                                                                                     | 1 50 |
| — <b>perfectum</b> (Verschaffelt) . . . . .                                                                                                                                                                            | 1 50 |
| <b>Chianoides</b> (stundish) . . . . .                                                                                                                                                                                 | 5 »  |
| <b>Comte de Flandre</b> (Verschaffelt), rose pâle, bords foncés, centre maculé cuivre; très beau . . . . .                                                                                                             | 2 »  |
| — <b>d'Egmont</b> (Byls) . . . . .                                                                                                                                                                                     | 1 50 |
| — <b>de Gomer</b> (Verschaffelt) (ILLUSTR.) . . . . .                                                                                                                                                                  | 2 50 |
| <b>Comtesse de Hainaut</b> (Verschaffelt), grande fleur, blanc rosâtre, semi-double; belle forme . . . . .                                                                                                             | 2 »  |
| — <b>Salvi</b> (Verschaffelt), fleurs grandes, fond rose tendre, très largement bordé de rose vif et circonflexé de fauve brun; magnifique . . . . .                                                                   | 2 50 |
| <b>Concessum</b> (Byls), rouge clair, nuancé de rose; superbe . . . . .                                                                                                                                                | 1 50 |
| <b>Cruentum</b> (Waterer et Godfrey), riche laque, beau bouquet . . . . .                                                                                                                                              | 8 »  |
| <b>Cynthia</b> (Noble), grandes fleurs, rose brillant maculé . . . . .                                                                                                                                                 | 2 50 |
| <b>Decorum</b> (Byls) . . . . .                                                                                                                                                                                        | 2 »  |
| <b>Delectum</b> (— ), rouge très foncé, tacheté de brun . . . . .                                                                                                                                                      | 2 »  |
| <b>Dicudonné Spae</b> (Verschaffelt), beau rouge, centre blanchâtre, à belles macules; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                          | 2 50 |
| <b>Directeur Thelemann</b> (Verschaffelt), genre <i>Pardoloton</i> , d'où il est issu; fleur plus rose et beaucoup plus belle; <i>extra</i> . . . . .                                                                  | 2 50 |
| <b>D<sup>r</sup> Moore</b> (Verschaffelt), fleurs moyennes, d'un coloris particulier rose glacé de lilas, comme glaucescent, circonflexé de cramoisi foncé, comme noirâtre; variété de 1 <sup>er</sup> choix . . . . . | 2 50 |
| <b>Duc Adolphe de Nassau</b> (Verschaffelt) (ILLUSTR.) . . . . .                                                                                                                                                       | 4 »  |
| — <b>de Brabant</b> (Vervaeke), fleur blanche, bordée de rose, tigrée de brun . . . . .                                                                                                                                | 1 50 |
| — — (Byls), carmin, centre blanchâtre . . . . .                                                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Duchesse de Nassau</b> (Verschaffelt) (ILLUSTR.), grand bouquet rose, centre blanchâtre, fleur toute maculée; très beau . . . . .                                                                                   | 6 »  |
| <b>Elegans</b> , rose foncé . . . . .                                                                                                                                                                                  | 1 50 |
| <b>Elfride</b> (Byls), rouge foncé, maculé et tacheté de noir . . . . .                                                                                                                                                | 1 50 |
| <b>Elisa</b> (— ), rose tigré de jaune . . . . .                                                                                                                                                                       | 1 50 |
| <b>Exquisitum</b> (Verschaffelt). Voir page 4 . . . . .                                                                                                                                                                | 10 » |
| <b>Emilia</b> (Byls) . . . . .                                                                                                                                                                                         | 1 50 |
| <b>Esmeralda</b> (Byls), rouge vif, fond blanc . . . . .                                                                                                                                                               | 1 50 |
| <b>Etendard de Flandre</b> (vrai) . . . . .                                                                                                                                                                            | 2 »  |
| <b>Eveline</b> , beau rouge, peu maculé . . . . .                                                                                                                                                                      | 2 »  |
| <b>Evelyn</b> (Noble), grande fleur, blanc pur, très beau bouquet et beau port . . . . .                                                                                                                               | 2 50 |
| <b>Eximium</b> (Byls), fond blanc, bordé de rose tendre; superbe . . . . .                                                                                                                                             | 1 50 |

|                                                                                                                                            |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Eximium novum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), rose fortement tigré; grande fleur.                                                          | 2  | »  |
| <b>Fastuosum</b> , flore pleno . . . . .                                                                                                   | 1  | 50 |
| <b>Favorite</b> ( <i>Byls</i> ), rouge vermillon . . . . .                                                                                 | 1  | 50 |
| <b>Fleur de Marie</b> ( <i>Byls</i> ), carmin, centre blanchâtre . . . . .                                                                 | 1  | 50 |
| <b>Flora</b> ( <i>Byls</i> ), rose cerise clair . . . . .                                                                                  | 1  | 50 |
| <b>Formosum</b> ( <i>Byls</i> ), rouge foncé . . . . .                                                                                     | 1  | 50 |
| <b>Gandavense</b> (—), rouge lilacé, maculé-ponctué . . . . .                                                                              | 1  | 50 |
| <b>Georges Cunningham</b> . . . . .                                                                                                        | 1  | 50 |
| <b>Gevaert</b> ( <i>Byls</i> ), rose uni, grand bouquet . . . . .                                                                          | 1  | 50 |
| <b>Grande Duchesse Hélène</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), fleur admirablement faite, grande, rose pâle, à belles et larges macules jaunâtres. | 2  | »  |
| <b>Gratosum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ). Voir page 4 . . . . .                                                                             | 10 | »  |
| <b>Grétry</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .                                                                                                    | 1  | 50 |
| <b>Haydée</b> (—) . . . . .                                                                                                                | 1  | 50 |
| <b>Hortense</b> (—) . . . . .                                                                                                              | 1  | 50 |
| <b>Ida</b> (—) . . . . .                                                                                                                   | 1  | 50 |
| <b>Impératrice Eugénie</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), blanc magnifique, grand bouquet ( <i>extra</i> ) . . . . .                             | 2  | »  |
| <b>Iphigénie</b> . . . . .                                                                                                                 | 1  | 50 |
| <b>Isabelle</b> ( <i>Noble</i> ), blanc, à grandes macules jaunes . . . . .                                                                | 2  | 50 |
| <b>Jean Locks</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), rose pâle, à belles et grandes macules foncées; grande fleur ( <i>extra</i> ) . . . . .         | 2  | »  |
| — <b>Verschaffelt</b> , grande fleur rouge, maculée. . . . .                                                                               | 2  | »  |
| <b>Jeannette</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .                                                                                                  | 1  | 50 |
| <b>Jenny</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), rouge violet tigré, centre blanchâtre, bouquet pyramidal . . . . .                                   | 2  | »  |
| <b>Joseph Whitworth</b> ( <i>J. Waterer</i> ), lilas vineux, belle macule noirâtre, très grand bouquet . . . . .                           | 8  | »  |
| <b>Lady Lopez</b> ( <i>Veitch</i> ), rose clair et délicat, à belles macules noires.                                                       | 3  | »  |
| <b>La Ville de Versailles</b> ( <i>Truffaut</i> ) . . . . .                                                                                | 1  | 50 |
| <b>Lilacinum maculatum</b> . . . . .                                                                                                       | 1  | 50 |
| <b>Lord Clyde</b> ( <i>Noble</i> ), rouge sang, le plus foncé connu . . . . .                                                              | 2  | 50 |
| <b>Lord John Russell</b> . . . . .                                                                                                         | 2  | 50 |
| <b>Lewii</b> , blanc avec tache jaune . . . . .                                                                                            | 1  | 50 |
| <b>Macranthum</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .                                                                                                 | 1  | 50 |
| <b>Maculatiflorum novum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), beau rose fortement tigré.                                                            | 1  | 50 |
| <b>Maculatum elegans</b> , rose fortement tigré de brun ( <i>extra</i> ) . . . . .                                                         | 1  | 50 |
| — <b>splendidum</b> . . . . .                                                                                                              | 2  | »  |
| <b>Madame Barton</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), couleur blanchâtre, à bords roses et macules jaunâtres ( <i>extra</i> ) . . . . .            | 2  | 50 |
| — <b>Rudolphe Abel</b> ( <i>Verschaffelt</i> ). Voir page 4 . . . . .                                                                      | 10 | »  |
| — <b>Wagner</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) ( <i>ILLUSTR.</i> ), centre blanchâtre, bords carmin foncé ( <i>extra</i> ) . . . . .              | 1  | 50 |
| <b>Météore</b> , rose cramoisi . . . . .                                                                                                   | 2  | »  |
| <b>Miniatum</b> , beau rouge, belle forme, peu maculé . . . . .                                                                            | 2  | »  |
| <b>Minnie</b> ( <i>ILLUSTR.</i> ), rose pâle changeant au blanc, à macules brunâtres; <i>extra</i> . . . . .                               | 1  | 50 |
| <b>Mistress Fitzgerald</b> ( <i>J. Waterer</i> ), cramoisi très clair, belle forme et beau feuillage . . . . .                             | 8  | »  |
| — <b>John Clutton</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ), un des plus beaux blancs connus . . . . .                                             | 15 | »  |
| — <b>John Waterer</b> , beau cramoisi . . . . .                                                                                            | 2  | »  |
| — <b>R. S. Molford</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ), couleur saumon, nouvelle couleur, grand bouquet . . . . .                            | 8  | »  |
| — <b>William Bovill</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ), rose écarlate, certainement la variété la plus attrayante . . . . .                 | 10 | »  |
| <b>M<sup>r</sup> John Waterer</b> , cramoisi écarlate . . . . .                                                                            | 2  | »  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>M<sup>r</sup> Stuart-Low</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), fleur de grandeur moyenne, constituant de beaux bouquets, du coloris le plus frais et le plus délicat, blanc virginal, à reflets transparents rosés ou d'un rose tendre, circonflexé de carmin rose vif ou cramoisi sombre charmant . . . . . | 3 »  |
| <b>Multimaculatum</b> , rose violet, fleur entièrement tigrée de noir . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 2 50 |
| <b>Napoléon Baumann</b> ( <i>Baumann</i> ), rose blanchâtre, grande fleur à macules . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 2 »  |
| <b>Neige et Cerise</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 »  |
| <b>Ninon de l'Enclos</b> ( <i>Byls</i> ), rose saumon clair . . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 1 50 |
| <b>Ophelia</b> ( <i>Noble</i> ), blanc pur, macule jaune . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 2 »  |
| <b>Papilionaceum</b> ( <i>Standish</i> ), blanchâtre à macules jaunes; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 2 50 |
| <b>Pardoloton</b> , pourpre foncé (noirâtre en s'ouvrant) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                    | 1 50 |
| <b>Perfectum tigrinum</b> , violet rougeâtre, fortement tigré, belle forme; très beau . . . . .                                                                                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Pierlicanum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 »  |
| <b>Président Van den Hecke</b> ( <i>Vervaeke</i> ), beau rouge, maculé noir. . . . .                                                                                                                                                                                                                   | 2 »  |
| <b>Prince Albert</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 »  |
| — <b>Camille de Rohan</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) ( <i>ILLUSTR.</i> ), fleur grande, crispée, d'un rose tendre passant presque au blanc, tigré de fortes macules rougeâtre foncé; <i>extra</i> . . . . .                                                                                               | 1 50 |
| — <b>of Wales</b> ( <i>Young</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 »  |
| <b>Princess of Wales</b> ( <i>Young</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 »  |
| <b>Princesse Alice</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), lilas pâle, changeant au blanc, à macules noirâtres, d'un effet admirable; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                                      | 2 »  |
| — <b>Charlotte</b> ( <i>Byls</i> ), blanc pur. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 50 |
| — <b>Hortense</b> ( <i>Noble</i> ), bouquet pyramidal rose délicat, à macules brunes et jaunes . . . . .                                                                                                                                                                                               | 2 »  |
| <b>Prinz Eugen</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 »  |
| <b>Proserpine</b> ( <i>Noble</i> ), beau rouge bien maculé . . . . .                                                                                                                                                                                                                                   | 2 »  |
| <b>Purity</b> ( <i>Waterer et Godfrey</i> ), blanc à macules jaunes; <i>superbe</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                          | 5 »  |
| <b>Purpureum nigro-maculatum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), pourpre, macules noires . . . . .                                                                                                                                                                                                            | 1 50 |
| <b>Queen Victoria</b> ( <i>Pince</i> ), pourpre foncé . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Rachel</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), rouge maculé, bouquet pyramidal; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 2 »  |
| <b>Rébecca</b> ( <i>Noble</i> ), couleur chair, à macules brunes et jaunes, bouquet pyramidal. . . . .                                                                                                                                                                                                 | 2 »  |
| <b>Reine Amélie</b> ( <i>Byls</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 50 |
| <b>Binzii</b> ( <i>Noble</i> ), beau rouge maculé . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | 2 »  |
| <b>Roland de Lattre</b> ( <i>Byls</i> ). . . . .                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 50 |
| <b>Romain De Smet</b> ( <i>De Smet</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 »  |
| <b>Rosa Mundi</b> ( <i>Noble</i> ), beau rose, grande fleur maculée . . . . .                                                                                                                                                                                                                          | 2 »  |
| <b>Rose Chérie</b> ( <i>Byls</i> ), rose clair tendre, tacheté de brun . . . . .                                                                                                                                                                                                                       | 1 50 |
| <b>Rosetta</b> ( <i>Noble</i> ), rose brillant, à macules jaunes . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 2 50 |
| <b>Roseum amabile</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), beau rose foncé, maculé; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 2 50 |
| — <b>egregium</b> ( — ), rose superbe, maculé. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 50 |
| — <b>maculatum</b> ( — ), rose tigré, très beau . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | 1 50 |
| <b>Rubrum eximium</b> ( — ), rouge, très beau . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                | 1 50 |
| — <b>pyramidale</b> ( — ), rouge maculé; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 1 50 |
| — <b>spectabile</b> ( — ), beau rouge, fortement tigré; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 2 50 |
| <b>Salmono-roseum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) ( <i>ILLUSTR.</i> ), grand bouquet lilas ou rose, avec une teinte saumonée, largement bordé de blanc, avec larges macules brun marron, de beaucoup d'effet. C'est un de mes plus beaux semis. . . . .                                                    | 6 »  |
| <b>Satanella</b> ( <i>Noble</i> ), rose rougeâtre, très grand bouquet . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 2 50 |



|                                                                                                                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Sidney Herbert</b> ( <i>J. Waterer</i> ), carmin très clair, macules noirâtres.                                                                                     | 5 "  |
| <b>Simon Stévin</b> ( <i>Byls</i> ), rouge violet foncé tacheté.                                                                                                       | 1 50 |
| <b>Sir John Broughthon</b> , rouge tigré, grande fleur.                                                                                                                | 2 "  |
| — <b>Robert Peel</b> ( <i>J. Waterer</i> ), rose cramoisi foncé, nettement marqué par de belles macules noires.                                                        | 6 "  |
| <b>Sophie</b> ( <i>Byls</i> ).                                                                                                                                         | 2 "  |
| <b>Souvenir de Jean Byls</b> ( <i>J. Verschaffelt</i> ) (ILLUSTR.).                                                                                                    | 2 "  |
| — <b>d'un ami</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), fleur grande et d'une forme parfaite, rose violet, semi-double, à macules brunes et jaunes; extra.                          | 2 "  |
| <b>Speciosum</b> ( <i>Byls</i> ).                                                                                                                                      | 1 50 |
| <b>Standish's perfection</b> ( <i>Standish</i> ), blanchâtre à macules brunes, très beau.                                                                              | 3 "  |
| <b>Stella</b> ( <i>Noble</i> ), rose très délicat, macules jaunes.                                                                                                     | 2 "  |
| — ( <i>Waterer et Godfrey</i> ), rose pâle à macules chocolat, très beau.                                                                                              | 8 "  |
| <b>Superbum</b> ( <i>Byls</i> ), rose tendre très clair.                                                                                                               | 1 50 |
| <b>Surprise</b> ( <i>J. Waterer</i> ), lilas clair avec d'énormes macules noirâtres, très remarquable.                                                                 | 5 "  |
| <b>The Gem</b> , beau rose tacheté de chamois.                                                                                                                         | 2 "  |
| — <b>grand Arab</b> .                                                                                                                                                  | 2 "  |
| — <b>Princess</b> , beau blanc à macules jaunes.                                                                                                                       | 2 50 |
| <b>Towardi</b> , rose lilas ponctué, fleur très grande.                                                                                                                | 2 "  |
| <b>Triomphe d'Angers</b> , rouge violet, macules noires.                                                                                                               | 2 "  |
| <b>Triumphans</b> ( <i>Byls</i> ), cerise très sombre.                                                                                                                 | 1 50 |
| <b>Verschaffeltii</b> (ILLUSTR.), rose lilas très tendre, à fortes macules noires, ressemblant à une grosse tache noire, un des plus beaux <i>Rhododendrum</i> connus. | 2 50 |
| <b>Vesuvius</b> , rouge foncé, grand bouquet, très beau.                                                                                                               | 2 "  |
| <b>Victorine</b> ( <i>Byls</i> ), rose clair.                                                                                                                          | 1 50 |
| <b>Vivid</b> , rose vif, légèrement tacheté.                                                                                                                           | 2 "  |
| <b>William Downing</b> .                                                                                                                                               | 2 "  |
| <b>Zampa</b> ( <i>Noble</i> ), laque foncé.                                                                                                                            | 2 50 |

Je fournis :

12 belles variétés, à mon choix, pour fr. 15 »

### Choix des plus beaux RHODODENDRUM hybrides de Serre Froide.

|                                                                                              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Acutilobum</b> (ILLUSTR.).                                                                | 1 50 |
| <b>Album speciosum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) (ILLUSTR.), beau blanc, maculé de carmin.     | 1 50 |
| — <b>triumphans</b> , blanc, maculé de brun.                                                 | 1 50 |
| <b>Archiduc Louis</b> , rouge foncé tigré, très grand bouquet.                               | 1 50 |
| <b>Barbatum</b> .                                                                            | 2 "  |
| <b>Bicolor novum</b> .                                                                       | 1 50 |
| <b>Bijou de Gand</b> (ILLUSTR.) ( <i>Verschaffelt</i> ), rose pâle, bords foncés.            | 2 "  |
| <b>Boddaertianum</b> ( <i>Boddaert</i> ), beau carmin, centre blanchâtre.                    | 1 50 |
| <b>Comte Bobrinsky</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), beau rouge, entièrement tigré, grande fleur. | 1 50 |
| <b>Countess of Haddington</b> ( <i>Parker</i> ).                                             | " "  |
| <b>Crispiflorum</b> ( <i>Delmotte</i> ) (ILLUSTR.).                                          | 1 50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Delicatum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                              | 1 50 |
| <b>Dominique Vervaene</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                     | 1 50 |
| <b>Duc d'Elchingen</b> ( <i>Mallard</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                     | 1 50 |
| <b>Excellens</b> , blanchâtre, bords rose tigré . . . . .                                                                                                                                                                                                               | 1 50 |
| <b>Formosum</b> ( <i>ILLUSTR.</i> ), hybride très curieux entre le <i>Rhododendrum arboreum</i> (rouge) et le <i>Rhododendrum aureum</i> (jaune); il a les fleurs de l' <i>Arboreum</i> rouge et les feuilles du <i>Rhododendrum aureum</i> jaune . . . . .             | 3 »  |
| — <b>floribundum</b> , belle variété du <i>R. Gibsonii</i> . . . . .                                                                                                                                                                                                    | 1 50 |
| <b>Fortunei</b> (espèce de <i>Californie</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 2 »  |
| <b>Gibsonii</b> ( <b>formosum</b> ), fleur blanche, grande, à odeur . . . . .                                                                                                                                                                                           | 1 50 |
| <b>Gloria Gandavensis</b> ( <i>L. Verschaffelt</i> ), beau blanc tigré; grande fleur . . . . .                                                                                                                                                                          | 1 50 |
| <b>Grandidissimum</b> , beau rouge tigré; grande fleur . . . . .                                                                                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Grand Duc de Bade</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) ( <i>ILLUSTR.</i> ), variété tout-à-fait extraordinaire; couleur blanche, dont les pointes de chaque fleur sont pectées et striées de brun. C'est une des hybridations les plus extraordinaires qui existent . . . . . | 6 »  |
| <b>Guillaume Tell</b> ( <i>Muzy</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                         | 1 50 |
| <b>Knightii albicans</b> , rose pâle, changeant au blanc . . . . .                                                                                                                                                                                                      | 1 50 |
| — <b>pallidum</b> , rose très pâle . . . . .                                                                                                                                                                                                                            | 1 50 |
| <b>Madame Picouline</b> ( <i>Verschaffelt</i> ) ( <i>ILLUSTR.</i> ), blanc pur, entièrement tigré de belles macules noirâtres, d'un frappant effet; <i>extra</i> . . . . .                                                                                              | 2 »  |
| <b>Moulmeinense</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                           | 2 50 |
| <b>Neilii</b> , rose pâle; belle forme . . . . .                                                                                                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Neriifolium tigrinum</b> , rose lilas, fortement maculé . . . . .                                                                                                                                                                                                    | 1 50 |
| <b>Nobile</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 50 |
| <b>Pelargoniflorum</b> ( <i>Delmotte</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                    | 2 50 |
| <b>Polydore Vervaene</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                      | 1 50 |
| <b>Robustum</b> ( <i>Loddiges</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                           | 1 50 |
| <b>Rollissonii</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                            | 1 50 |
| <b>Roseum</b> ( <i>Smith</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                                | 1 50 |
| — <b>delicatum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), beau rose pâle argenté, centre pâle; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                                                                 | 1 50 |
| <b>Rubricaule</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                             | 1 50 |
| <b>Rubrum picturatum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), beau rouge, centre blanchâtre, fleur entièrement maculée et pointillée; <i>extra</i> . . . . .                                                                                                                        | 2 »  |
| — <b>purpurascens</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                         | 1 50 |
| <b>Budolphii</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), rouge maculé, grande fleur . . . . .                                                                                                                                                                                          | 1 50 |
| <b>Schiller</b> ( <i>Liebig</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 2 »  |
| <b>Sesterianum</b> ( <i>Rinz</i> ), hybride des <i>R. formosum</i> et <i>Edgeworthii</i> ; fleur amplissime, suavement odorante, blanche, de toute beauté ( <i>ILLUSTR.</i> ) . . . . .                                                                                 | 3 »  |
| <b>Sophie Vervaene</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                        | 1 50 |
| <b>Strictum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                                                               | 1 50 |
| <b>Torlonianum</b> , rose violet, macule jaune, très joli bouquet . . . . .                                                                                                                                                                                             | 1 50 |
| <b>Triomphe des Eaux-Vives</b> ( <i>Muzy</i> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                                | 2 »  |
| <b>Wagnerianum</b> ( <i>Verschaffelt</i> ), rose, centre blanchâtre, à bords violets, belle forme et grand bouquet . . . . .                                                                                                                                            | 1 50 |

 12 belles Variétés, à mon choix, pour fr. 15 »

## RHODODENDRUM à fleurs jaunâtres, jaunes ou orangées.

|                                               |   |   |                                                   |   |   |
|-----------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------|---|---|
| Album flavum ( <i>Verschaffelt</i> ). . . . . | 2 | » | Flavescens elegans ( <i>Versch.</i> ) . . . . .   | 2 | » |
| — virginale . . . . .                         | 2 | » | — perfectum . . . . .                             | 2 | » |
| Amœnissimum . . . . .                         | 2 | » | Flavidum novum . . . . .                          | 2 | » |
| Amœnum ( <i>Verschaffelt</i> ) . . . . .      | 2 | » | Flavum . . . . .                                  | 2 | » |
| Aureum . . . . .                              | 2 | » | — glaucum ( <i>Verschaffelt</i> ) . . . . .       | 2 | » |
| — floribundum ( <i>Verschaf.</i> ) . . . . .  | 2 | » | — grandiflorum ( — ) . . . . .                    | 2 | » |
| — purpurascens ( — ) . . . . .                | 2 | » | — speciosum . . . . .                             | 2 | » |
| — superbum . . . . .                          | 2 | » | Highclere yellow . . . . .                        | 2 | » |
| — triumphans . . . . .                        | 2 | » | Hookeri . . . . .                                 | 3 | » |
| Bakerianum . . . . .                          | 2 | » | Javanicum . . . . .                               | 6 | » |
| Buff . . . . .                                | 2 | » | Lilacinum flavescens ( <i>Versch.</i> ) . . . . . | 2 | » |
| Carneum elegantissimum . . . . .              | 2 | » | — lutescens . . . . .                             | 2 | » |
| — speciosum ( <i>Verschaffelt</i> ) . . . . . | 2 | » | Lindleyanum . . . . .                             | 2 | » |
| — versicolor ( — ) . . . . .                  | 2 | » | Lutescens novum . . . . .                         | 2 | » |
| Creamy white variety. . . . .                 | 2 | » | Luteum albicans ( <i>Verschaff.</i> ) . . . . .   | 2 | » |
| Cupreum elegans . . . . .                     | 2 | » | — longifolium. . . . .                            | 2 | » |
| — grandiflorum ( <i>Versch.</i> ) . . . . .   | 2 | » | Ornatum . . . . .                                 | 2 | » |
| — roseum . . . . .                            | 2 | » | Retusum (ILLUSTR.) . . . . .                      | 6 | » |
| Decorum . . . . .                             | 2 | » | Spectabile grandiflorum . . . . .                 | 2 | » |
| Delicatissimum elegans . . . . .              | 2 | » | Sulphurinum . . . . .                             | 2 | » |
| Elongatum flavescens . . . . .                | 2 | » | Superb yellow variety . . . . .                   | 2 | » |
| Fine buff variety . . . . .                   | 2 | » | Victoria regia . . . . .                          | 2 | » |
| Fine large buff . . . . .                     | 2 | » | Yellowish. . . . .                                | 2 | » |
| Flavescens . . . . .                          | 2 | » |                                                   |   |   |



8 belles Variétés, à mon choix, pour. . fr. 12 »

## CHOIX DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

|                                                        |   |    |                                        |   |    |
|--------------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------|---|----|
| <b>Aconitum</b> album . . . . .                        | » | »  | <b>Anemone</b> japonica . . . . .      | » | 50 |
| — chinense . . . . .                                   | » | 75 | — — Honorine Jobert. . . . .           | » | 50 |
| — orientale . . . . .                                  | 1 | »  | <b>Aquilegia</b> blanda. . . . .       | » | 75 |
| — versicolor . . . . .                                 | » | 75 | — canadensis major. . . . .            | 1 | »  |
| <b>Acorus</b> gramineus fol. aur. . . . .              |   |    | — Durandii . . . . .                   | » | 50 |
| var. . . . .                                           | » | 50 | — formosa fol. var. . . . .            | 1 | »  |
| — japonicus aureo-striatus. . . . .                    | 4 | »  | — glandulosa . . . . .                 | » | 75 |
| <b>Actæa</b> japonica. . . . .                         | » | 75 | — Skinnerii . . . . .                  | 1 | »  |
| <b>Adonis</b> vernalis . . . . .                       | » | 50 | — spectabilis (ILLUSTR.) . . . . .     | » | 75 |
| <b>Agapanthus</b> umbellatus fol. . . . .              |   |    | — Vervaeana fol. var. . . . .          | 1 | »  |
| var. . . . .                                           | 1 | »  | — Whitmanniana . . . . .               | » | 75 |
| <b>Agrostemma</b> flore pleno . . . . .                | » | 75 | <b>Arabis</b> lucida fol. var. . . . . | 1 | »  |
| <b>Alcea</b> rosea ( <i>Rose trémière</i> ), . . . . . |   |    | <b>Arum</b> dracunculul . . . . .      | 1 | »  |
| 12 belles variétés pour . . . . .                      | 3 | »  | <b>Arundo</b> Donax . . . . .          | 1 | »  |
| <b>Alyssum</b> dentatum fol. var. . . . .              | 1 | »  | — — versicolor, fort . . . . .         | 1 | 50 |
| — saxatile fol. var. . . . .                           | 1 | »  | — phragmites fol. eleg. var. . . . .   | 1 | »  |
| <b>Anemone</b> apennina . . . . .                      | » | 75 | <b>Asarum</b> europæum . . . . .       | » | 50 |
| — hepatica angulosa (ILLUSTR.) . . . . .               | 2 | »  | — grandiflorum . . . . .               | » | 50 |
| — — flore pleno. . . . .                               | » | 75 | — virginicum . . . . .                 | » | 50 |
| — — rubra . . . . .                                    | » | 75 | <b>Asclepias</b> Douglasii . . . . .   | » | 50 |
| — — — plena . . . . .                                  | 1 | »  | — incarnata . . . . .                  | » | 50 |

|                                              |        |                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| <b>Asclepias tuberosa</b> . . . . .          | » 50   | <b>Centaurea candidissima</b> . . . . .      | 2 »    |
| <b>Asphodelus creticus</b> . . . . .         | 1 »    | — dealbata. . . . .                          | 1 »    |
| — ramosus. . . . .                           | 1 »    | <b>Cerastium Biebersteinii</b> . . . . .     | » 75   |
| <b>Aster bicolor</b> . . . . .               | » 75   | — tomentosum . . . . .                       | » 50   |
| — coccineus . . . . .                        | 1 »    | <b>Cheiranthus alpinus albidus</b> »         | 75     |
| — grandiflorus . . . . .                     | 1 »    | <b>Chelone barbata</b> . . . . .             | » 75   |
| <b>Astilbe rivularis rubra</b> . . . . .     | 2 »    | — — antwerpiensis. . . . .                   | 1 »    |
| <b>Aubrietia Campbellii (ILL.)</b> . . . . . | 2 »    | <b>Chrysanthemum conquere-</b>               |        |
| — Mooreana . . . . .                         | » 50   | ror fol. var. . . . .                        | 1 »    |
| <b>Ballota nigra fol. arg. var.</b> 1 »      |        | — elegans . . . . .                          | 1 »    |
| <b>Bambusa Fortunei fol. var.</b> 1 »        | 50     | — sensation (fol. eleg. var.) 1 »            |        |
| — gracilis . . . . .                         | 1 » 50 | <b>Convolvulus Moritzianus</b> . . . . .     | » 75   |
| — Metake . . . . .                           | 1 »    | <b>Cortusa Matthioli</b> . . . . .           | 2 »    |
| <b>Baptisia australis</b> . . . . .          | » 50   | <b>Cynanchum vincetoxicum</b>                |        |
| <b>Betonica alba pura</b> . . . . .          | » 75   | fol var. . . . .                             | » 50   |
| — stricta . . . . .                          | 1 »    | <b>Cypripedium calceolus</b> . . . . .       | 1 »    |
| <b>Bocconia cordata</b> . . . . .            | 1 »    | — pubescens (ILLUSTR.) . . . . .             | 3 »    |
| <b>Bomarea oculata</b> . . . . .             | 1 »    | — spectabile . . . . .                       | 2 »    |
| <b>Campanula carpatica, pour</b>             |        | <b>Delphinium Barlowii</b> . . . . .         | » 50   |
| bordures; les 12. . . . .                    | 3 »    | — delicatum . . . . .                        | 3 »    |
| — — alba . . . . .                           | » 50   | — elatum Belle Alliance . . . . .            | 1 »    |
| — grandiflora . . . . .                      | » 50   | — — M <sup>me</sup> Florence Grisau. . . . . | 2 »    |
| — — alba duplex . . . . .                    | 2 »    | — — — Gérard Leigh. . . . .                  | 1 »    |
| — — striata . . . . .                        | 4 »    | — — — Hock . . . . .                         | 1 »    |
| — pulla alba, pour bordu-                    |        | — — — Rougier . . . . .                      | 1 »    |
| res; les 12 . . . . .                        | 3 »    | — — Pompon de Tirlemont 1 »                  |        |
| — pyramidalis . . . . .                      | 1 »    | — formosum . . . . .                         | » 50   |
| — — alba . . . . .                           | 1 »    | — Hendersonii . . . . .                      | » 75   |
| — Van Houttei . . . . .                      | 1 »    | — hybridum . . . . .                         | » 50   |
| <b>Canna Annei</b> . . . . .                 | 1 »    | — Mademoiselle Jeanne de                     |        |
| — — rosea. . . . .                           | 1 »    | Rohan . . . . .                              | 5 »    |
| — caledoniensis . . . . .                    | 1 »    | — perfectum novum . . . . .                  | » 75   |
| — discolor . . . . .                         | 1 »    | — pulchrum . . . . .                         | » 75   |
| — edulis . . . . .                           | 1 »    | — Reine des Delphinium . . . . .             | 5 »    |
| — elata macrophylla . . . . .                | 1 »    | — roseo-cælestinum (ILLUST.) 1 »             |        |
| — erecta . . . . .                           | » 75   | <b>Dianthus albus grandiflorus</b> »         | 50     |
| — gigantea. . . . .                          | » 75   | — cincinnatus (ILLUSTR.) . . . . .           | 1 » 50 |
| — — major . . . . .                          | 1 » 50 | — Emile Paré. . . . .                        | 1 »    |
| — gloire de Nantes. . . . .                  | 2 »    | — Garibaldi . . . . .                        | 3 »    |
| — grandiflora striata . . . . .              | 3 »    | — Marie Paré. . . . .                        | 1 »    |
| — indica . . . . .                           | » 50   | — Mauli . . . . .                            | » 75   |
| — — fol. var. . . . .                        | 1 » 50 | — semperflorens . . . . .                    | 1 »    |
| — — rubra . . . . .                          | 1 »    | — striatiflorus . . . . .                    | 1 »    |
| — lutea . . . . .                            | 1 »    | — superba . . . . .                          | 1 »    |
| — nigricans . . . . .                        | 1 » 25 | — — bicolor . . . . .                        | 1 »    |
| — peruviana . . . . .                        | 1 » 50 | — Verschaffeltii (ILLUSTR.) . . . . .        | 1 »    |
| — purpurea spectabilis . . . . .             | 1 » 50 | <b>Dielytra cucullaria (ILLUSTR.)</b> »      | 75     |
| — rubra perfecta . . . . .                   | 1 » 50 | — — spectabilis . . . . .                    | » 50   |
| — Van Houttei . . . . .                      | 1 » 50 | — — alba . . . . .                           | 3 »    |
| — Warscewicziana . . . . .                   | 1 »    | <b>Epimedium atrovioleaceum</b> . . . . .    | 1 »    |
| — zebrina . . . . .                          | 1 » 50 | — colchicum . . . . .                        | » 75   |
| <b>Carex japonica fol. var.</b> . . . . .    | » 75   | — grandiflorum . . . . .                     | » 75   |
| <b>Cassia marylandica</b> . . . . .          | 1 »    | — rubrum . . . . .                           | » 75   |
| <b>Catananche bicolor</b> . . . . .          | » 50   | <b>Euphorbia dulcis fol. var.</b> 1 »        |        |
| — candida . . . . .                          | 1 »    | <b>Farfugium grande (ILLUSTR.)</b> »         | 75     |
| — cœrulea . . . . .                          | » 50   | <b>Festuca glauca</b> . . . . .              | » 50   |
|                                              |        | <b>Francoa appendiculata</b> . . . . .       | 1 »    |



|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Francoa</b> sonchiflora . . .           | 1 »  |
| <b>Funkia</b> albo-marginata . . .         | » 75 |
| — cucullata fol. arg. var. . .             | » 75 |
| — ovata fol. var. . .                      | 1 »  |
| — undulata medio picta . . .               | » 75 |
| — univittata . . .                         | 2 »  |
| <b>Gaillardia</b> Bosselarii (ILL.) .      | 1 »  |
| — grandiflora . . .                        | 1 »  |
| — Loiselii . . .                           | 2 »  |
| <b>Gaura</b> Lindheimeriana . . .          | 1 »  |
| <b>Gentiana</b> lutea . . .                | 1 50 |
| <b>Geranium</b> macrorrhizum               |      |
| fol. var. . . . .                          | 1 »  |
| <b>Geum</b> coccineum . . .                | » 50 |
| <b>Gunnera</b> scabra . . .                | » 75 |
| <b>Gynerium</b> argenteum (ILLUSTR.) . . . | » 75 |
| — — fol. var. . . . .                      | 15 » |
| <b>Helenium</b> atropurpureum              |      |
| (ILLUSTR.) . . . . .                       | » 75 |
| — grandicephalum (ILLUSTR.) .              | » 75 |
| <b>Helonias</b> erythosperma . . .         | 2 »  |
| — glaberrima . . .                         | 3 »  |
| <b>Hemerocallis</b> disticha fl. pl. .     | 3 »  |
| — kwanso fl. pl. fol. var. . .             | 3 »  |
| <b>Hypericum</b> ovalifolium . . .         | 1 »  |
| <b>Iris</b> foetidissima fol. var. . .     | 1 »  |
| — germanica, 50 var. pour . .              | 10 » |
| — — fol. var. . . . .                      | 1 »  |
| — Kämpferii (ILLUSTR.) . . .               | » 50 |
| <b>Juncus</b> conglomeratus fol. var. .    | 1 »  |
| <b>Lathyrus</b> grandiflora Frede-         |      |
| rici . . . . .                             | 2 »  |
| — latifolia alba . . . . .                 | 3 »  |
| — Turnerii, fort. . . . .                  | 2 »  |
| <b>Liatris</b> macrostachya . . .          | 1 »  |
| <b>Ligularia</b> cristata (ILLUSTR.) .     | » 50 |
| — Kämpferii arg. marg. . . .               | 1 »  |
| <b>Lilium</b> auratum (ILLUSTR.)           |      |
| Oignons qui ont fleuri . . .               | 10 » |
| — Brownii, fort oignon . . .               | 8 »  |
| — bulbiferum . . . . .                     | » 75 |
| — concolor . . . . .                       | 5 »  |
| — cordifolium . . . . .                    | 5 »  |
| — eximium . . . . .                        | » 50 |
| — formosum (ILLUSTR.) . . .                | 40 » |
| — giganteum (ILLUSTR.) . . .               | 3 »  |
| — — fort . . . . .                         | 10 » |
| — longiflorum . . . . .                    | » 50 |
| — martagon purpureum . . .                 | 1 »  |
| — philadelphicum (ILLUSTR.) .              | 4 »  |
| — sinicum (ILLUSTR.) . . .                 | 10 » |

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| <b>Lilium</b> speciosum ( <i>lancifolium</i> ) album (1) . . . | » 50 |
| — — punctatum . . . . .                                        | 5 »  |
| — — roseum (1) . . . . .                                       | » 50 |
| — — rubrum (1) . . . . .                                       | » 50 |
| — — — extra . . . . .                                          | 1 50 |
| — staminosum (ILLUSTR.) (à fleurs doubles) . . . . .           | 20 » |
| — superbum . . . . .                                           | » 75 |
| — — pyramidale . . . . .                                       | » 75 |
| — Takesima . . . . .                                           | 1 50 |
| — tenuifolium . . . . .                                        | 3 »  |
| — testaceum . . . . .                                          | 2 »  |
| — Thompsonianum . . . . .                                      | 1 »  |
| — Thunbergianum aureum . . .                                   | 4 »  |
| <b>Linnaea</b> borealis . . . . .                              | 1 »  |
| <b>Lobelia</b> alba grandiflora . . .                          | 2 »  |
| — carminata . . . . .                                          | 2 »  |
| — empereur des Lobelias . . .                                  | 2 »  |
| — erinus Danneelii . . . . .                                   | » 50 |
| — fulgens . . . . .                                            | 1 »  |
| — Lesper . . . . .                                             | 2 »  |
| — rubra sanguinea . . . . .                                    | 2 »  |
| — Sapho . . . . .                                              | 2 »  |
| — syphilitica rosca grandiflora . . . . .                      | 2 »  |
| — verès . . . . .                                              | 2 »  |
| <b>Lychnis</b> chalcædonica nana                               |      |
| rubra plena . . . . .                                          | 1 50 |
| — dioica alba plena . . . . .                                  | 1 »  |
| — grandiflora . . . . .                                        | 1 »  |
| — — sanguinea . . . . .                                        | 2 »  |
| — Haageana (ILLUSTR.) . . .                                    | 1 »  |
| — Sieboldii . . . . .                                          | » 50 |
| — — fulgens . . . . .                                          | » 75 |
| — — rosea . . . . .                                            | » 75 |
| <b>Oenothera</b> acaulis . . . . .                             | 1 50 |
| — macrocarpa . . . . .                                         | 1 »  |
| — taraxifolia . . . . .                                        | 1 »  |
| <b>Ophiopogon</b> Jaburan fol.                                 |      |
| aureo-striatus . . . . .                                       | 8 »  |
| <b>Orobis</b> Smouthii . . . . .                               | » 75 |
| <b>Orontium</b> japonicum fol. var. .                          | 2 »  |
| <b>Ourisia</b> coccinea . . . . .                              | 1 »  |
| <b>Penstemon</b> baccharidifolius (ILLUSTR.) . . . . .         | » 50 |
| — gentianoides Adrienne Poppe . . . . .                        | » 50 |
| — — Auguste Mieliez . . . .                                    | » 50 |
| — — Bogaiwky . . . . .                                         | » 75 |
| — — Cardinal Richelieu . . .                                   | » 50 |
| — — Carl Appelius . . . . .                                    | » 50 |

(1) N. B. — Les *Lilium lancifolium album*, *roseum* et *rubrum* sont disponibles par centaines.

**Penstemon gentianoides**

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| celestial . . . . .                                 | » 50 |
| — — Charles Baltet . . . . .                        | » 50 |
| — — cœruleo-violaceus . . . . .                     | » 50 |
| — — Comte de Lambertie . . . . .                    | » 50 |
| — — Duc de Mexico . . . . .                         | 2 »  |
| — — elegantissimus . . . . .                        | » 75 |
| — — Ernest Benary . . . . .                         | » 50 |
| — — fascinatam . . . . .                            | 2 »  |
| — — Fénélon . . . . .                               | » 50 |
| — — gigantes . . . . .                              | » 50 |
| — — gloxiniaeflora . . . . .                        | » 50 |
| — — grandis . . . . .                               | » 50 |
| — — Isis . . . . .                                  | » 50 |
| — — Joséphine Desprez . . . . .                     | 2 »  |
| — — Lenain . . . . .                                | » 50 |
| — — M <sup>me</sup> Ambroise Verschaffelt . . . . . | » 75 |
| — — — Charles Baltet . . . . .                      | » 50 |
| — — — Félix Crousse . . . . .                       | » 75 |
| — — — Lebrun . . . . .                              | » 75 |
| — — — Memminger . . . . .                           | » 50 |
| — — — Mézard . . . . .                              | » 50 |
| — — — Rémy . . . . .                                | » 50 |
| — — Mad <sup>lle</sup> Anne Rollet . . . . .        | 2 »  |
| — — Victorine Changuens . . . . .                   | » 50 |
| — — magniflorus . . . . .                           | » 50 |
| — — Mistress Henderson . . . . .                    | » 50 |
| — — Mr Eugène Varin . . . . .                       | » 50 |
| — — — Lefèvre-Pontalès . . . . .                    | » 50 |
| — — — Memminger . . . . .                           | » 50 |
| — — neige et cerise . . . . .                       | 2 »  |
| — — Paul Racouchat . . . . .                        | 2 »  |
| — — Petit Poucet . . . . .                          | » 50 |
| — — Président de Bois-Brunet . . . . .              | » 50 |
| — — — Lecoq . . . . .                               | 2 »  |
| — — Princesse Pie . . . . .                         | » 50 |
| — — Reine Blanche . . . . .                         | » 75 |
| — — Riquiqui . . . . .                              | 2 »  |
| — — Roi des Nains . . . . .                         | 2 »  |
| — — roseus grandiflorus . . . . .                   | » 50 |
| — — Secrétaire Cusin . . . . .                      | 2 »  |
| — — splendidus . . . . .                            | » 50 |
| — — Talisman . . . . .                              | » 50 |
| — — tenuifolius . . . . .                           | » 50 |
| — — Tom Pouce . . . . .                             | » 50 |
| — — Verplanckei . . . . .                           | » 50 |
| — — Vulcain . . . . .                               | » 50 |
| — — Wilhem Pfitzer . . . . .                        | » 50 |
| — — Lobbii (ILLUSTR.) . . . . .                     | » 75 |

**Phlox nouveaux :**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Arlequin . . . . .      | » 75 |
| Bambrico . . . . .      | » 75 |
| Charles Meyer . . . . . | » 75 |

**Phlox nouveaux (suite).**

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Emma Livry . . . . .                         | » 75 |
| Enerlèy . . . . .                            | » 75 |
| George Pittet . . . . .                      | » 75 |
| Impérial . . . . .                           | » 75 |
| Incomparable . . . . .                       | » 75 |
| Inspecteur Schondorf . . . . .               | » 75 |
| La Favorite . . . . .                        | » 75 |
| Le Drac . . . . .                            | » 75 |
| Madame Crousse . . . . .                     | » 75 |
| — Delamarre . . . . .                        | » 75 |
| — Lemoine . . . . .                          | » 75 |
| — Picoul . . . . .                           | » 75 |
| Marie Lierval . . . . .                      | » 75 |
| Mr Amb. Verschaffelt . . . . .               | » 75 |
| — Em. Grunenberger . . . . .                 | » 75 |
| — Moreau . . . . .                           | » 75 |
| Tricolor (feuilles panachées) . . . . .      | » 75 |
| 12 variétés pour 6 francs.                   |      |
| <b>Pityrosperma acerifolium.</b> . . . .     | 1 »  |
| <b>Poa trivialis argentea eleg.</b> . . . .  | 3 »  |
| <b>Podophyllum Emodii</b> . . . . .          | 4 »  |
| <b>Polemonium cœruleum fol.</b> . . . .      |      |
| var. . . . .                                 | 1 »  |
| <b>Potentilla atrosanguinea fl.</b> . . . .  |      |
| pl. . . . .                                  | 1 »  |
| — aurantiaca plena . . . . .                 | 1 »  |
| — — grandiflora plena . . . . .              | 1 »  |
| — bicolor plena . . . . .                    | 1 »  |
| — Docteur Andry . . . . .                    | 3 »  |
| — Marschaerdii fl. pl. . . . .               | 3 »  |
| — Mullerii . . . . .                         | 1 »  |
| — perfecta plena . . . . .                   | 1 »  |
| — purpurea plena . . . . .                   | 1 »  |
| — — lutea plena . . . . .                    | 1 »  |
| — ranunculiflora plena . . . . .             | 1 »  |
| — splendidissima plena . . . . .             | 1 »  |
| — striata formosissima . . . . .             | 1 »  |
| — variabilis plena . . . . .                 | 1 »  |
| — Vase d'Or . . . . .                        | 1 »  |
| — versicolor plena . . . . .                 | 1 »  |
| <b>Primula acaulis alba plena.</b> . . . .   | » 75 |
| — — lilacina plena . . . . .                 | » 75 |
| — — picturata plena . . . . .                | 1 »  |
| — — rosea plena . . . . .                    | 1 »  |
| — — rubra plena . . . . .                    | » 75 |
| — — sulphurea plena . . . . .                | » 50 |
| — — violacea plena . . . . .                 | 1 »  |
| — denticulata . . . . .                      | 1 »  |
| — intermedia (ILLUSTR.) . . . . .            | 15 » |
| — umbellata . . . . .                        | » 75 |
| <b>Pyrethrum album floribun-</b> . . . . .   | » 75 |
| dum . . . . .                                |      |
| — Ambroise Verschaffelt (ILLUSTR.) . . . . . | » 75 |
| — amœnum . . . . .                           | » 75 |
| — atropurpureum . . . . .                    | 1 »  |



ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE  
PLEINE TERRE.

|                                       |      |                                       |      |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| <b>Acer</b> campestre . . . . .       | 1 »  | <b>Aucuba</b> japonica latimaculata   | 2 »  |
| — fol. maculatis . . . . .            | 1 50 | — picta (fœmina) . . . . .            | 6 »  |
| — crispum . . . . .                   | 2 »  | — vera (fœm.) (ILLUST.)               | 2 »  |
| — japonicum atropurpureum             | 10 » | <b>Bambusa</b> Fortunei fol. var.     | 1 50 |
| — negundo fol. arg. var. . .          | 1 50 | <b>Benthamia</b> fragifera . . .      | » 75 |
| — fol. aur. var. . . . .              | 1 50 | <b>Berberis</b> asiatica . . . . .    | 1 »  |
| — platanoides fol. purpureis          | 1 50 | — aurahuacensis . . . . .             | 1 »  |
| — pseudo-Platanus fol. arg.           |      | — Bealii . . . . .                    | 1 50 |
| var. . . . .                          | 1 50 | — canadensis . . . . .                | 1 »  |
| — — fol. aur. var. . . . .            | 1 50 | — concinna . . . . .                  | 1 »  |
| — — fol. purpureis . . . . .          | 1 »  | — Darwinii . . . . .                  | » 75 |
| — — Leopoldii (ILLUST.)               | 1 50 | — dealbata . . . . .                  | 1 »  |
| — — purpureum fol. . . . .            |      | — elegans . . . . .                   | 1 »  |
| aur. var. . . . .                     | 3 »  | — floribunda . . . . .                | 1 »  |
| — — tricolor . . . . .                | 1 50 | — Fortunei . . . . .                  | 1 »  |
| — rubrum fol. var. . . . .            | 1 50 | — Hookerii (ILLUST.) . . .            | 1 »  |
| — striatum . . . . .                  | 1 50 | — intermedia . . . . .                | 2 50 |
| — Wagnerii laciniatum . . .           | 1 50 | — Jamesonii (ILLUST.) . . .           | 1 »  |
| <b>Æsculus</b> californica . . . . .  | 1 50 | — japonica . . . . .                  | 1 50 |
| — discolor . . . . .                  | 1 50 | — nepalensis . . . . .                | 1 50 |
| — Hippocastanum fl. albo              |      | — Neubertii (ILLUST.) . . .           | 1 »  |
| pl. (ILLUST.) . . . . .               | 1 50 | — pangaragensis . . . . .             | 1 »  |
| — fol. arg. var. . . . .              | 1 50 | — tenuifolia . . . . .                | 1 »  |
| — fol. aur. var. . . . .              | 1 50 | — trifoliata . . . . .                | 1 50 |
| — fol. laciniatis . . . . .           | 1 »  | — trifurcata . . . . .                | 6 »  |
| — Memmingeri . . . . .                | 1 50 | — vulgaris fol. arg. var. . .         | 1 »  |
| — rubicunda . . . . .                 | 1 »  | — fol. aur. var. . . . .              | 1 50 |
| — Michauxii . . . . .                 | 2 »  | — fol. purpureis . . . . .            | 1 50 |
| — rubra atrosanguinea . . .           | 2 »  | — Wallichiana . . . . .               | 1 »  |
| <b>Ailantus</b> glandulosus . . . . . | 1 50 | <b>Betula</b> fol. aur. var. . . . .  | 2 »  |
| <b>Alnus</b> imperialis asplenifolia  |      | — laciniata . . . . .                 | 2 »  |
| (ILLUST.) . . . . .                   | 2 »  | — pendula . . . . .                   | 2 »  |
| <b>Amygdalus</b> camelliaeflora       |      | — nana . . . . .                      | 1 »  |
| (ILLUST.) . . . . .                   | 2 »  | <b>Broussonetia</b> Kämpferi . .      | 1 »  |
| — caryophylloides plena . .           | 1 50 | — papyrifera . . . . .                | 1 »  |
| — roseiflora plena (ILLUST.)          | 2 »  | — dissecta . . . . .                  | 2 »  |
| — versicolor plena . . . . .          | 2 »  | — fol. arg. var. . . . .              | 4 »  |
| <b>Andromeda</b> floribunda . . .     | 2 »  | <b>Buddleia</b> Lindleyana . . .      | » 75 |
| — formosa (ILLUST.) . . . .           | 2 »  | <b>Callicarpa</b> purpurea (ILL.)     | » 75 |
| — nitida . . . . .                    | 1 »  | <b>Calycanthus</b> macrophyllus.      | 2 »  |
| — polifolia . . . . .                 | » 75 | — niger . . . . .                     | 1 50 |
| — rosmarinifolia . . . . .            | 1 »  | — præcox . . . . .                    | 1 50 |
| — pulverulenta . . . . .              | » 75 | <b>Carinocarpus</b> lævigatus . .     | 1 »  |
| <b>Aralia</b> japonica . . . . .      | 1 »  | <b>Carpinus</b> betula fol. arg. var. | 1 50 |
| <b>Armeniaca</b> vulgaris fol. arg.   |      | — fol. aur. var. . . . .              | 1 50 |
| var. . . . .                          | 1 50 | <b>Castanea</b> heterophylla laci-    |      |
| — fol. aur. var. . . . .              | 1 50 | niata . . . . .                       | 2 »  |
| <b>Aristolochia</b> siphon . . . . .  | 1 »  | — vesca fol. arg. var. . . .          | 3 »  |
| <b>Aucuba</b> himalaica (ILLUST.)     | 2 »  | — fol. aur. var. . . . .              | 2 »  |
| — japonica . . . . .                  | 1 »  | <b>Catalpa</b> Kämpferii vera (IL-    |      |
| — bicolor . . . . .                   | 5 »  | LUST.) . . . . .                      | 1 50 |
|                                       |      | — Wallichiana . . . . .               | 1 50 |



|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Ceanothus americanus</b> . . . » 75     | <b>Deutzia crenata</b> . . . » 50        |
| — <b>Arnoldii</b> . . . 2 »                | — — <b>flore pleno (ILLUSTR.)</b> 1 »    |
| — <b>azureus</b> . . . 1 »                 | — <b>Fortunei</b> . . . 1 25             |
| — <b>Dillenianus</b> . . . » 75            | — <b>gracilis</b> . . . » 50             |
| — <b>Président Réveil</b> . . . 2 »        | — <b>scabra</b> . . . » 50               |
| — <b>roseus grandiflorus</b> . . . » 75    | <b>Diervilla (Weigelia) multi-</b>       |
| <b>Celtis australis fol. var.</b> . . » 75 | — <b>flora (ILLUSTR.)</b> . . 1 »        |
| <b>Cerasus flore pleno</b> . . . » 50      | <b>Edgeworthia chrysantha</b> . . 1 »    |
| — <b>myrtifolia pendula fol.</b>           | <b>Elæagnus argentea</b> . . . 1 »       |
| — <b>var.</b> . . . 2 »                    | — <b>fol. aureo-varieg.</b> . . 2 50     |
| — <b>serrulata asplenifolia</b>            | — <b>macrophylla</b> . . . 1 »           |
| — <b>plena</b> . . . 2 »                   | — <b>pungens</b> . . . » 50              |
| <b>Cercis siliquastrum fol. var.</b> 2 »   | — — <b>fol. var.</b> . . . 1 »           |
| <b>Chamæcerasus alpigena</b> . . 1 »       | <b>Eurya latifolia variegata</b> . . 4 » |
| — <b>chrysantha</b> . . . 1 »              | <b>Eurybia alpina</b> . . . » 75         |
| — <b>gibbosa</b> . . . 1 »                 | — <b>ilicifolia</b> . . . » 75           |
| — <b>Standishii</b> . . . 1 »              | <b>Evonymus japonica argen-</b>          |
| — <b>tolucensis</b> . . . 1 »              | — <b>teo-maculata</b> . . . 2 50         |
| <b>Colletia bicktonensis</b> . . . » 75    | — — <b>macrophyllus</b> . . . 1 25       |
| <b>Colutea arborescens fol. var.</b> 3 »   | — — <b>ovata aureo-var.</b> . . 2 50     |
| <b>Cornus mascula fol. arg. var.</b> 1 50  | — — <b>radicans fol. arg.-var.</b> . 1 » |
| — — — <b>aur. var.</b> . . . 1 50          | — — — <b>roseo-var.</b> . . . 1 »        |
| — <b>sanguinea fol. arg. var.</b> 1 »      | — <b>rotundifolia medio-picta</b> 3 »    |
| — <b>sibirica fol. eleg. var.</b> . 1 50   | — <b>tricolor</b> . . . 2 »              |
| <b>Corylus fol. purpureis</b> . . . 1 »    | <b>Fagus cristata</b> . . . 1 50         |
| <b>Cotoncaster Hookerii</b> . . . 1 »      | — <b>fol. arg. var.</b> . . . 2 »        |
| — <b>himalayensis</b> . . . 1 »            | — <b>nigra</b> . . . 1 »                 |
| <b>Cratægus coccinea</b> . . . 1 »         | — <b>pendula, fort</b> . . . 5 »         |
| — <b>oxyacantha fl. pl.</b> . . . 1 »      | — <b>tricolor</b> . . . 5 »              |
| — — — <b>rubra</b> . . . 1 »               | <b>Forsythia suspensa</b> . . . » 50     |
| — — — — <b>plena</b> . . . 1 »             | — <b>viridissima</b> . . . » 50          |
| — — — <b>fol. arg. var.</b> . . . 1 »      | <b>Fraxinus aucubæfolia nova</b> . 2 »   |
| — <b>pyracantha</b> . . . 1 »              | — <b>aurea pendula</b> . . . 3 »         |
| — — <b>fructu luteo</b> . . . 1 50         | — <b>dissecta</b> . . . 2 »              |
| <b>Cydonia Gaujardii (ILLUSTR.)</b> 1 »    | — <b>excelsior fol. arg. var.</b> . 2 »  |
| — <b>japonica foliis variegatis</b> 2 »    | — — <b>pendula</b> . . . 3 »             |
| — <b>Mallardii (ILLUSTR.)</b> . . 1 »      | — <b>mandschurica</b> . . . 3 »          |
| — <b>Moerloosei (ILLUSTR.)</b> . . 1 »     | <b>Fremontia californica</b> . . 25 »    |
| — <b>Papeleuii (ILLUSTR.)</b> . . 1 »      | <b>Garrya laurifolia</b> . . . » 75      |
| — <b>Princesse Emilie Soutzo</b>           | — <b>Macfadyena</b> . . . » 75           |
| — <b>(ILLUSTR.)</b> . . . 1 »              | <b>Gaultheria procumbens</b> . . » 75    |
| <b>Cytisus grandiflorus</b> . . . 1 50     | <b>Genista flore albo</b> . . . 1 »      |
| — <b>hirsutus</b> . . . 1 50               | — <b>prostrata</b> . . . 3 »             |
| — <b>Laburnum fol. aur. var.</b> 1 50      | <b>Ginkgo biloba</b> . . . » 75          |
| — <b>nigricans</b> . . . 1 50              | — — <b>dissecta</b> . . . 1 50           |
| — <b>purpureus</b> . . . 1 50              | — — <b>fol. var.</b> . . . 2 50          |
| — — <b>albiflorus</b> . . . 1 50           | — <b>macrophylla laciniata</b> . 1 25    |
| — — <b>pendulus</b> . . . 1 50             | <b>Gymnocladus canadensis</b> . 1 »      |
| — — <b>roseus</b> . . . 2 »                | <b>Hibiscus syriacus fol. arg.</b>       |
| — — <b>versicolor</b> . . . 2 »            | — <b>var.</b> . . . 1 50                 |
| — <b>trifoliatus</b> . . . 1 50            | — — <b>6 belles variétés à</b>           |
| <b>Daphne cneorum fol. var.</b> . . 1 50   | — <b>flours doubles, la pièce</b> 2 »    |
| — <b>Laureola</b> . . . » 50               | <b>Hydrangea cyanea</b> . . . » 75       |
| — <b>Mezereum</b> . . . 1 »                | — <b>hortensis</b> . . . » 75            |
| — — <b>fl. albo</b> . . . 1 »              | — <b>Impératrice Eugénie</b> . . 1 25    |
| <b>Decringia Amherstiae fol. var.</b> 1 »  | — <b>involutrata</b> . . . 1 »           |

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Hydrangea japonica</b> fol. |      |
| — arg. var.                    | » 75 |
| — fol. aur. var.               | 1 »  |
| — nivea.                       | » 75 |
| <b>Hypericum oblongiforme</b>  | 1 »  |
| — ovalifolium.                 | 1 »  |
| — hircinum fol. var.           | » 75 |
| <b>Ilex altaclarens.</b>       | 1 25 |
| — aquifolium argenteo-         |      |
| — medio picta.                 | 2 »  |
| — — argenteo varieg.           | 2 »  |
| — — aureo medio picta          | 2 »  |
| — — variegata                  | 2 »  |
| — fol. aur. marginatis.        | 2 »  |
| — — variegatis                 | 2 »  |
| — — latifolia                  | 1 25 |
| — — pendula fol. var.          |      |
| (ILLUSTR.).                    | 1 50 |
| — calamistrata                 | 1 50 |
| — canadensis fol. arg. var.    | 2 »  |
| — — fol. aur. var.             | 2 »  |
| — caroliniana.                 | 2 »  |
| — ciliata                      | 1 »  |
| — cornuta (ILLUSTR.)           | 1 »  |
| — crassifolia                  | 1 »  |
| — Cunninghamii.                | 1 »  |
| — Dahoon.                      | 1 »  |
| — dentata                      | 1 »  |
| — excelsa                      | 1 50 |
| — ferrox.                      | 2 »  |
| — — fol. aur. var.             | 2 »  |
| — — — arg. var.                | 2 »  |
| — Fortunei                     | 2 »  |
| — furcata                      | 1 »  |
| — grandis variegata.           | 2 »  |
| — latifolia                    | 1 50 |
| — latispina.                   | 1 »  |
| — laurifolia                   | 1 25 |
| — — fol. aur. var.             | 1 50 |
| — lutescens                    | 1 25 |
| — maderensis.                  | 1 »  |
| — mexicana                     | 1 »  |
| — microcarpa.                  | 1 »  |
| — myrtifolia                   | 1 »  |
| — ovata.                       | 1 25 |
| — pendula                      | 1 25 |
| — rotundifolia                 | 1 »  |
| — Sheppardii                   | 1 25 |
| — Tarajo                       | 1 50 |
| <b>Indigofera decora</b>       | 1 »  |
| — — alba                       | 1 50 |
| — dosua                        | 1 »  |
| — Royleii                      | 1 »  |
| <b>Itea virginica</b>          | » 75 |
| <b>Jasminum nudiflorum</b>     | » 50 |
| — officinale fol. aur. var.    | 1 »  |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Jasminum Reevesii</b>             | 1 »  |
| — triumphans.                        | 1 »  |
| <b>Juglans regia</b>                 | 1 »  |
| — — laciniata                        | 3 »  |
| — — monophylla                       | 3 »  |
| — — pendula.                         | 6 »  |
| <b>Kadsura japonica.</b>             | » 75 |
| — — fol. var.                        | 6 »  |
| <b>Kalmia angustifolia</b> fol. var. | 1 »  |
| — latifolia                          | 1 »  |
| — pumila                             | » 75 |
| <b>Kerria japonica</b> flore pleno.  | » 75 |
| — — foliis argenteo-varie-           |      |
| — gatis (ILLUSTR.)                   | 1 »  |
| <b>Koeleruteria paniculata</b>       | » 75 |
| <b>Laurus lauro-cerasus.</b>         | » 75 |
| — — — fol. var.                      | 1 50 |
| — — — salicifolia                    | 1 »  |
| — lusitanica fol. var.               | 1 50 |
| <b>Lyccesteria formosa.</b>          | » 75 |
| — nepalensis                         | » 75 |
| <b>Ligustrum glabra</b> fol. var.    | 2 50 |
| — japonicum                          | 1 »  |
| — — fol. arg. var.                   | 1 50 |
| — — fol. aur. var.                   | 2 50 |
| — ovalifolium variegatum.            | 2 »  |
| — vulgare fol. aur. var.             | 1 »  |
| — — fol. punctatis                   | 1 »  |
| — — multiflorum                      | 1 »  |
| <b>Liquidambar styraciflua</b>       | » 75 |
| <b>Liriodendrum tulipiferum,</b>     |      |
| fort.                                | 2 »  |
| — — fol. var.                        | 4 »  |
| <b>Lonicera brachypoda</b>           | » 75 |
| — — foliis aureo-reticulatis         |      |
| (ILLUSTR.).                          | 1 »  |
| — involucrata.                       | » 75 |
| — Magnevillei.                       | 1 »  |
| — pubescens                          | » 75 |
| — sempervirens                       | » 75 |
| <b>Magnolia acuminata.</b>           | 3 »  |
| — — fol. aur. var.                   | 25 » |
| — Alexandria.                        | 4 »  |
| — cordata                            | 4 »  |
| — grandiflora                        | 1 »  |
| — Lenné (ILLUSTR.)                   | 4 »  |
| — macrophylla                        | 2 »  |
| — maxima                             | 5 »  |
| — Norbertiana                        | 4 »  |
| — sericea                            | 4 »  |
| — Soulangiana                        | 4 »  |
| — speciosa                           | 4 »  |
| — Thomsoniana                        | 4 »  |
| — tripetala.                         | 1 »  |
| — triumphans.                        | 4 »  |
| — Yulan                              | 4 »  |

|                                                 |   |    |                                        |   |     |
|-------------------------------------------------|---|----|----------------------------------------|---|-----|
| <b>Magnolia</b> Yulan semi pleno                | 6 | »  | <b>Quercus</b> rigida . . . . .        | 2 | »   |
| <b>Mespilus</b> germanica fol. arg.             |   |    | — species (Thibet) . . . . .           | 2 | 50  |
| var. . . . .                                    | 2 | »  | — tinctoria sinuosa . . . . .          | 2 | »   |
| — fol. aur. var. . . . .                        | 2 | »  | <b>Rhododendrum</b> (Voir aux          |   |     |
| <b>Myrica</b> cerifera . . . . .                | 1 | »  | Spécialités).                          |   |     |
| <b>Neillia</b> thyrsoflora . . . . .            | » | 75 | <b>Rhus</b> cotinus . . . . .          | » | 75  |
| <b>Osmanthus</b> aquifolius . . . . .           | 1 | 50 | <b>Ribes</b> albidum . . . . .         | » | 75  |
| — fol. albo marg. . . . .                       | 3 | »  | — aureum (palmatum) . . . . .          | » | 50  |
| — fol. eleg. var. . . . .                       | 3 | »  | — echinatum . . . . .                  | » | 75  |
| — nanus var. . . . .                            | 1 | 50 | — Gordonii . . . . .                   | » | 75  |
| <b>Paulownia</b> imperialis . . . . .           | 1 | »  | — sanguineum . . . . .                 | » | 50  |
| <b>Pavia</b> nana . . . . .                     | 1 | 50 | — carneo fl. pleno . . . . .           | 1 | 50  |
| — neglecta . . . . .                            | 1 | 50 | — flore pleno . . . . .                | » | 75  |
| — ohiotensis . . . . .                          | 1 | 50 | — subvestitum . . . . .                | » | 50  |
| — sibirica . . . . .                            | 1 | 50 | <b>Robinia</b> Decaisneana (ILL.)      | 2 | »   |
| — Whitley new . . . . .                         | 2 | »  | — fastigiata (ILLUST.) . . . . .       | 1 | 50  |
| <b>Philadelphus</b> californica . . . . .       | 1 | »  | — fol. aur. var. . . . .               | 3 | »   |
| — coronaria fol. var. . . . .                   | 1 | 50 | — fol. arg. var. . . . .               | 1 | 50  |
| — grandiflora speciosa . . . . .                | 1 | »  | — fol. aur. var. . . . .               | 1 | 50  |
| — nivalis plena . . . . .                       | 1 | 50 | — inermis . . . . .                    | 1 | 50  |
| — Satzumana . . . . .                           | 1 | »  | — linifolia . . . . .                  | 1 | 50  |
| <b>Phyllirea</b> angustifolia . . . . .         | 1 | »  | — monophylla . . . . .                 | 1 | 50  |
| — crispa . . . . .                              | 1 | »  | — rosea . . . . .                      | 1 | 50  |
| <b>Platanus</b> fol. aur. var. . . . .          | 3 | »  | — tortuosa . . . . .                   | 1 | 50  |
| — hispanica . . . . .                           | 1 | »  | <b>Rubus</b> spectabilis albo pleno    | 1 | »   |
| <b>Polygonum</b> vacciniifolium . . . . .       | » | 75 | <b>Ruscus</b> aculeatus . . . . .      | 1 | »   |
| <b>Populus</b> canadensis fol. aur.             |   |    | — caprea pendula . . . . .             | 2 | à 5 |
| var. . . . .                                    | 1 | 50 | — tricolor . . . . .                   | 1 | »   |
| — græca pendula . . . . .                       | 4 | »  | <b>Sambucus</b> californica . . . . .  | 1 | »   |
| — nivea . . . . .                               | 1 | 50 | — nigra fl. pl. . . . .                | 1 | »   |
| <b>Prunus</b> domestica fol. var. . . . .       | 2 | »  | — fol. arg. var. . . . .               | 1 | »   |
| — Mahaleb fol. arg. var. . . . .                | 2 | »  | — fol. aur. var. . . . .               | 1 | »   |
| — sinensis flore albo pleno                     |   |    | — fol. marmoratis . . . . .            | 1 | 50  |
| (ILLUST.) . . . . .                             | » | 75 | — heterophylla . . . . .               | 1 | »   |
| — fl. roseo pleno . . . . .                     | » | 75 | — leucocarpa . . . . .                 | 1 | »   |
| — triloba (ILLUST.) . . . . .                   | 1 | 50 | — racemosa . . . . .                   | 1 | »   |
| <b>Ptelea</b> trifoliata fol. aur. var. . . . . | 1 | »  | — fol. arg. var. . . . .               | 1 | »   |
| <b>Quercus</b> agnostifolia . . . . .           | 2 | »  | <b>Serissa</b> foetida fol. aur. marg. |   |     |
| — annularis . . . . .                           | 2 | »  | (ILLUST.) . . . . .                    | » | 75  |
| — aspleniifolia . . . . .                       | 1 | »  | <b>Skimmia</b> japonica (ILLUST.)      | » | 75  |
| — aurea . . . . .                               | 3 | »  | <b>Skimmia</b> japonica VERA . . . . . | 2 | »   |
| — cerris fol. varieg. . . . .                   | 3 | »  | <b>Sophora</b> japonica . . . . .      | 1 | »   |
| — coccinea . . . . .                            | 1 | »  | — pendula . . . . .                    | 3 | »   |
| — cucullata laciniata . . . . .                 | 2 | »  | <b>Sorbus</b> aucuparia fol. aur.      |   |     |
| — filicifolia (ILLUST.) . . . . .               | 1 | »  | var. . . . .                           | 1 | 50  |
| — Fordii fastigiata . . . . .                   | 2 | »  | — nepalensis . . . . .                 | » | 75  |
| — Ilex dentata . . . . .                        | 2 | »  | <b>Spiræa</b> amœna . . . . .          | » | 75  |
| — macrophylla . . . . .                         | 2 | »  | — Billardii . . . . .                  | » | 75  |
| — inversa . . . . .                             | 2 | »  | — callosa flore albo . . . . .         | » | 75  |
| — lanata . . . . .                              | 2 | »  | — crategifolia . . . . .               | 1 | »   |
| — macranthera . . . . .                         | 4 | »  | — eximia . . . . .                     | » | 75  |
| — mongolica . . . . .                           | 2 | »  | — Fortunei (callosa) . . . . .         | » | 75  |
| — nigra . . . . .                               | 2 | »  | — grandiflora . . . . .                | 1 | »   |
| — pectinata . . . . .                           | 1 | »  | — Hookerii . . . . .                   | » | 75  |
| — pendula . . . . .                             | 2 | »  | — Lindleyana . . . . .                 | » | 75  |
| — polymorpha affinis . . . . .                  | 2 | »  | — nivea . . . . .                      | » | 50  |
|                                                 |   |    | — Nobleana (ILLUST.) . . . . .         | » | 75  |

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Spiræa pachystachys.</b> . . . » 75  | <b>Ulmus microphylla fol. var.</b> 1 50 |
| — paniculata . . . » 75                 | — monumentalis . . . 1 50               |
| — prunifolia fl. pl. . . » 75           | — pendula fol. arg. var. . 4 »          |
| — Reevesii . . . » 50                   | — — horizontalis . . . 3 »              |
| — — fl. pl. . . . » 75                  | — suberosa tricolor . . . 1 50          |
| — Regeliana . . . » 75                  | <b>Viburnum bullatum.</b> . . . 1 »     |
| — Thunbergii . . . » 75                 | — dentatum fol. var. . . 1 »            |
| <b>Staphylea colchica</b> . . . 1 »     | — lantana fol. aur. marg. 1 »           |
| — trifoliata . . . . 1 »                | — — fol. aur. var. . . . 1 50           |
| <b>Symphoricarpos racemosa</b>          | — — fol. punctatis . . . 2 »            |
| fol. var. . . . . 1 »                   | — macrocephalum . . . 1 25              |
| <b>Syringa Ambroise Verschaf-</b>       | — macrophyllum . . . 2 »                |
| felt (ILLUSTR.) . . . 1 50              | — nudum purpureum . . 1 50              |
| — Emodi . . . . . 1 »                   | — plicatum . . . . . 1 50               |
| — Josikæa . . . . . 1 »                 | — suspensum . . . . . 1 »               |
| — persica tenuifolia . . 1 »            | <b>Weigelia amabilis</b> . . . » 50     |
| — Président Massart (IL-                | — — alba . . . . . » 50                 |
| LUSTR.) . . . . . 1 50                  | — — fol. var. . . . . » 50              |
| — vulgaris Dr Lindley . . » 75          | — — fol. var. . . . . » 50              |
| — — fol. arg. var. . . . 1 »            | — arborea grandiflora (Ja-              |
| — — fol. aur. var. . . . 1 »            | pon) . . . . . » 75                     |
| — — Géant des batailles . 1 »           | — Desboisii . . . . . » 50              |
| <b>Tamarix gallica</b> . . . . » 75     | — Groenewegei . . . . » 50              |
| — japonica . . . . . 1 »                | — hortensis nivea . . . » 75            |
| — indica . . . . . » 75                 | — — rubra . . . . . » 50                |
| <b>Tilia argentea</b> . . . . . 1 »     | — Isoline . . . . . » 50                |
| — — fol. aur. var. . . . 3 »            | — (Diervilla) multiflora                |
| — pendula . . . . . 2 »                 | (ILLUSTR.) . . . . . 1 »                |
| — caroliniana . . . . . 1 »             | — <b>purpurata</b> (V. page 4). 5 »     |
| — europæa filicifolia nova. 5 »         | — rosea nana fol. var. . » 50           |
| — laciniata . . . . . 1 »               | — rubra flava . . . . . » 50            |
| — maculata . . . . . 1 »                | — Stelznerii . . . . . » 50             |
| — parvifolia fol. arg. var.             | — striata . . . . . » 50                |
| (ILLUSTR.) . . . . . 2 50               | — Van Houtteii . . . . » 50             |
| <b>Ulmus elegans fol. var.</b> . . 1 50 | — Verschaffeltii . . . » 50             |
| — oxoniensis fol. aur. var. 5 »         | <b>Xanthoxylon fraxineum</b> . » 50     |

## FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Adiantum pedatum</b> . . . 3 »    | <b>Athyrium filix Frizelliae</b> . 1 » |
| <b>Aspidium bulbiferum</b> . . . 2 » | — — pumilum . . . . . 1 50             |
| — cænopteris . . . . . 1 50          | — — purpureum . . . . . 1 »            |
| — cristatum . . . . . 1 50           | — plumosum . . . . . 6 »               |
| — proliferum . . . . . 1 »           | <b>Blechnum spicant</b> . . . » 50     |
| — spinulosum . . . . . 1 »           | — — cristata . . . . . 8 »             |
| <b>Asplenium adiantum ni-</b>        | — — strictum . . . . . 8 »             |
| grum . . . . . » 75                  | <b>Ceterach officinarum</b> . . . 2 »  |
| — trichomanes . . . . . 1 »          | <b>Cyrtomium atratum, fort.</b> 10 »   |
| — digitatum . . . . . 8 »            | — caryotidium, fort. . . 12 »          |
| <b>Athyrium Bornesii</b> . . . 4 »   | — falcatum . . . . . 2 »               |
| — crispum . . . . . 2 »              | <b>Cystopteris fragilis</b> . . . » 75 |
| — decurrens . . . . . 4 »            | — obtusa . . . . . 1 »                 |
| — Fieldii . . . . . 3 »              | <b>Lastrea filix mas cristata</b> 3 »  |
| — filix femina . . . . . » 75        | — Goldieana . . . . . 3 »              |





|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Jasminum triumphans</b> . . . » 75                | <b>Lycium europæum</b> . . . » 50        |
| <b>Lathyrus latifolius</b> . . . 1 »                 | <b>Mandevilla suaveolens</b> . . » 50    |
| — fl. albo . . . . . 3 »                             | <b>Menispermum canadense</b> . » 75      |
| <b>Lonicera brachypoda</b> . . » 75                  | <b>Periploca græca</b> . . . » 75        |
| — fol. aureo-reticulatis<br>(ILLUSTR.), fort . . 1 » | <b>Rubus corylifolius fl. pl.</b> . » 50 |
| — involuerata . . . . . 1 »                          | — laciniatus . . . . . 1 »               |
| — magnevillii . . . . . 1 »                          | <b>Vitis Sieboldii</b> . . . . . 1 »     |
| — odoratissima . . . . . » 50                        | <b>Wisteria (Glycine) sinensis</b> 1 »   |
| — quercifolia fol. var. . . 1 50                     | — — alba (ILLUSTR.) . . 1 25             |

## Choix des plus belles variétés de GLADIOLUS GANDAVENSIS,

LIVRABLES EN FORTS OIGNONS.

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Achille</b> . . . . . » 75          | <b>Galathée</b> . . . . . » 50        |
| <b>Adonis</b> . . . . . » 50           | <b>Gessendi</b> . . . . . » 50        |
| <b>Aglæe</b> . . . . . » 50            | <b>Gil Blas</b> . . . . . » 50        |
| <b>Antiope</b> . . . . . » 75          | <b>Goliath (ILLUSTR.)</b> . . » 75    |
| <b>Archimède</b> . . . . . » 50        | <b>Hébé</b> . . . . . » 50            |
| <b>Arembergianus</b> . . . . . » 50    | <b>Hector</b> . . . . . » 50          |
| <b>Aristote (ILLUSTR.)</b> . . » 75    | <b>Hélène</b> . . . . . » 50          |
| <b>Arlequin</b> . . . . . » 50         | <b>Impératrice</b> . . . . . » 75     |
| <b>Bérénice</b> . . . . . » 50         | <b>Isoline</b> . . . . . » 75         |
| <b>Berthe Rabourdin (ILLUSTR.)</b> 1 » | <b>Janire</b> . . . . . » 50          |
| <b>Bicolor</b> . . . . . » 75          | <b>Keteleerii</b> . . . . . » 75      |
| <b>Calendulaceus</b> . . . . . » 50    | <b>Lælia</b> . . . . . 1 »            |
| <b>Calypso</b> . . . . . » 50          | <b>L'éclair</b> . . . . . 1 »         |
| <b>Canari</b> . . . . . » 75           | <b>Léon Leguay</b> . . . . . » 50     |
| <b>Charles Michel</b> . . . . . » 75   | <b>Louis Van Houtte</b> . . » 50      |
| <b>Charles Rouillard</b> . . . » 50    | <b>Madame Bertin</b> . . . » 75       |
| <b>Clémence</b> . . . . . » 75         | — Binder . . . . . » 75               |
| <b>Comte de Morny</b> . . . . 1 »      | — Briot . . . . . » 75                |
| <b>Comtesse de Bresson</b> . . » 50    | — Couder . . . . . » 50               |
| — de Saint-Marsault . . 1 »            | — de Vatry . . . . . 1 »              |
| — Paul de Ségur . . . . 1 »            | — Eug. Mézard . . . . » 75            |
| <b>Courantii fulgens</b> . . . . » 75  | — Eug. Verdier . . . . 1 »            |
| <b>Daphné</b> . . . . . » 50           | — Haquin . . . . . » 75               |
| <b>Diane</b> . . . . . 1 »             | — Hérincq . . . . . » 50              |
| <b>Docteur Andry</b> . . . . . » 50    | — Furtado . . . . . » 75              |
| <b>Don Juan</b> . . . . . » 50         | — Paillet . . . . . » 50              |
| <b>Duc de Malakoff</b> . . . . 1 »     | — Pelé . . . . . » 75                 |
| <b>Edith</b> . . . . . » 50            | — Place . . . . . » 75                |
| <b>Egérie</b> . . . . . » 50           | — Souchet . . . . . » 75              |
| <b>Endymion</b> . . . . . » 50         | — Truffaut . . . . . 1 »              |
| <b>Eugène Verdier</b> . . . . . » 50   | — Victor Verdier . . . » 75           |
| <b>Eveline Bryère</b> . . . . . » 75   | — Vilmorin . . . . . 1 50             |
| <b>Fanny Rouget</b> . . . . . » 50     | <b>Mathilde de Landevoisin</b> . » 75 |
| <b>Fontainebleau</b> . . . . . » 50    | <b>Mazeppa</b> . . . . . » 50         |
| <b>Fulgens aureo-pictus</b> . . . » 50 | <b>Midas</b> . . . . . » 50           |

|                             |    |                                  |    |
|-----------------------------|----|----------------------------------|----|
| Monsieur Blouet . . . . .   | 50 | Pellonia . . . . .               | 50 |
| — Corbay . . . . .          | 50 | Pénélope. . . . .                | 50 |
| — Georgeon . . . . .        | 50 | Prémices de Montrouge . . . . .  | 75 |
| — Keteleer . . . . .        | 75 | Président Decaisne. . . . .      | 75 |
| — Vinchon . . . . .         | 50 | Princesse Mathilde. . . . .      | 1  |
| Napoléon III . . . . .      | 1  | Rébecca (ILLUSTR.) . . . . .     | 50 |
| Némésis . . . . .           | 50 | Salmoncus . . . . .              | 50 |
| Neptune . . . . .           | 50 | Sulphureus (ILLUSTR.) . . . . .  | 75 |
| Ninon de l'Enclos . . . . . | 75 | Theresa . . . . .                | 75 |
| Olympe Lescuyer . . . . .   | 1  | Triomphe d'Enghien . . . . .     | 50 |
| Ophir. . . . .              | 1  | Velléda . . . . .                | 75 |
| Oracle (ILLUSTR.) . . . . . | 75 | Vicomtesse de Belleval . . . . . | 1  |
| Osiris. . . . .             | 50 | Victor-Emmanuel . . . . .        | 75 |
| Othello . . . . .           | 50 | Victor Verdier . . . . .         | 75 |
| Pallas. . . . .             | 50 | Vulcain . . . . .                | 75 |
| Pégase (ILLUSTR.) . . . . . | 75 |                                  |    |

*Je livre à mon choix :*

**25 belles Variétés, bien distinctes, pour 15 francs.**

## PEONIA ARBOREA.

(PIVOINES EN ARBRES.)

LIVRABLES EN BELLES PLANTES.

|                                              |   |                                        |   |
|----------------------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| Alba lilacina . . . . .                      | 4 | Confucius ( <i>Fortune</i> ) . . . . . | 8 |
| — plena . . . . .                            | 3 | Coupe d'Hébé . . . . .                 | 5 |
| Alphonse De Candolle . . . . .               | 4 | De Bugny . . . . .                     | 3 |
| Archiduc Ludovico. . . . .                   | 3 | Déjanire . . . . .                     | 3 |
| Archinta. . . . .                            | 3 | Delachei. . . . .                      | 4 |
| Arethusa. . . . .                            | 3 | Delmottei . . . . .                    | 5 |
| Athlète . . . . .                            | 4 | Dr Bowring ( <i>Fortune</i> ). . . . . | 8 |
| Atroviolacea. . . . .                        | 3 | Donckelaarii. . . . .                  | 6 |
| Bellini . . . . .                            | 4 | Duc d'Aumale . . . . .                 | 4 |
| Bérénice ( <i>Fortune</i> ). . . . .         | 8 | Duchesse d'Arenberg . . . . .          | 5 |
| Bijou of Chusan ( <i>Fortune</i> ) . . . . . | 8 | — de Parme . . . . .                   | 4 |
| Blanche de Noisette . . . . .                | 4 | Du Hamel . . . . .                     | 3 |
| — du Château Futu. . . . .                   | 4 | Dyonisii . . . . .                     | 4 |
| Burdiana. . . . .                            | 4 | Elisabeth. . . . .                     | 5 |
| Cabianchi . . . . .                          | 3 | Fragrans maxima . . . . .              | 4 |
| Carlii . . . . .                             | 3 | Germania. . . . .                      | 4 |
| Carnea plena . . . . .                       | 3 | Globosa ( <i>Fortune</i> ). . . . .    | 8 |
| Carolina d'Italie . . . . .                  | 6 | Grand-Duc de Bade . . . . .            | 4 |
| Charles Rogier . . . . .                     | 5 | Hadegeyana . . . . .                   | 4 |
| Christina. . . . .                           | 5 | Heldii. . . . .                        | 3 |
| Comte de Flandre. . . . .                    | 4 | Hissiana . . . . .                     | 3 |
| — de Rambuteau. . . . .                      | 6 | Horatiana . . . . .                    | 4 |
| Comtesse Hugu. . . . .                       | 4 | Humel . . . . .                        | 3 |
| — Mariana Delmaino. . . . .                  | 4 | Ida ( <i>Fortune</i> ) . . . . .       | 8 |

|                                                  |   |                                             |    |
|--------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|----|
| Impératrice Joséphine . . . . .                  | 3 | Purpurea ( <i>Fortune</i> ) . . . . .       | 8  |
| Incarnata plena . . . . .                        | 3 | — monstrosa . . . . .                       | 4  |
| Kenny . . . . .                                  | 5 | — undulata . . . . .                        | 3  |
| Kochlini . . . . .                               | 4 | Pygmæa ruberrima . . . . .                  | 4  |
| Lambertinae . . . . .                            | 6 | Reevesiana ( <i>Fortune</i> ) . . . . .     | 6  |
| Leodiensis . . . . .                             | 3 | Rinzii ( <i>Casoretti</i> ) . . . . .       | 5  |
| Lilacina major plenissima . . . . .              | 3 | Robert Fortune ( <i>Fortune</i> ) . . . . . | 6  |
| Loudonia . . . . .                               | 5 | Rosa Eliarsii . . . . .                     | 5  |
| Madame Amand . . . . .                           | 3 | Rubanné de Flandre . . . . .                | 5  |
| — Laffay . . . . .                               | 3 | Rubra maculata . . . . .                    | 5  |
| — Neumann . . . . .                              | 4 | Salmonea ( <i>Fortune</i> ) . . . . .       | 10 |
| — Stuart Low ( <i>ILLUSTR.</i> ) . . . . .       | 8 | Sanguinea . . . . .                         | 5  |
| Magniflora lilacea . . . . .                     | 4 | Schultesii . . . . .                        | 3  |
| Manetti . . . . .                                | 3 | Sericea pallida . . . . .                   | 3  |
| Marie-Thérèse . . . . .                          | 5 | Speciosissima . . . . .                     | 3  |
| Maxima plena . . . . .                           | 3 | Splendidissima . . . . .                    | 4  |
| Mirbelii . . . . .                               | 4 | Triomphe de Malines . . . . .               | 4  |
| Muhlembeckii . . . . .                           | 3 | — de Vandermaelen . . . . .                 | 4  |
| Neumannii . . . . .                              | 3 | Triumphans . . . . .                        | 4  |
| Odorata Maria . . . . .                          | 6 | Vandermaelii . . . . .                      | 4  |
| Papaveracea nivea . . . . .                      | 4 | Van Houttei . . . . .                       | 5  |
| Président Lambinon ( <i>ILLUSTR.</i> ) . . . . . | 8 | Victoria alba . . . . .                     | 3  |
| Prince de Wagram . . . . .                       | 3 | Violacea purpurea . . . . .                 | 3  |
|                                                  |   | Zenobia ( <i>Fortune</i> ) . . . . .        | 8  |

*Je livre à mon choix :*

**12 belles Variétés pour 30 francs.**

## PÆONIA HERBACEA.

(PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE.)

|                                  |      |                                |      |
|----------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Adélaïde . . . . .               | 1 25 | Coralie Mathieu . . . . .      | 1 50 |
| Alba bicolor . . . . .           | 1 25 | Discolor . . . . .             | 1 50 |
| — elegans . . . . .              | 1 25 | Doyen d'Enghien . . . . .      | 1 50 |
| — elegantissima . . . . .        | 1 25 | Duc de Brabant . . . . .       | 1 25 |
| — flavescens nova . . . . .      | 1 25 | Eclatante . . . . .            | 1 25 |
| — globosa . . . . .              | 1 26 | Elegantissima . . . . .        | 1 25 |
| — miranda . . . . .              | 1 25 | Eugénie Parmentier . . . . .   | 1 50 |
| — ochroleuca . . . . .           | 1 25 | Faubert . . . . .              | 1 50 |
| — picta . . . . .                | 1 25 | Formosa . . . . .              | 1 25 |
| — rosea lutescens . . . . .      | 1 25 | François Ortégat . . . . .     | 1 50 |
| — speciosa . . . . .             | 1 25 | Fulgida . . . . .              | 1 25 |
| Alexandre Verschaffelt . . . . . | 1 25 | Globosa . . . . .              | 1 25 |
| Alexandrina . . . . .            | 1 25 | Grand Frédéric . . . . .       | 1 50 |
| Amabilis . . . . .               | 1 25 | Grandiceps . . . . .           | 1 50 |
| Auguste Van Geert . . . . .      | 1 25 | Grandiflora alba . . . . .     | 1 25 |
| Augustina . . . . .              | 1 25 | — rosea lutescens . . . . .    | 1 25 |
| Bicolor rosea . . . . .          | 1 50 | Joséphine Parmentier . . . . . | 1 50 |
| Carnea grandiflora . . . . .     | 1 25 | Lacteola . . . . .             | 1 25 |
| — maxima . . . . .               | 1 50 | Lamartine . . . . .            | 1 50 |
| Charles Van Geert . . . . .      | 1 25 | La Sublime . . . . .           | 1 25 |



|                                           |      |                                     |      |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| L'Eblouissante . . . . .                  | 1 25 | Professeur Morren . . . . .         | 1 25 |
| Louis Parmentier . . . . .                | 1 25 | Quadricolor . . . . .               | 1 50 |
| Louis Van Houtte . . . . .                | 1 25 | Regina . . . . .                    | 1 25 |
| Lutescens mutabilis . . . . .             | 1 25 | Reine des Belges . . . . .          | 1 25 |
| Madame Morren . . . . .                   | 1 25 | Roi Guillaume . . . . .             | 1 25 |
| — Paternoster . . . . .                   | 1 25 | Rosea alba mutabilis . . . . .      | 1 25 |
| Maidenblush . . . . .                     | 1 25 | — bicolor . . . . .                 | 1 25 |
| Mirabilis . . . . .                       | 1 25 | — cuprea . . . . .                  | 1 25 |
| Mr Boquié . . . . .                       | 1 25 | — egregia . . . . .                 | 1 25 |
| Napoléon . . . . .                        | 1 25 | Sabina . . . . .                    | 1 25 |
| Nobilissima . . . . .                     | 1 25 | Sericea . . . . .                   | 1 25 |
| Pie IX . . . . .                          | 1 25 | Sultan . . . . .                    | 1 25 |
| Plenissima rosea superba . . . . .        | 1 25 | Tenuifolia fl. pleno . . . . .      | 1 25 |
| — variegata . . . . .                     | 1 25 | Tollenii . . . . .                  | 1 25 |
| Plumosa . . . . .                         | 1 25 | Tricolor nova . . . . .             | 1 25 |
| Paulowna . . . . .                        | 1 25 | Triomphe d'Enghien . . . . .        | 1 25 |
| Potsii fol. elegant. variegatis . . . . . | 1 50 | Triumphans Gandavensis . . . . .    | 1 25 |
| Prince Antoine d'Aremberg . . . . .       | 1 50 | Versicolor . . . . .                | 1 25 |
| — Charles d'Aremberg . . . . .            | 1 25 | — (Parmentier) . . . . .            | 1 50 |
| — Prosper d'Aremberg . . . . .            | 1 25 | Virginalis alba lutescens . . . . . | 1 25 |
| Princeps . . . . .                        | 1 25 | Wallnerii . . . . .                 | 1 25 |

*Je livre à mon choix :*

**12 belles Variétés, bien distinctes, pour 9 francs.**

## DAHLIAS DE 1<sup>er</sup> CHOIX,

LIVRABLES A 75 CENT. LA PIÈCE.

- |                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Fairy Queen ( <i>Alexander</i> ).         | 1226. Umpire.                 |
| 2. Favorite ( <i>Fellowes</i> ).             | 1233. Deutsche Ehrenjungfrau. |
| 3. Hero ( " ).                               | 1234. Deutsche centifolia.    |
| 6. Nestor ( " ).                             | 1235. Graf Klebelsberg.       |
| 7. Princess ( " ).                           | 1236. Gärtnerfreude.          |
| 8. British Triumph ( <i>Burbury</i> ).       | 1242. Deutscher Fixstern.     |
| 11. Prince Alfred ( <i>Turner</i> ).         | 1244. Kleines Silberröschen.  |
| 15. Coquette ( <i>Fellowes</i> ).            | 1245. Madame Rougier.         |
| 23. Honorable Mis Herbert ( <i>Keynes</i> ). | 1246. Kleines Wunderkind.     |
| 24. Formidable ( <i>Legge</i> ).             | 1247. Kleines Goldfisch'chen. |
| 25. Surety ( <i>Keynes</i> ).                | 1248. Kleine Hermannsbraut.   |
| 27. Mr Wyndham ( <i>Keynes</i> ).            | 1249. Deutscher Ehrenknabe.   |
| 28. Unique ( <i>Keynes</i> ).                | 1251. Liliputjungfer.         |
| 29. Golden Bedder ( <i>Keynes</i> ).         | 1253. Kleine Goldprinzess.    |
| 32. Mr Joy ( <i>Wheeler</i> ).               | 1254. Kleiner Fixstern.       |
| 35. L'émancipé ( <i>Bertin</i> ).            | 1256. Edouard Leonhardt.      |
| 1206. Aglaë ( <i>Salter</i> ).               | 1257. Christian Deegen.       |
| 1213. Lady Bird ( <i>Portland</i> ).         | 1258. Aschenbach.             |
| 1217. Andrew Dodds ( <i>Keynes</i> ).        | 1259. Georg Hock.             |
| 1220. Mr Eckford ( <i>Dodds</i> ).           | 1260. Prince Albert.          |
| 1223. Dinorah ( <i>Turner</i> ).             | 1261. Sondergleichen.         |
|                                              | 1263. Purple Zelinda.         |

*Je livre à mon choix :*

**12 belles Variétés pour . . . . fr. 9 »**

ROSIERS NOUVEAUX.

|                   |                                              |      |
|-------------------|----------------------------------------------|------|
| ROSIER HYBR. REM. | Duchesse de Médinacélli (ILLUSTR.), fort.    | 5 »  |
| —                 | Sœur des Anges, fort.                        | 2 »  |
| —                 | Thé Isabelle Sprunt (ILLUSTR.) (Voir page 4) | 10 » |
| —                 | Jaune d'or (OGER)                            | 1 50 |
| —                 | la Boule d'or (ILLUSTR.)                     | 1 25 |
| —                 | Maréchal Niel (ILLUSTR.)                     | 2 »  |
| —                 | Président (ILLUSTR.)                         | 1 »  |

ARBRES FRUITIERS NOUVEAUX.

|         |                                               |      |
|---------|-----------------------------------------------|------|
| BRUGNON | Victoria (ILLUSTR.)                           | 2 »  |
| FIGUIER | du Château de Kennedy (ILLUSTR.)              | 8 »  |
| POIRIER | Beurré de Fromental (ILLUSTR.) (Voir page 3). | 10 » |
| —       | de Ghélin (ILLUSTR.)                          | 2 »  |
| —       | Spae (ILLUSTR.)                               | 2 »  |
| —       | Van Geert (ILLUSTR.)                          | 2 »  |
| —       | Général Tottleben (ILLUSTR.)                  | 1 50 |
| POMMIER | (Calville) Garibaldi (ILLUSTR.)               | 2 »  |

VIGNES (CULTIVÉES EN POTS).

|                          |      |                          |      |
|--------------------------|------|--------------------------|------|
| Black Barbarossa         | » 75 | Muscate bifère           | » 75 |
| — Hambro                 | » 75 | — Caillebas              | 1 50 |
| — Prince                 | » 75 | — d'Alexandrie           | » 75 |
| — Tokay                  | 1 25 | — de Bowood (ILLUSTR.)   | 1 25 |
| Buckland's Sweet Water   | 1 »  | — Decrom                 | » 75 |
| Chasselas blanc royal    | » 75 | — de Hambourg (ILLUSTR.) | 1 50 |
| — de Florence            | » 75 | — Trouveran              | 2 »  |
| Duchesse de Buccleugh    | 4 »  | Précoc de Riesthem       | » 75 |
| Espérion                 | » 75 | Raisin de Calabre        | 2 »  |
| Foster's white seedling  | » 75 | Royal Muscadine          | » 75 |
| Frankenthal              | » 75 | — Vineyard (Williams)    |      |
| Frintindo                | » 75 | (ILLUSTR.)               | 3 »  |
| Grizzly Frontignan       | 1 »  | St-Pierre                | » 75 |
| Grosse Perle de Hollande | » 75 | Stanwick Wilderick       | 1 50 |
| Grove End Sweet Water    | » 75 | Stuckens                 | 1 »  |
| Hambourg doré de Stock-  |      | Sweet Water              | » 75 |
| wood (ILLUSTR.)          | 1 25 | Tokay des Jardins        | » 75 |
| Ingram's prolific muscat | 2 50 | Trentham Black           | 1 25 |
| Judson's Richmond villa  |      | West St-Peters           | » 75 |
| Hambro                   | » 75 | White Frontignac         | » 75 |
| Josling's St-Albans      | » 75 | — Muscadine              | » 75 |
| Laeryma Christi          | » 75 | — Tokay                  | 1 »  |
| Lady Downe's Vine        | 1 »  | Wilmot's Dutch Hambro    | » 75 |
| Mill-Hill                | 1 25 |                          |      |

FRAISIERS.

|                                                                   |                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ananas perpétuel (Gloede), Fraise nouvelle perpétuelle, la pièce. | 2 »                |
| Docteur Nicaise                                                   | les douze 1 »      |
| Oscar (ILLUSTR.)                                                  | les vingt-cinq 1 » |
| Quatre Saisons Scarlet (Perpétuel)                                | les douze 1 »      |

|                                          |                 |      |
|------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>Sir Joseph Paxton (Bradley).</b>      | les douze . . . | 1 »  |
| <b>Triomphe de Hollande (Perpétuel).</b> | les vingt-cinq. | 1 »  |
| <b>Wizard of the North</b>               | les vingt-cinq. | » 75 |

## ARBRES FRUITIERS.

|                                                                                | Prix<br>à la<br>pièce. | Prix<br>au<br>cent. |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Abricotiers, 14 espèces et variétés.</b>                                    |                        |                     |
| Basses tiges ou espaliers d'un et de deux ans de greffe sur pruniers . . . . . | 1 »                    | 90 »                |
| Hautes tiges pour espaliers ou plein vent. . . . .                             | 1 75                   | 150 »               |
| <b>Amandiers, plusieurs bonnes variétés.</b>                                   |                        |                     |
| Basses tiges . . . . .                                                         | 1 »                    |                     |
| Hautes tiges . . . . .                                                         | 1 50                   |                     |
| <b>Cerisiers, 18 espèces et variétés.</b>                                      |                        |                     |
| Basses tiges ou nains d'un et de deux ans de greffe sur Sainte-Lucie . . . . . | » 75                   | 60 »                |
| Hautes tiges ou plein vent, greffés sur merisier. . . . .                      | 1 50                   | 125 »               |
| <b>Châtaigniers, en plusieurs variétés.</b>                                    |                        |                     |
| Hautes tiges . . . . .                                                         | 1 50                   |                     |
| <b>Coignassiers de Portugal.</b>                                               |                        |                     |
| Basses tiges d'un et de deux ans. . . . .                                      | 1 »                    |                     |
| <b>Figuers, plusieurs bonnes variétés.</b>                                     |                        |                     |
| Basses tiges . . . . .                                                         | 1 »                    |                     |
| <b>Fraisiers, plusieurs bonnes variétés.</b>                                   |                        |                     |
| La douzaine, fr. 0-75 . . . . .                                                |                        | 4 »                 |
| <b>Framboisiers, 6 bonnes variétés.</b>                                        |                        |                     |
| La douzaine, fr. 5 » . . . . .                                                 |                        | 20 »                |
| <b>Groseilliers à maquereaux, 28 variétés anglaises.</b>                       |                        |                     |
| 12 variétés pour 7 fr.; les 28 variétés pour 15 fr. . . . .                    |                        |                     |
| <b>Groseilliers à grappes, 12 belles variétés; la pièce . . .</b>              | » 50                   | 40 »                |
| <b>Néfliers à gros fruits.</b>                                                 |                        |                     |
| Basses tiges . . . . .                                                         | » 75                   |                     |
| Hautes tiges . . . . .                                                         | 1 50                   |                     |
| <b>Noisetiers, 6 bonnes variétés.</b>                                          | » 50                   | 40 »                |
| <b>Noyers communs à hautes tiges . . . . .</b>                                 | 1 50                   | 125 »               |
| <b>Pêchers, 30 belles et bonnes variétés.</b>                                  |                        |                     |
| Basses tiges ou espaliers d'un et de deux ans, greffés sur Pruniers . . . . .  | » 75                   | 65 »                |
| Hautes tiges pour espaliers ou plein vent. . . . .                             | 1 50                   | 140 »               |
| <b>Poiriers, 100 belles et bonnes variétés.</b>                                |                        |                     |
| Espaliers ou quenouilles d'un an de greffe, sur Coignassiers. . . . .          | » 50                   | 45 »                |
| — — de deux et trois ans, — . . . . .                                          | » 75                   | 70 »                |
| Pyramides ou quenouilles d'un an de greffe sur francs. . . . .                 | » 75                   | 60 »                |
| — — de deux et trois ans sur francs (choix extra) . . . . .                    | 1 »                    | 90 »                |
| — — — variétés nouvelles. . . . .                                              | 1 50                   | 125 »               |
| Hautes tiges sur francs (très beaux) . . . . .                                 | 2 »                    | 180 »               |
| <b>Pommiers, 40 belles et bonnes variétés.</b>                                 |                        |                     |
| Nains ou quenouilles d'un an de greffe, sur Paradis et Doucins . . . . .       | » 50                   | 45 »                |
| — — de deux et trois ans . . . . .                                             | » 75                   | 70 »                |
| Hautes tiges sur francs (très beaux) . . . . .                                 | 1 25                   | 110 »               |
| <b>Pruniers, 25 bonnes variétés.</b>                                           |                        |                     |
| Quenouilles ou basses tiges d'un et de deux ans . . . . .                      | » 60                   | 50 »                |
| Hautes tiges, les variétés de Mirabelles et Reine-Claudes. . . . .             | 1 75                   | 160 »               |
| — — toutes les autres variétés . . . . .                                       | 1 50                   | 140 »               |






|                                                                                  |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>Picea pinsapo</b> (cultivés en pots); les vingt-cinq (belles plantes).        | 10  | » |
| <b>Pivoines herbacées</b> , 12 belles variétés; les douze . . . . .              | 9   | » |
| — en arbre, 12 — — — — — les douze . . . . .                                     | 30  | » |
| <b>Plantes de Serre Chaude</b> , 25 belles espèces avec noms; les 25.            | 15  | » |
| — — — — — <b>Froide</b> , 25 — — — — — les 25.                                   | 12  | » |
| — — — — — 50 — — — — — les 50.                                                   | 20  | » |
| <b>Pteris argyræa</b> ; les douze. . . . .                                       | 5   | » |
| — — — — — les vingt-cinq . . . . .                                               | 8   | » |
| <b>Rhododendrum</b> , beaux hybrides, couverts de boutons; <i>la pièce</i> 3 à 5 |     | » |
| <b>Rosiers hybrides remontants et Ile-Bourbon</b> , sur belles et                |     |   |
| — — — — — hautes tiges; le cent.                                                 | 130 | » |
| — — — — — basses tiges; le cent.                                                 | 90  | » |
| — — — — — francs de pied; le cent.                                               | 80  | » |
| <b>Tydeas</b> , 6 belles variétés; les six . . . . .                             | 2   | » |
| <b>Vignes</b> , 12 belles variétés, 1 <sup>er</sup> choix; les douze . . . . .   | 5   | » |
| — vierges, très forts; les douze. . . . .                                        | 5   | » |

### Graines et Oignons à fleurs.

L'Etablissement, étant en relation directe avec les premières maisons du continent qui tiennent ces articles, se charge, aux mêmes prix, de toutes commandes de GRAINES et OIGNONS A FLEURS DE TOUTE ESPECE.

 J'ai disponibles des **Palmiers** suivants quelques potées, contenant une quantité de plantes et que je puis fournir aux prix suivants **extrêmement avantageux**, savoir :

#### **CORYPHA AUSTRALIS (SERRE FROIDE).**

Chaque potée contient **80 plantes au moins**, au prix de  
**70 francs la potée.**

#### **LATANIA BORBONICA.**

Chaque potée contient **100 plantes au moins**, au prix de  
**20 francs la potée.**

#### **BALANTIUM ANTARCTICUM.**

Belle Fougère en arbre de Serre froide, de 3 à 6 pieds de tronc.  
**75 à 300 francs.**

**LILIUM AURATUM.***(Illustration horticole.)*

C'est non-seulement le plus beau *Lis* qui existe, mais une des plus belles plantes introduites récemment. Il est originaire du Japon. Les fleurs, d'une grandeur extraordinaire, de 20 à 25 centimètres de diamètre, sont blanches, toutes maculées de taches brunes, et ayant au milieu de chaque pétale une large bande jaune-orangée. Cet été, j'ai eu en fleurs 100 à 150 exemplaires de cette plante merveilleuse, dont plusieurs m'ont donné trois à six fleurs. Par conséquent, les bulbes que j'offre à mes honorables clients ont tous fleuri chez moi et sont garantis **VÉRITABLES**.

**Beau bulbe, ayant déjà fleuri. . . 10 francs.**

---

**PETUNIA INIMITABILIS FOL. ELEGANS VAR.**

Le Catalogue était imprimé quand je me suis aperçu de l'oubli de ce joli *Petunia à feuilles panachées*, que j'offre dès ce jour à nos honorables Correspondants.

**La pièce. . . 5 francs.**

---

**CHAUFFAGE DES SERRES.**

Depuis sept ans, j'ai chauffé un grand nombre de vastes serres (d'environ 20 à 30 mètres de longueur) avec l'appareil à eau chaude ou thermosiphon de M. Delacroix, constructeur de chauffages de serres, à Gand, Coupure, N° 36. Je suis on ne peut plus satisfait de ces chauffages, et le rude hiver que nous avons traversé en 1860, pendant lequel la température a baissé souvent à 18 degrés sous zéro, m'a pleinement convaincu de leur supériorité et de leur économie.

M. Delacroix a établi, il y a trois ans, des appareils de son système pour chauffer toutes les grandes serres du Jardin Botanique de Bruxelles. Ce chauffage, qui fonctionne parfaitement bien, prouve quelles grandes proportions on peut donner à ces appareils.

M. Delacroix, qui ne cesse d'améliorer et d'innover dans sa spécialité, vient d'être breveté pour une disposition qui permettra de monter ses chauffages à l'étranger, sans le concours de ses ouvriers. Les appareils nouveaux peuvent se monter et se démonter en peu d'heures sans ouvriers spéciaux.

C'est à la suite de l'expérience que j'en ai faite, que j'ose, dans l'intérêt de mes clients, leur recommander les Thermosiphons de M. Delacroix; ils pourront avec de tels chauffages braver les hivers, sans la moindre inquiétude.

**A. VERSCHAFFELT.**

---

# L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL

## DES SERRES ET DES JARDINS,

OU CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS  
LE RAPPORT ORNEMENTAL,

COMPRENANT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE,  
LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE;

PUBLIÉ PAR

**AMBROISE VERSCHAFFELT,**

ET RÉDIGÉ PAR **M. CH. LEMAIRE**, PROFESSEUR DE BOTANIQUE.

Ce recueil a terminé en décembre 1863, son dixième volume, qui clot sa première série. Les N<sup>os</sup> de janvier 1864 jusqu'à août 1866 (2<sup>e</sup> série) viennent de paraître, et les suivants paraîtront dans l'ordre ordinaire.

Toute la collection est disponible.

Nul recueil, j'ai la satisfaction de pouvoir le dire, n'a paru avec plus de régularité, et chaque mois en a vu émettre sa livraison. Nul, non plus, en raison de son cadre peu étendu, n'offre aux amateurs, aux horticulteurs, aux botanistes eux-mêmes, plus de faits et de documents, de descriptions plus soignées, etc., etc.; nul, non plus, ne donne, comparativement et malgré l'exiguïté extrême de son prix annuel, autant de planches et de dessins divers. Je ne prétends pas faire ici une plus longue apologie de cet ouvrage; mais les honorables et nombreux souscripteurs rendront cette justice à l'éditeur, qu'il n'a jamais épargné ni *peines*, ni *frais* de toute sorte pour le placer au premier rang des recueils du même genre; ils peuvent voir là l'ambition de l'éditeur de servir certes moins ses propres intérêts que ceux de l'Horticulture en général et de la Botanique en particulier; et quant au mérite de la rédaction sous le rapport littéraire et scientifique, je n'ai pas à la juger et en laisse l'appréciation à tous les lecteurs impartiaux.

*L'illustration horticole* paraît très régulièrement une fois par mois; chaque numéro se compose de trois planches (au moins), *parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin*, et de 46 pages de texte, très grand in 8<sup>o</sup>, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des ports de plantes, des fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

**PRIX** pour la Belgique : 15 francs par an (franco).

» » l'étranger : 18 » » »

**ON S'ABONNE :**

Chez l'Éditeur **Ambroise Verschaffelt**, rue du Chaume, 50, à Gand, et chez les principaux Libraires de la Belgique et de l'Etranger.

# TABLE DES MATIÈRES.

|                                                                           | Page.    |                                                     | Page.    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------|
| Abutilon . . . . .                                                        | 17       | Cordylone indivisa . . . . .                        | 20       |
| Acacia . . . . .                                                          | 18       | Corypha australis. . . . .                          | 16 et 64 |
| Achimenes . . . . .                                                       | 5        | Cyanophyllum . . . . .                              | 8        |
| Achyranthes Verschaffeltii . . . . .                                      | 5        | Cydonia . . . . .                                   | 52       |
| Agave. . . . .                                                            | 18       | Dahlia imperialis . . . . .                         | 20       |
| — Ghiesbreghtii. . . . .                                                  | 18       | Dahlia . . . . .                                    | 60       |
| — schidigera . . . . .                                                    | 18       | Daphnés . . . . .                                   | 20       |
| — Verschaffeltii. 18 et couverture.                                       |          | Deutzia . . . . .                                   | 52       |
| <b>Alnus aurea</b> . . . . .                                              | 5        | Dianthus. . . . .                                   | 47       |
| Alocasia . . . . .                                                        | 5        | Dieffenbachia Baraquiniana . . . . .                | 8        |
| <b>Alternanthera</b> . . . . .                                            | 5        | — <b>gigantea</b> . . . . .                         | 8        |
| Amaryllis . . . . .                                                       | 5        | — grandis. . . . .                                  | 8        |
| Amorphophallus . . . . .                                                  | 5        | Diervilla multiflora . . . . .                      | 52       |
| Anthurium . . . . .                                                       | 5        | Diplacus . . . . .                                  | 20       |
| Aralia. . . . .                                                           | 5 et 18  | Dracæna . . . . .                                   | 8 et 20  |
| Araucaria . . . . .                                                       | 37       | Echeveria . . . . .                                 | 20       |
| Arbres fruitiers . . . . .                                                | 62       | Elæagnus . . . . .                                  | 52       |
| — — nouveaux . . . . .                                                    | 61       | Epacris . . . . .                                   | 20       |
| Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de pleine terre . . . . .                 | 51       | Erica . . . . .                                     | 20       |
| Articles divers . . . . .                                                 | 63       | Eriostemum. . . . .                                 | 20       |
| Arundo . . . . .                                                          | 46       | Erythrina . . . . .                                 | 20       |
| Aucuba . . . . .                                                          | 51       | Evonymus . . . . .                                  | 52       |
| Azalea indica . . . . .                                                   | 26       | Ficus . . . . .                                     | 8        |
| <b>Azalea indica crystallina.</b> . . . .                                 | 2        | Fougères et Lycopodes . . . . .                     | 12       |
| Azalées de pleine terre. . . . .                                          | 59       | — de pleine terre . . . . .                         | 55       |
| — — (collection nouvelle) . . . . .                                       | 59       | Fraisiers . . . . .                                 | 61       |
| — — à fleurs doubles. . . . .                                             | 40       | Fuchsias . . . . .                                  | 20       |
| <b>Azalea de pleine terre Bouquet de Flore</b> . . . . .                  | 40       | <b>Fuchsias nouveaux</b> . . . . .                  | 21       |
| Balantium antharticum . . . . .                                           | 12 et 64 | Gardenia. . . . .                                   | 8        |
| Begonia . . . . .                                                         | 6        | Gazania . . . . .                                   | 21       |
| Berberis . . . . .                                                        | 51       | Geranium zonale . . . . .                           | 21       |
| Bonaparteia . . . . .                                                     | 19       | Gesneria . . . . .                                  | 8        |
| Caladium . . . . .                                                        | 7        | Gladiolus . . . . .                                 | 57       |
| <b>Camellia Mistress Doan</b> . . . . .                                   | 2        | Gloxinia . . . . .                                  | 9        |
| Camellias (figurés dans la Nouvelle Iconographie des Camellias) . . . . . | 50       | — erecta . . . . .                                  | 9        |
| — (dernières nouveautés). . . . .                                         | 55       | Glycine . . . . .                                   | 56       |
| Canna . . . . .                                                           | 47       | Graines . . . . .                                   | 64       |
| Chauffage des Serres. . . . .                                             | 65       | Grevillea. . . . .                                  | 22       |
| <b>Chrysanthèmes nouveaux</b> 2 et 19                                     |          | Gymnostachyum Verschaffeltii . . . . .              | 10       |
| Clematis . . . . .                                                        | 56       | Hebeclinium . . . . .                               | 10       |
| Clivia. . . . .                                                           | 7        | Hechtia . . . . .                                   | 10       |
| Coleus . . . . .                                                          | 7        | Hedera . . . . .                                    | 56       |
| Conifères . . . . .                                                       | 57       | Heliconia. . . . .                                  | 10       |
|                                                                           |          | Heliotropium . . . . .                              | 22       |
|                                                                           |          | <b>Iconographie nouvelle des Camellias.</b> . . . . | 54       |
|                                                                           |          | Ilex . . . . .                                      | 53       |
|                                                                           |          | <b>Illustration horticole</b> . . . . .             | 66       |



|                                       | Page.    |                                       | Page.    |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Imantophyllum . . . . .               | 10       | Poiriers nouveaux . . . . .           | 6        |
| Jacaranda . . . . .                   | 10       | <b>Poirier nouveau Beurré de</b>      |          |
| Kerria . . . . .                      | 53       | <b>Fromental</b>                      |          |
| Lantana . . . . .                     | 22       | Pommiers . . . . .                    | 61 et 6  |
| Latania borbonica. . . . .            | 16 et 64 | Potentilla . . . . .                  | 4        |
| Laurus nobilis. . . . .               | 63       | Pyrethrum . . . . .                   | 4        |
| Ligustrum . . . . .                   | 53       | Ravenala. . . . .                     | 1        |
| Lilium . . . . .                      | 48       | Rhododendrum à fleurs jaunes. . . . . | 46       |
| — auratum . . . . .                   | 63       | — espèces de Sikkim-Hima-             |          |
| Lonicera. . . . .                     | 53       | laya . . . . .                        | 40       |
| Lycopodium. . . . .                   | 12       | — hybrides de pleine terre. . . . .   | 40       |
| Magnolia . . . . .                    | 53       | — — de serre froide . . . . .         | 44       |
| Maranta . . . . .                     | 10       | <b>Rhododendrum (nouveau)</b>         |          |
| Musa . . . . .                        | 10       | <b>Archiduc Etienne</b> . . . . .     | 3        |
| Nidularium . . . . .                  | 11       | — — <b>exquisitum</b> . . . . .       | 4        |
| <b>Nouvelle Iconographie des</b>      |          | — — <b>gratiosum</b> . . . . .        | 4        |
| <b>Camellias.</b> . . . .             | 34       | — — <b>Madame Rudolphe</b>            |          |
| Oignons à fleurs . . . . .            | 64       | <b>Abel</b> . . . . .                 | 4        |
| Orchidées des Tropiques . . . . .     | 13       | Rhopala . . . . .                     | 11       |
| Oreopanax . . . . .                   | 11       | <b>Rose Thé Isabelle Sprunt.</b>      | 4        |
| Osmanthus . . . . .                   | 54       | Rosiers . . . . .                     | 61 et 64 |
| Pæonia arborea . . . . .              | 58       | Schizostylis . . . . .                | 23       |
| — herbacea . . . . .                  | 59       | Sedum . . . . .                       | 23 et 50 |
| Palmiers, Cycadées et Pandanées       | 13       | Spiræa . . . . .                      | 54       |
| Pandanus . . . . .                    | 16       | Strelitzia. . . . .                   | 11       |
| Passiflora . . . . .                  | 11 et 23 | Syringa . . . . .                     | 53       |
| Pelargonium . . . . .                 | 23       | Tacsonia . . . . .                    | 23       |
| Penstemon . . . . .                   | 48       | <b>Teleianthera.</b> . . . .          | 11       |
| Peperomia . . . . .                   | 11       | Theophrasta . . . . .                 | 11       |
| <b>Petunia inimitabilis fol.</b>      |          | Thunbergia . . . . .                  | 11       |
| <b>elegans var.</b> . . . .           | 63       | Tropæolum. . . . .                    | 23       |
| — nouveaux . . . . .                  | 24       | Tydaea . . . . .                      | 11       |
| Phlox nouveaux . . . . .              | 49       | Urania . . . . .                      | 12       |
| <b>Phœnicophorium Sechella-</b>       |          | Verbena . . . . .                     |          |
| <b>rum</b> . . . . .                  | 16       | Veronica. . . . .                     |          |
| Phormium . . . . .                    | 24       | <b>Verschaffeltia splendida</b>       |          |
| Pimelea . . . . .                     | 24       | Viburnum . . . . .                    | 55       |
| Pincenectitia . . . . .               | 24       | Vignes . . . . .                      | 61       |
| Plantes nouvelles. . . . .            | 1        | Viola . . . . .                       | 50       |
| — de serre chaude. . . . .            | 5        | Weigelia . . . . .                    | 53       |
| — de serre froide ou tempérée         | 17       | <b>Weigelia purpurata</b> . . . . .   | 4        |
| — vivaces de pleine terre. . . . .    | 46       | Wigandia . . . . .                    | 12       |
| — grimpantes de pleine terre. . . . . | 56       | Yucca. . . . .                        | 26 et 50 |
| Poiriers . . . . .                    | 62       | Zamia . . . . .                       | 17       |
|                                       |          | <b>Zamia villosa</b> . . . . .        | 1        |

Agave Verschaffeltii (Hort. Verschaff.)

(Succ. Pinnatif.)

Le genre des Agaves comprend des espèces d'arbustes et des espèces d'arborescences. On le trouve dans les régions arides et semi-arides de l'Amérique du Nord et du Sud. Les Agaves sont très utiles à l'homme. On en fait des cordons, des nattes, des papiers, etc. On en fait aussi des boissons alcoolisées. Les Agaves sont très résistants à la sécheresse et à la chaleur. Ils peuvent vivre plusieurs dizaines d'années.

Le genre en forme de jolis exemplaires.

Les Agaves en jolis.

Quelques jolis exemplaires à 100 francs la pièce.



**Agave Verschaffeltii (Hort. Versch.).**  
(SERRE FROIDE.)

De toutes les *Agaves* introduites depuis nombre d'années, c'est bien celle-ci qui a eu le plus de vogue; en effet, rien de plus mignon que cette belle espèce, naine, aux nombreuses feuilles; j'en possède de jolis exemplaires, n'ayant que 15 à 20 centimètres de haut et autant de diamètre, et ne comptant pas moins de 15 à 30 feuilles. La teinte en est glauque, et chaque feuille est garnie de belles épines noirâtres.

Je puis en fournir de jolis exemplaires à

**30 francs la pièce.**

Quelques forts exemplaires à **100 francs la pièce.**



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)